

**Bijlage 12 Formulier voor het stellen van vragen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Vraag 1a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <p>De gemeente Berg en Dal heeft een schrijven ontvangen van een van de mogelijke opdrachtnemers waarvan Berg en Dal in het kader van de transparantie de overige leveranciers van op de hoogte wil stellen. Onderstaand treft u de inhoud van dit schrijven aan.</p> <p>T.A.V. HET COLLEGE VAN B &amp; W gemeente BERG EN DAL<br/>Aanbesteding Z-15-30898</p> <p>Geacht college,</p> <p>Met stijgende verwondering hebben wij kennis genomen van delen van informatie betreffende genoemde aanbesteding.</p> <p>Daarin lezen wij op blz. 28 van 24 dat de contactpersoon voor deze aanbesteding de heer H.Cordfunke is.</p> <p>De heer Cordfunke is directeur eigenaar van Becis bv, werkzaam in dezelfde markt als de beoogde aanbieders.</p> <p>Het zal en mag toch niet zo zijn dat een directeur/eigenaar van Becis BV als contactpersoon/adviseur van de gemeente is aangesteld die in de gelijke markt als beoogde aanbieders werkzaam is en belangen heeft.</p> <p>Verder lezen wij op blz. 3 van 24 dat de gemeente zich het recht voorbehoudt bij het niet gunnen aan één der inschrijvers gesprekken aan te knopen met andere leveranciers.</p> <p>Wellicht een partij die dan niet heeft ingeschreven maar wel over voorkennis beschikt naast bijvoorbeeld informatie van en uit andere ontvangen aanbiedingen.</p> <p>Wij verzoeken u dan ook de aanbesteding uit de markt te nemen en deze schending van objectiviteit, transparantie en voorkennis te elimineren.</p> <p>Wij vernemen gaarne tijdig voor 11 april, de uiterste datum van in te dienen aanbiedingen, uw besluit.</p> <p>Ter uwer informatie zullen wij zoveel mogelijk onze collega bedrijven/eventuele aanbieders over dit schrijven informeren en doen deze mail ook aan hen toekomen.</p> <p>In het geval u geen gevolg wenst te geven aan ons verzoek zullen wij een klacht indienen bij de commissie van aanbesteding experts en/of aanhangig maken in kort geding.</p> <p>Wij vertrouwen erop dat u in het kader van transparantie en objectiviteit ons snel zult informeren.</p> <p>Gaarne ontvangen wij een bevestiging van ontvangst en doorgeleiding naar het College van B&amp;W.</p> |  |  |
| <b>Antwoord vraag 1a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <p>Gemeente Berg en Dal maakt inderdaad gebruik van de diensten van de heer H. Cordfunke bij het opstellen van deze Europese aanbesteding. In het kader van transparantie is besloten hier vanaf het begin af aan transparant over te zijn. Voor de volledigheid, naast de ondersteuning van de heer Cordfunke wordt de gemeente Berg en Dal bij deze aanbesteding ook ondersteund door de gemeente Nijmegen en het Regionaal Archief Nijmegen (RAN).</p> <p>Voor de daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden is tussen de gemeente Berg en Dal en de heer Cordfunke ruim van te voren overeengekomen dat hij dan wel een van de bedrijven waarbinnen hij werkzaam is (BECIS, DIOR Opleidingen of Cobuzz) direct dan wel indirect geen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

enkele betrokkenheid zal hebben bij werkzaamheden die voortvloeien uit deze aanbesteding.

In het kader van objectiviteit is afgesproken dat de heer Cordfunke dan wel een van zijn collega's geen van de door de leveranciers aangeboden aanbiedingen zal inzien dan wel zal beoordelen.

De inspanning van de heer Cordfunke strekt zich tot de beoordeling van de offertes alleen uit tot de procesbegeleiding bij het opstellen van het bestek als ook de beantwoording van de vragen via de Nvl. Bij de daadwerkelijke beoordeling stopt zijn betrokkenheid. Nadat de gemeente in samenspraak met het RAN tot een definitieve keuze is gekomen voor een leverancier pakt de heer Cordfunke zijn werkzaamheden in het begeleiden van de gemeente Berg en Dal weer op.

**Vraag 1b**

**Pagina 6 van de offerte  
aanvraag**

**Paragraaf 1.1**

**Artikel 26a moet zijn van Archiefregeling 2009?**

**Antwoord vraag 1**

Er wordt hier artikel 26a van de Archiefregeling bedoeld

**Vraag 2**

**Pagina 6 van de offerte  
aanvraag**

**Paragraaf 1.1**

**De Handreiking vervanging archiefbescheiden, Archief 2020 geeft diverse aanwijzingen hoe te handelen bij vervanging. Kunt specifieker aangeven welke eisen de gemeente Berg en Dal stelt?**

**Antwoord vraag 2**

Zoals in het bestek opgenomen dienen de dossiers gedigitaliseerd worden conform de normen van vervanging zoals opgenomen in;

- o artikel 7 en 9 lid 1 van de Archiefwet 1995;
- o Artikel 2, 6 en 8 van het Archiefbesluit 1995;
- o Artikel 11 en 12 van het Archiefbesluit 1995 Artikel 26a;
- o Artikel 26 b van de Archiefregeling 2009;
- o De Handreiking vervanging archiefbescheiden, Archief 2020.

Indien uw organisatie de vervanging op dusdanige wijze heeft ingericht dat het niet aan alle aanwijzingen volledig volgt zoals omschreven in de handreiking vervanging archiefbescheiden, archief 2020 dan dient u daar in uw aanbieding melding van te maken en aan te tonen dat u evengoed voldoet aan de in het bestek gestelde normen conform vervanging.

**Vraag 3**

**Pagina 6 van de offerte  
aanvraag**

**Paragraaf 1.1**

**Een aantal nader te bepalen dozen moet retour. Dit zou inhouden dat opdrachtnemer alle bescheiden, dus ook de te vernietigen etc. na digitalisering in de originele archiefdozen moet terugplaatsen? Dat geeft behoorlijk veel extra werk. Bedoeld u dat ook? Graag nadere uitleg? Dit heeft namelijk ook een consequentie voor de tariefstelling. U wenst namelijk een fixed price. Daarnaast een vernemen wij graag een indicatief aantal meter waar wij rekening mee kunnen houden.**

**Antwoord vraag 3**

Zoals in de aanbieding opgenomen zal na het scannen en indexeren een aantal analoge dossiers worden teruggeplaatst in de oorspronkelijke archiefdozen en retour geleverd naar de gemeente Berg en Dal. Het betreft hierbij een steekproef door de gemeente ter controle van de kwaliteit.

U kunt hierbij uitgaan dat 1 op de 300 dossiers door de gemeente zal worden gecontroleerd.

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Vraag 4</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pagina 6 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.1</b> |
| <b>Heeft het terugbrengen van de ongeschoonde documenten betrekking op de test of op de gehele opdracht. Wij willen u verzoeken dit te specificeren, dan wel te verduidelijken?</b>                                                                 |                                             |                      |
| <b>Antwoord vraag 4</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                      |
| Het retourneren van de fysieke dossiers heeft sowieso betrekking op de gehele testmeter. Daarnaast wil de gemeente Berg en Dal 1 op de 300 dossiers steekproefsgewijs controleren. De gemeente Berg en Dal zal aangeven welke dossiers dit betreft. |                                             |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Vraag 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pagina 6 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.1</b> |
| <b>Op welke wijze dienen wij de lijst samen te stellen voor de documenten cq dossiers welke in aanmerking komen voor vernietiging. Is dit per document of per serie of per doos of per dossier?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                      |
| <b>Antwoord vraag 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                      |
| De vernietigingslijst wordt op dossierniveau opgesteld. De documenten die van de te bewaren dossiers dienen te worden vernietigd dient de gemeente nog te bewaren. Bij de steekproeven zal gecontroleerd worden of de selectie op bewaren vernietigen juist is toegepast.<br><br>Indien blijkt dat de selectie (bewaren, nog te bewaren dan wel vernietigen) niet juist is toegepast door de leverancier dan zal door de gemeente Berg en Dal meer uitgebreid dan de steekproef andere dossiers ter controle worden opgevraagd. Alle bijkomende kosten (zoals o.a. de dossiers opnieuw opschonen, scannen en het opnieuw aanleveren en retourneren van de te controleren fysieke en als ook de gedigitaliseerde dossiers) komen voor rekening van leverancier. |                                             |                      |

|                                                                                                                                                            |                                             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vraag 6</b>                                                                                                                                             | <b>Pagina 7 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.2.1</b> |
| <b>Omdat er verschil zit in de dossier opbouw van de verschillende gemeenten zouden wij graag een opgave van het aantal meters per gemeente ontvangen?</b> |                                             |                        |
| <b>Antwoord vraag 6</b>                                                                                                                                    |                                             |                        |
| Opdrachtgever verstrekt naast nota van inlichtingen ook een overzicht van het aantal meters per gemeente (bijlage 1)                                       |                                             |                        |

|                                                                                      |                                             |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vraag 7</b>                                                                       | <b>Pagina 7 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.2.1</b> |
| <b>Als deze reductie niet gehaald wordt, worden de extra meters dan wel gescand?</b> |                                             |                        |
| <b>Antwoord vraag 7</b>                                                              |                                             |                        |
| Ja, reductie is indicatief. Extra meters dienen gescand te worden.                   |                                             |                        |

|                                                                                                                                               |                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vraag 8</b>                                                                                                                                | <b>Pagina 7 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.2.1</b> |
| <b>Hoe hard gesteld zijn de meters voor en na de schoning?</b>                                                                                |                                             |                        |
| <b>Antwoord vraag 8</b>                                                                                                                       |                                             |                        |
| Het aantal meters voorafgaand aan schoning geven een representatief beeld van de huidige situatie. Aantal meters na schoning zijn indicatief. |                                             |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vraag 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pagina 7 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.2.1</b> |
| <b>Hoe dienen de meters gefactureerd te worden indien na de schoning het aantal meters hoger is dan de 309.3?</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                        |
| <b>Antwoord vraag 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                        |
| Dit is evenredig aan de meterprijs. U dient per op te schonen en te scannen archief een fixed prijs op te geven. Elk archiefcorpus beslaat uit een hoeveelheid meter die door de gemeente is afgegeven. De totale prijs wordt gedeeld door het aantal meter. Dit is de prijs die u kunt vragen indien het archief toch groter blijkt te zijn dan hetgeen is opgegeven. |                                             |                        |
| Het dient te worden benadrukt dat de scanvoorbladen die de leveranciers toevoegen hierbij worden uitgesloten. Tijdens de verhuizing dient de leverancier aan te tonen dat er meer wordt verhuisd dan opgegeven. Dit moment is het meest zuiver om te meten.                                                                                                            |                                             |                        |

|                                                                                                                                                        |                                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 10</b>                                                                                                                                        | <b>Pagina 8 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.1</b> |
| <b>Houden wij de looptijd van het dossier aan, gerelateerd aan de langs lopende vernietigings termijn, teneinde het vernietigings jaar te bepalen.</b> |                                             |                          |
| <b>Antwoord vraag 10</b>                                                                                                                               |                                             |                          |
| Ja, looptijd van dossiers is gerelateerd aan langst-lopende vernietigingstermijn.                                                                      |                                             |                          |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 11</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Pagina 8 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.1</b> |
| <b>Zijn de genoemde vernietigingstermijnen inclusief het standaard +1 jaar zoals gebruikelijk is binnen de overheid?</b>                                                                                              |                                             |                          |
| <b>Antwoord vraag 11</b>                                                                                                                                                                                              |                                             |                          |
| De genoemde vernietigingstermijnen zijn exclusief de standaard +1 jaar zoals gebruikelijk is binnen de overheid. Er dient door inschrijver dan ook rekening gehouden te worden met deze +1 jaar. Bv. V5+1, V10+1 etc. |                                             |                          |

|                                                                                                                                                                      |                                             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Vraag 12</b>                                                                                                                                                      | <b>Pagina 8 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.</b> |
| <b>Moet er bij het schonen van alle archiefdelen ook rekening gehouden worden met de voorschriften uit de vernietigingslijst 1983, selectielijsten 2005 en 2012?</b> |                                             |                         |
| <b>Antwoord vraag 12</b>                                                                                                                                             |                                             |                         |
| Correct daar moet bij de schoning rekening worden gehouden.                                                                                                          |                                             |                         |

|                                                                                                                             |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 13</b>                                                                                                             | <b>Pagina 9 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.2</b> |
| <b>Waarom is er een categorie 8 bij de Milieudossiers. Naar ons inzien zou dat ook in categorie 1 horen?</b>                |                                             |                          |
| <b>Antwoord vraag 13</b>                                                                                                    |                                             |                          |
| Opdrachtgever houdt vast aan de huidige indeling. Opdrachtgever wil deze categorie vanuit historisch oogpunt apart bewaren. |                                             |                          |

|                                                                                                                                                         |                                                |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Vraag 14</b>                                                                                                                                         | <b>Pagina 9/10 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.2 en 1.2.3.3</b> |
| <b>Klopt het dat categorie 5 procesverloop anders dan bij de bouwdoossiers bewaard moet blijven. Er zitten naar ons idee te vernietigen stukken in?</b> |                                                |                                     |
| <b>Antwoord vraag 14</b>                                                                                                                                |                                                |                                     |
| U dient categorie 5 procesverloop anders dan bij de bouwdoossiers blijvend te bewaren.                                                                  |                                                |                                     |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Opdrachtgever heeft bewust voor deze indeling gekozen. |
|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vraag 15</b>                                                                                                    | <b>Pagina 11 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.3.1</b> |
| <b>Wat is voor u een regelmatig ritme? Met welke hoeveelheid dossiers, dan wel meters?</b>                         |                                              |                        |
| <b>Antwoord vraag 15</b>                                                                                           |                                              |                        |
| Opdrachtgever vraagt inschrijver hier een voorstel voor te doen. Gelijke partijen zijn in ieder geval wel vereist. |                                              |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vraag 16</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Pagina 11 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.3.1</b> |
| <b>Per dossier wordt adres, dossiercode, doosnummer en inhoud vermeld in de verzendlijst. Wie levert deze inhoudelijke informatie?</b>                                                                                                                   |                                              |                        |
| <b>Indien het antwoord op de bovenstaande vraag luidt u als leverancier. Bent u zich er van bewust dat dit een enorme financiële consequentie heeft? Leverancier wil voorstellen om dit op doosniveau te doen. Gaat u akkoord met dit voorstel?</b>      |                                              |                        |
| <b>Antwoord vraag 16</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                        |
| Opdrachtgever levert inventarislijsten. Opdrachtnemer dient deze lijsten te gebruiken en waar nodig aan te vullen. Ontsluiting voormalig gemeente Groesbeek is op nr doos en vergunning. Ontsluiting voormalig gemeenten Millingen en Ubbergen op adres. |                                              |                        |

|                                                                                                               |                                              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vraag 17</b>                                                                                               | <b>Pagina 11 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.3.2</b> |
| <b>Wat is uw definitie van een fout. U geeft namelijk aan dat eventuele fouten hersteld dienen te worden?</b> |                                              |                        |
| <b>Antwoord vraag 17</b>                                                                                      |                                              |                        |
| Onder fout verstaat opdrachtgever alle afwijkingen ten opzichte van de gestelde eisen.                        |                                              |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vraag 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pagina 11 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.3.3</b> |
| <b>De tekeningen worden per scan voorzien van een naam van de tekening. Dit conform de afgegeven instructie. Welke instructie?</b>                                                                                                                                                                                   |                                              |                        |
| <b>Antwoord vraag 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                        |
| Instructie: de naam van de tekening (rechtsonder op de betreffende tekening) wordt overgenomen als naam voor de tekening. Deze is in de meeste gevallen dekkend voor de inhoud van de tekening. Mocht deze ontbreken dan zal de opdrachtnemer een naam moeten afleiden uit de inhoud van de tekening en het dossier. |                                              |                        |

|                                                                                                                                                           |                                              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vraag 19</b>                                                                                                                                           | <b>Pagina 11 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.3.4</b> |
| <b>Kunt u een indicatie geven van het aantal opvragingen van dossiers, gesplitst per dag/week/maand?</b>                                                  |                                              |                        |
| <b>Antwoord vraag 19</b>                                                                                                                                  |                                              |                        |
| Opdrachtgever verwacht gemiddeld 10 opvragingen per week . Dit is het aantal opvragingen (gemiddeld) op het moment van deze eerste nota van inlichtingen. |                                              |                        |

|                                                                                                                                                                                           |                                              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vraag 20</b>                                                                                                                                                                           | <b>Pagina 12 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.3.6</b> |
| <b>Hiertoe levert de leverancier een rapportage waarin het aantal verwerkte dossiers, tabs, documenten etc. van tijd tot tijd vermeld staat. Ook eventuele afwijkingen worden gemeld.</b> |                                              |                        |

|                                                                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Heeft u een bepaald format in gedachten?</b>                                             |  |  |
| <b>Antwoord vraag 20</b>                                                                    |  |  |
| Opdrachtgever verwacht van inschrijver een voorstel waarin aangegeven aspecten terug komen. |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Vraag 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pagina 13 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K1</b> |
| <b>U vraagt om een reactie op calamiteiten. Bedoelt u hiermee calamiteiten bij uw organisatie bijvoorbeeld indien u een dossiers nodig heeft en dus wenst op te vragen of heeft dit betrekking op calamiteiten binnen de organisatie van de opdrachtnemer?</b> |                                              |                         |
| <b>Antwoord vraag 21</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                         |
| Het betreft hierbij calamiteiten (brand, braak, waterschade enz.) binnen de organisatie van de opdrachtnemer.                                                                                                                                                  |                                              |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Vraag 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Pagina 14 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K2</b> |
| <b>U dient metagegevens te koppelen aan de gescande tabs; indien een tab blanco is, dient u deze zelfstandig te indexeren. Kunt u aangeven welke gegevens u wenst?<br/>Is deze eis eigenlijk niet overbodig, want de opdrachtnemer gaat de dossiers schonen en daarbij worden nieuwe tabs ( categorieën) dan wel documenten gevormd.</b> |                                              |                         |
| <b>Antwoord vraag 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                         |
| Deze eis is niet overbodig. We willen elke onduidelijkheid vermijden.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                         |

|                                                                                                         |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Vraag 23</b>                                                                                         | <b>Pagina 14 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K3</b> |
| <b>Er worden diverse aanwijzingen in de handreiking. Kunt u nader specificeren welke eisen u stelt?</b> |                                              |                         |
| <b>Antwoord vraag 23</b>                                                                                |                                              |                         |
| Zie antwoord vraag 2                                                                                    |                                              |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pagina 14 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K 6</b> |
| <b>U dient de tekeningen singlepage te scannen met 300 dpi, 24 bit kleur PDF A1 B en zodanig dat handgeschreven opmerkingen leesbaar worden opgenomen.<br/>Als er handgeschreven opmerkingen ontstaan kunnen die zowel horizontaal, verticaal als schuin geschreven zijn. Graag deze eis aanpassen dan wel het laatste deel van de eis laten vervallen.</b> |                                              |                          |
| <b>Antwoord vraag 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                          |
| In deze gaat het niet dat de geschreven tekst via OCR doorzoekbaar is maar voor degene die het document raadpleegt, leesbaar is.                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                          |

|                 |                                              |                          |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 25</b> | <b>Pagina 14 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K 6</b> |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Per scan worden de tekeningen voorzien van bijbehorende naam. Welke naam bedoeld u? Graag nadere uitleg?</b> |  |  |
| <b>Antwoord vraag 25</b>                                                                                        |  |  |
| Opdrachtgever verstrekt, naast nota van inlichtingen, een instructie. Zie vraag 18 en 67                        |  |  |

|                                                                                                                                                      |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 26</b>                                                                                                                                      | <b>Pagina 14 van de offerte aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K 7</b> |
| <b>Metagegevens uit tabs in de dossiers dienen gehaald en opgenomen te worden in een CSV bestand. Welke gegevens bedoeld u? Graag nadere uitleg?</b> |                                          |                          |
| <b>Antwoord vraag 26</b>                                                                                                                             |                                          |                          |
| Hier worden de gegevens bedoeld die op de tabs zelf zijn genoteerd.                                                                                  |                                          |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 27</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pagina 14 van de offerte aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K 9</b> |
| <b>Kunt u aangeven hoe u het fout percentages gaat meten?</b>                                                                                                                                                                                 |                                          |                          |
| <b>Antwoord vraag 27</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                          |
| Gemeente voert enerzijds steekproeven uit waarbij het oorspronkelijke fysieke dossier naast het digitale dossier wordt gelegd ter controle. Gedigitaliseerde dossiers worden gecontroleerd op basis van de eisen zoals gesteld in het bestek. |                                          |                          |

|                                                                                                                  |                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Vraag 28</b>                                                                                                  | <b>Pagina 15 van de offerte aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K 12</b> |
| <b>Wat is voor u een blanco. Graag nadere uitleg?</b>                                                            |                                          |                           |
| <b>Antwoord vraag 28</b>                                                                                         |                                          |                           |
| Opdrachtgever verstaat onder Blanco pagina's, die pagina's die geen tekstuele informatie of tekeningen bevatten. |                                          |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Vraag 29</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pagina 15 van de offerte aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K 24</b> |
| <b>Betere kwalificaties betekent hogere waardering'. Ziet het begrip 'kwalificaties' op opleidingsniveau en ervaring of ook op aspecten als competenties van werknemers? Kan de gemeente expliciet maken wat onder 'betere kwalificaties' verstaan wordt?</b> |                                          |                           |
| <b>Antwoord vraag 29</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                           |
| Opdrachtgever verstaat onder kwalificaties het relevante opleidingsniveau en de mate van relevante ervaring van de werknemers die worden ingezet voor de opdracht.                                                                                            |                                          |                           |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 30</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Pagina 16 van de offerte aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K29</b> |
| <b>In verband met privacy wenst opdrachtgever dat handtekening uit documenten worden verwijderd. Dit is uiteraard mogelijk maar hoe dient inschrijver om te gaan met handtekeningen die over tekst zijn geplaatst?</b> |                                          |                          |
| <b>Antwoord vraag 30</b>                                                                                                                                                                                               |                                          |                          |
| Handtekening geplaatst over tekst dienen te worden verwijderd ook als dit tot gevolg heeft dat tekst verdwijnt. Zie ook antwoord bij vraag 32.                                                                         |                                          |                          |

|                                                                                            |                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 31</b>                                                                            | <b>Pagina 16 van de offerte aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K29</b> |
| <b>Is het tevens een wens van opdrachtgever dat naast de handtekeningen ook de parafen</b> |                                          |                          |

|                                          |  |  |
|------------------------------------------|--|--|
| <b>worden verwijderd?</b>                |  |  |
| <b>Antwoord vraag 31</b>                 |  |  |
| Parafen dienen niet verwijderd te worden |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pagina 16 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K29</b> |
| <b>Moeten de handtekening van de aanvragers en van de vergunningverleners onzichtbaar gemaakt worden (of alleen van de aanvragers?)</b>                                                                                                                                               |                                              |                          |
| <b>Antwoord vraag 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                          |
| Beide handtekeningen moeten verwijderd kunnen worden indien digitale publicatie gerealiseerd wordt. Het digitale document moet in het kader van vervanging (substitutie) echter gewoon beschikken over handtekeningen. Zowel van aanvragers als vergunningverleners (indien aanwezig) |                                              |                          |

|                                                                                                                                 |                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 33</b>                                                                                                                 | <b>Pagina 16 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K29</b> |
| <b>Tast het verwijderen van handtekeningen de rechtmatigheid van de vergunningen niet aan als er sprake is van substitutie?</b> |                                              |                          |
| <b>Antwoord vraag 33</b>                                                                                                        |                                              |                          |
| Zie antwoord vraag 32                                                                                                           |                                              |                          |

|                                                                                                                  |                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 34</b>                                                                                                  | <b>Pagina 16 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K29</b> |
| <b>Kan er tevens een schatting gemaakt worden van het aantal te verwijderen handtekeningen op de documenten.</b> |                                              |                          |
| <b>Antwoord vraag 34</b>                                                                                         |                                              |                          |
| Opdrachtgever is niet in staat het aantal te verwijderen handtekeningen aan te geven                             |                                              |                          |

|                                                                                                                                                                   |                                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Vraag 35</b>                                                                                                                                                   | <b>Pagina 16 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.4 I3</b> |
| <b>Kunt u een met spoed opgevraagd dossier na aanvraag binnen een uur per koerier verzenden? Bedoeld u binnen één uur op transport of binnen één uur bezorgd?</b> |                                              |                         |
| <b>Antwoord vraag 35</b>                                                                                                                                          |                                              |                         |
| Binnen een uur op transport.                                                                                                                                      |                                              |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Vraag 36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pagina 16 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.4 I9</b> |
| <b>Levert oplevering van de opdracht binnen een maand na verstrekken van de opdracht de maximale score? Zo nee, op welke aspecten wordt dit subgunnings criterium nog meer beoordeeld?</b>                                                                                             |                                              |                         |
| <b>Antwoord vraag 36</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                         |
| De oplevertermijn in de ingediende offertes wordt vergeleken en beoordeeld. Snelle en realistische oplevertermijnen ontvangen een hogere score. De kortste realistische oplevertermijn verkrijgt de maximale score. Termijnen die langzamer zijn zullen een lagere waardering krijgen. |                                              |                         |

|                                                                                                                                                                                       |                                              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Vraag 37</b>                                                                                                                                                                       | <b>Pagina 17 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.5</b> |
| <b>Een aantal eisen wordt in vragende vorm gesteld, maar op een eis zou alleen met ja of nee kunnen worden geantwoord. Dat er daarnaast een toelichting wordt gevraagd kan worden</b> |                                              |                      |

|                                          |  |  |
|------------------------------------------|--|--|
| <b>aangegeven. Kunt u dit aanpassen?</b> |  |  |
| <b>Antwoord vraag 37</b>                 |  |  |
| Dit zal niet worden aangepast.           |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Vraag 38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pagina 21 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 3.3</b> |
| <b>Inschrijver vraagt zich af in hoeverre het verplicht is om gebruik te moeten maken van personen uit (potentieel) kwetsbare groepen die bekend zijn bij de gemeente Berg en Dal. Of kan de SROI-regeling ook worden toegepast in bijvoorbeeld de gemeente waar opdrachtnemer is gevestigd of waar de werkzaamheden worden uitgevoerd?</b> |                                              |                      |
| <b>Antwoord vraag 38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                      |
| Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe om de SROI-regeling ook toe te passen in bijvoorbeeld de gemeente waar opdrachtnemer is gevestigd                                                                                                                                                                                                     |                                              |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vraag 39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pagina 23 van de offerte<br/>aanvraag</b> | <b>Paragraaf 3.5.1</b> |
| <b>Wat is de weging van de zoals genoemd in K1. Er is namelijk maximum van 20 punten te behalen. Weegt hierin de beschrijving van bijvoorbeeld het transport zwaarder dan de beschrijving van de kwaliteit van de scans. Op deze wijze is het zeer subjectief. En dit geldt eigenlijk voor alle punten, behalve de prijs.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                        |
| <b>Antwoord vraag 39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                        |
| U dient hierbij een plan van aanpak te schrijven. Hierin dienen de in deze eis opgenomen componenten terug te komen. Voor het totale plan van aanpak kunt u de punten verdienen. Wij vinden het van belang in het plan van aanpak terug te zien wat u als leverancier van belang vindt om een dergelijk project uit te voeren. Indien wij aangeven wat wij van belang vinden dan zal een PvA worden opgesteld naar onze prioritering. Het gaat er ons juist om, om inzicht te krijgen in de wijze hoe u uw proces heeft vormgegeven en waar u de prioriteit aan stelt. |                                              |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 40</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>Indien tekeningen beschadigd (gescheurd o.i.d.) zijn, moeten deze hersteld worden? Indien ja, heeft opdrachtgever geëigende materialen voor het herstel van tekeningen en worden die ter beschikking gesteld van opdrachtnemer?</b> |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 40</b>                                                                                                                                                                                                               |                 |  |
| Deze tekeningen dienen te worden hersteld door opdrachtnemer.                                                                                                                                                                          |                 |  |

|                                                                                                                            |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 41</b>                                                                                                            | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>Veel van de blaadjes bevatten perforatiegaten. Wil de opdrachtgever dat de perforatiegaten met wit worden opgevuld?</b> |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 41</b>                                                                                                   |                 |  |
| Het opvullen van perforatiegaten met wit is akkoord                                                                        |                 |  |

|                                                                                                                                                      |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 42</b>                                                                                                                                      | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>Met betrekking tot de folio documenten en/of dubbelgevouwen documenten; is het geoorloofd deze te snijden indien geen tekst wordt afgebroken?</b> |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 42</b>                                                                                                                             |                 |  |

De opdrachtgever gaat niet akkoord met het snijden van betreffende documenten. Documenten moeten op hun oorspronkelijk formaat worden gescand zodat dit niet leidt tot het verlies aan informatie.

|                                                                                                                                                        |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 43</b>                                                                                                                                        | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>De ingesloten rapporten en ringbanden kunnen deze losgehaald en gesneden worden indien verlijmd ?</b>                                               |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 43</b>                                                                                                                               |                 |  |
| De opdrachtgever gaat akkoord met het loshalen en snijden van betreffende documenten en ringbanden mits dit niet leidt tot het verlies aan informatie. |                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 44</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>De A0 tekeningen bevinden zich in de dossiers op meerdere plaatsen (rapport, constructie en aanvraag), de vraag is of deze tekeningen in het digitale bestand ook onder de rapporten geplaatst dienen te worden of onder bijvoorbeeld de vergunningstekeningen?</b> |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 44</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                 |  |
| Tekeningen zijn onderdeel van / horen bij een bepaald archiefstuk. Dit moet in de metadatering tot uitdrukking komen. Tekeningen dienen dan ook geplaatst te worden bij het archiefstuk waar zij betrekking op hebben.                                                 |                 |  |

|                                                                                         |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 45</b>                                                                         | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>Van het aantal A0 tekeningen welk percentage dient tweezijdig gescand te worden?</b> |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 45</b>                                                                |                 |  |
| Percentage onbekend bij opdrachtgever                                                   |                 |  |

|                                                                          |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 46</b>                                                          | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>Wanneer word een document bij opdrachtgever als dubbel beschouwd?</b> |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 46</b>                                                 |                 |  |
| Wanneer documenten identiek aan elkaar zijn.                             |                 |  |

|                                                            |                 |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 47</b>                                            | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>Mogen post-its verwijderd worden uit de dossiers</b>    |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 47</b>                                   |                 |  |
| Akkoord, post-its dienen te worden verwijderd uit dossiers |                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>Mogen A3 documenten gesneden/gescheurd worden naar A4 documenten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |  |
| Nee, documenten dienen in origineel format gescand worden. A3 documenten dienen dus al A3 gescand te worden. De opdrachtgever gaat dan ook niet akkoord met het snijden van betreffende documenten. Documenten moeten op hun oorspronkelijk formaat worden gescand zodat dit niet leidt tot het verlies aan informatie. Zie vraag en antwoord 42 |                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 49</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>Wat te doen met documenten die niet in het juiste dossier zitten?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 49</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |
| Indien betreffende documenten vernietigbaar zijn dan behandelen conform werkwijze vernietigbare documenten. Indien documenten permanent te bewaren zijn dan dienen deze stukken in een afzonderlijke serie bewaard en overgedragen te worden aan de gemeente. Belangrijk hierbij is wel dat documenten gelinkt worden aan de juiste dossiers. |                 |  |

|                                                                                                                         |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 50</b>                                                                                                         | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>Hoeveel dossiers zitten er in scope?</b>                                                                             |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 50</b>                                                                                                |                 |  |
| Dit is niet bekend bij opdrachtgever. Aantal strekkende meter dossiers is door opdrachtgever gebruikt als uitgangspunt. |                 |  |

|                                                                                                                                                                            |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 51</b>                                                                                                                                                            | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>Vallen de beschrijvingen dan wel toelichten zoals door u benoemd in het programma van eisen binnen het totaal van 10 A4 of moeten wij een aparte toelichting geven?</b> |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 51</b>                                                                                                                                                   |                 |  |
| Toelichtingen en beschrijvingen vallen binnen het PvA. Gezien de hoeveelheid stelt Berg en Dal wordt het PvA opgehoogd naar een totaal van maximaal van <b>15 A4</b>       |                 |  |

|                                                                               |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 52</b>                                                               | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>Dient de 'invulijst Eisen en Wensen' onderdeel van de offerte te zijn?</b> |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 52</b>                                                      |                 |  |
| De 'invulijst Eisen en Wensen' is onderdeel van de offerte.                   |                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                               |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Vraag 53</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Algemeen</b> |  |
| <b>Ervaring leert dat er op basis van de eerste nota van inlichtingen meestal vragen ontstaan op basis van de gegeven antwoorden. Is het mogelijk dat er dan vragen gesteld worden.</b>                                       |                 |  |
| <b>Antwoord vraag 53</b>                                                                                                                                                                                                      |                 |  |
| Akkoord, er zal nog een NvI worden opgesteld. U dient aanvullende vragen uiterlijk twee dagen na publicatie van deze NvI te stellen. NvI 2 zal 23-3-2016 gepubliceerd worden. Let op: De rest van de termijnen blijven staan. |                 |  |

|                                                                                                                                                  |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Vraag 54</b>                                                                                                                                  | <b>Facturatie</b> |  |
| <b>Is tussentijdse oplevering en facturatie mogelijk ? Hierbij denkende aan facturatie per maand of in betalingstermijnen van de aanneemsom.</b> |                   |  |
| <b>Antwoord vraag 54</b>                                                                                                                         |                   |  |
| Tussentijdse oplevering en facturatie is mogelijk nadat de kwaliteit door opdrachtgever is goedgekeurd                                           |                   |  |

|                                                                                                                                                                                      |                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Vraag 55</b>                                                                                                                                                                      | <b>Pagina 6 en 7</b> | <b>Paragraaf 1.1 en 1.2.1</b> |
| <b>Op pagina 6 wordt gesproken over de periode 1940-heden en in de tabel op pagina 7 worden afwijkende periodes genoemd. Welke periode(s) is correct?</b>                            |                      |                               |
| <b>Antwoord vraag 55</b>                                                                                                                                                             |                      |                               |
| Op pagina 6 wordt aangegeven vanaf 1940. Het betreft verschillende blokken waarbij er een start vanaf 1940. Op pagina 7 staat het meer uitgebreid omschreven. Deze kunt u gebruiken. |                      |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Vraag 56</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pagina 8</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.1</b> |
| <b>In de tabel wordt gesteld dat constructietekeningen en bouwtekeningen, van vóór publicatie, moeten worden bewaard. Betekent dit dat eventuele revisietekeningen, van ná publicatie en ná datum vergunningverlening, niet bewaard hoeven te worden?</b> |                 |                          |

|                                                                                                                                               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Antwoord vraag 56</b>                                                                                                                      |  |  |
| U dient hier te lezen dat dit tekeningen betreft die zijn gebruikt voor publicatie. Niet in de zin van een periode van voor of na publicatie. |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Vraag 57</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pagina 9</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.2</b> |
| <b>In de tabel wordt gesteld dat tekeningen en berekeningen, van vóór publicatie, moeten worden bewaard. Betekent dit dat eventuele revisietekeningen, van ná publicatie en ná datum vergunningverlening, niet bewaard hoeven te worden?</b> |                 |                          |
| <b>Antwoord vraag 57</b>                                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| Zie antwoord vraag 56                                                                                                                                                                                                                        |                 |                          |

|                                                                                                                                                                                                                          |                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Vraag 58</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Pagina 9</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.2</b> |
| <b>Bij categorie 8 in de tabel staat de omschrijving Hinderwetvergunning. Moet deze integraal worden bewaard of moet daar ook selectie en opschoning op plaatsvinden? Hinderwet was van toepassing tot 1 maart 1993.</b> |                 |                          |
| <b>Antwoord vraag 58</b>                                                                                                                                                                                                 |                 |                          |
| U dient, op basis van de selectielijst van 1983, deze vergunningen integraal te bewaren                                                                                                                                  |                 |                          |

|                                                                                                                                                                                          |  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>Vraag 59</b>                                                                                                                                                                          |  | <b>Paragraaf 1.3.2</b> |
| <b>Moeten de data door opdrachtnemer worden “Ingeklopt” in een excelbestand? Of worden de data door opdrachtgever aangeleverd ter controle cq aanvulling voor het zgn. brondocument?</b> |  |                        |
| <b>Antwoord vraag 59</b>                                                                                                                                                                 |  |                        |
| Opdrachtnemer dient het CSV-bestand zoals geleverd door opdrachtgever zelf te vullen met correcte data.                                                                                  |  |                        |

|                                                                                                                                             |                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Vraag 60</b>                                                                                                                             | <b>Pagina 11</b> | <b>Paragraaf 1.3.3</b> |
| <b>Het komt wel eens voor dat er stempels op de achterzijde van de tekeningen staan. Moeten de achterkanten dan ook mee worden gescand?</b> |                  |                        |
| <b>Antwoord vraag 60</b>                                                                                                                    |                  |                        |
| Indien tekeningen voorzien zijn van stempels op de achterzijde dan dienen deze ook gescand te worden.                                       |                  |                        |

|                                                                                                                                                 |                      |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Vraag 61</b>                                                                                                                                 | <b>Pagina 8-9-10</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.1, 1.2.2.2 en 1.2.2.3</b> |
| <b>In de tabellen op de pagina's staan categorieën genoemd. Moeten deze categorieën ook op de tabbladen in de digitale dossiers terugkomen?</b> |                      |                                              |
| <b>Antwoord vraag 61</b>                                                                                                                        |                      |                                              |
| Alleen de categorienaam dient op de tabbladen in de digitale dossiers terug te komen, niet de categorieën.                                      |                      |                                              |

|                                                                                                                                             |               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Vraag 62</b>                                                                                                                             | <b>Pagina</b> | <b>Paragraaf Algemeen</b> |
| <b>Mogen er op de VNG dozen barcode stickers geplakt worden, zodat de dozen in de track &amp; trace applicatie ingeladen kunnen worden?</b> |               |                           |
| <b>Antwoord vraag 62</b>                                                                                                                    |               |                           |
| Dit geniet niet de voorkeur van de gemeente Berg en Dal.                                                                                    |               |                           |

|                                                                                                    |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Vraag 63</b>                                                                                    | <b>Pagina</b> | <b>Paragraaf</b> |
| <b>Is er een database (excel) ten behoeve van de indexering van de dossiers beschikbaar?</b>       |               |                  |
| <b>Antwoord vraag 63</b>                                                                           |               |                  |
| Berg en Dal heeft inventarislijsten van alle archieven in Excel. Deze inventarislijsten kunnen (na |               |                  |

opdrachtverstrekking) ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtnemer. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om een compleet en juist CSV-bestand conform de eisen zoals opgenomen in het bestek aan te leveren.

|                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Vraag 64</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pagina 6</b> | <b>Paragraaf 1.1</b> |
| <b>U geeft aan dat u de gedigitaliseerde dossiers in Corsa wilt importeren. Tijdens de schouwing werd echter gesproken over het DMS Decos Join wat door de gemeente gebruikt wordt. Welk DMS wordt er gebruikt bij Berg en Dal?</b> |                 |                      |
| <b>Antwoord vraag 64</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |                      |
| Het DMS dat door de opdrachtgever wordt gebruikt en waarin de gedigitaliseerde dossiers geïmporteerd dienen te worden is CORSA                                                                                                      |                 |                      |

|                                                                                            |                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Vraag 65</b>                                                                            | <b>Pagina 7</b> | <b>Paragraaf 1.2.1</b> |
| <b>Kunt u aangeven per voormalige gemeente en per dossiersoort om hoeveel m1 het gaat?</b> |                 |                        |
| <b>Antwoord vraag 65</b>                                                                   |                 |                        |
| Zie vraag 6                                                                                |                 |                        |

|                                                                                                                                                                                            |                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Vraag 66</b>                                                                                                                                                                            | <b>Pagina 11</b> | <b>Paragraaf 1.3.3</b> |
| <b>Is het toegestaan om op de tekeningen een barcode sticker te plakken ter identificatie van het dossier?</b>                                                                             |                  |                        |
| <b>Antwoord vraag 66</b>                                                                                                                                                                   |                  |                        |
| Opdrachtgever staat het plakken van barcode stickers op tekeningen toe onder voorwaarde dat de sticker op een vaste plaats op de tekening en uiteraard niet over tekst heen wordt geplakt. |                  |                        |

|                                                                                                                                                                                                                           |                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Vraag 67</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Pagina 11</b> | <b>Paragraaf 1.3.3</b> |
| <b>Kunt u de phrase “de tekeningen worden per scan voorzien van een naam van de tekening” concreter maken? Oftewel wat dient er als naam meegegeven te worden?</b>                                                        |                  |                        |
| <b>Antwoord vraag 67</b>                                                                                                                                                                                                  |                  |                        |
| Er worden specifieke afspraken gemaakt na de gunning tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de naamgeving t.a.v. tekeningen. Opdrachtgever verstrekt, naast nota van inlichtingen, een instructie. Zie vraag 18 en 25 |                  |                        |

|                                                                                                                                            |                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Vraag 68</b>                                                                                                                            | <b>Pagina 11</b> | <b>Paragraaf 1.3.3</b> |
| <b>Wat bedoeld u met “per tab dan wel per document moeten worden gedigitaliseerd? Bedoeld u hiermee een multipage PDF achter elke tab?</b> |                  |                        |
| <b>Antwoord vraag 68</b>                                                                                                                   |                  |                        |
| Correct. Multipage per tab waarbij de documenten wel in volgorde van tijd worden geplaatst. Jongste document boven, oudste onder.          |                  |                        |

|                                                                                                                                                                                                               |                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Vraag 69</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Pagina 14</b> | <b>Paragraaf 2.3 k2</b> |
| <b>K2: Kunt u dit nader toelichten? Is voor ons niet duidelijk</b>                                                                                                                                            |                  |                         |
| <b>Antwoord vraag 69</b>                                                                                                                                                                                      |                  |                         |
| Het kan voorkomen dat op een tabstrook geen gegevens / metadata zijn opgenomen. Aan opdrachtnemer wordt gevraagd op basis van de inhoud van de documenten achter de betreffende tab van metadata te voorzien. |                  |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Vraag 70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Pagina 17</b> | <b>Paragraaf 2.5 O2</b> |
| <b>O2: U geeft hier aan dat u een bewijs van goedkeuring van de archiefruimte door de archiefinspectie overlegt wilt hebben. De Archiefinspectie geeft dergelijke bewijzen niet af aan commerciële bedrijven. Ook laten ze zich niet inhuren voor een dergelijke toetsing door</b> |                  |                         |

**commerciële bedrijven. Wij stellen voor deze eis te laten vervallen of hiervoor in de plaats een 3 tal referentie gemeenten te vragen.**

**Antwoord vraag 70**

De bouwcommissie (van de Werkverband Gemeentelijke Archiefinspectie, thans Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) heeft in het verleden archiefruimtes van commerciële bedrijven getoetst. Als er geen toetsingsrapport bij opdrachtnemer voorhanden is zal een archiefinspecteur in opdracht van de gemeente Berg en Dal de ruimte toetsen.

**Vraag 71**

**Pagina 19 Offerteaanvraag**

**Paragraaf 3.1.4**

U spreekt in de offerteaanvraag over een Eigen Verklaring. Bedoelt u hiermee de Eigen Verklaring SROI die u als bijlage 14 heeft meegezonden?

**Antwoord vraag 71**

Het betreft hier in inderdaad de eigen verklaring SROI

**Vraag 72**

**Pagina 6, bijlagen  
offerteaanvraag**

**Bijlage 2 Checklist**

In de checklist suggereert u het gehele aanbod als één document te willen ontvangen. Is deze aanname juist?

**Antwoord vraag 72**

Deze aanname is correct

**Vraag 73**

**Pagina 6, bijlagen  
offerteaanvraag**

**Bijlage 2 Checklist**

U heeft de bijlage 'Ontvangst-/ afgiftebewijs' als verplicht onderdeel opgenomen in deze aanbesteding. Deze aanbesteding dient echter ingediend te worden via Tendered. Is het dan als SROI nog de bedoeling om deze bijlage op te nemen in het aanbod?

**Antwoord vraag 73**

Zie ook vraag 106, 147, 167.

Leveranciers dienen hun aanbieding zowel digitaal als ook analoog (in tweevoud) in bij de gemeente Berg en Dal.

Analoog: 1x ingeboden, 1x losbladig

Digitaal: USB/Schijf.

De aanbiedingen dienen maandag 11 april 2016 voor 15 uur ingeleverd te worden op onderstaand adres:

Dorpsplein 1, te Groesbeek.

Hierbij is het van belang te benoemen dat bij mogelijke afwijkingen tussen de digitale en analoge aanbieding, de (ondertekende) digitale aanbieding rechtsgeldig is.

**Vraag 74**

**Pagina 6, offerteaanvraag**

**Paragraaf 1.1**

De dossiers moeten gedigitaliseerd worden conform de normen van vervanging zoals o.a. opgenomen in de handreiking vervanging archiefbescheiden, Archief 2020. Dat is nogal een "tricky" verwijzing omdat je die handreiking op veel manieren kunt uitleggen. Er is door de werkgroep van Archief 2020 een aanpassing van de handreiking in de maak die beter zal gaan aansluiten aan de technische eisen die je kunt stellen aan digitalisering van bijvoorbeeld bouwarchieven. De huidige zware "metamorfose" eisen die ook in die handreiking staan zijn puur bedoeld voor erfgoedmateriaal, zoals historische en hand schriftelijke stukken, kunstwerken en andere voor de eeuwigheid te bewaren materialen. Het gebruik van kleur en scherpte meetkaarten waarover in de metamorfose eisen wordt gesproken kan alleen op

|                                                                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| zogeneten planetaire scanners en zijn zeker niet bedoeld voor doorvoerscanners. Kunt u aangeven hoe u hiermee om wenst te gaan? |  |  |
| <b>Antwoord vraag 74</b>                                                                                                        |  |  |
| Zie antwoord vraag 2.                                                                                                           |  |  |

|                                                                                                                                                                      |                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Vraag 75</b>                                                                                                                                                      | <b>Pagina 7, offerteaanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.2.1.</b> |
| U verwijst hier naar het handboek vervanging, dit handboek hebben we niet ontvangen. Kunt u ons het handboek alsnog doen toekomen?                                   |                                  |                         |
| <b>Antwoord vraag 75</b>                                                                                                                                             |                                  |                         |
| Opdrachtgever verstrekt naast de nota van inlichtigen tevens het handboek vervanging van de MUG (Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek) gemeenten. Bijlage 2. |                                  |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Vraag 76</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pagina 1, offerteaanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.3.1.</b> |
| U geeft aan dat de bewerkings-/scanlocatie ,moet voldoen aan de regeling archiefruimte. Dit is een zeer zware eis, gelet op de substitutie ook niet noodzakelijk. Hierdoor zullen de meeste aanbieders op zoek moeten gaan naar een bewaarplaats waar ook gescand kan worden. Het scannen van de dossiers moet hierdoor ook in een archiefruimte plaatsvinden hetgeen niet wenselijk is. Bent u bereid deze eis aan te passen aan de eisen voor archiefopslag in een archiefopslag? |                                  |                         |
| <b>Antwoord vraag 76</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                         |
| Opdrachtgever is bereid deze eis aan te passen. Bij het scannen dient opdrachtnemer het scanprotocol te volgen. Scanning in de archiefruimte is niet noodzakelijk. Wel moeten de dossiers direct na gebruik in een daarvoor bestemde en geschikte archiefruimte worden geplaatst. In geen geval mogen de dossiers buiten de archiefruimte "overnachten".                                                                                                                            |                                  |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Vraag 77</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pagina 11, offerteaanvraag</b> | <b>Paragraaf 1.3.4.</b> |
| U verzoekt aanbieder om spoed opvragingen middels Scannen on Demand en een beveiligde internetverbinding te leveren. Kunt u aangeven hoeveel spoed opvragingen u verwacht. Kunt u tevens aangeven hoeveel gewone opvragingen er nu op het totale archief plaatsvinden? |                                   |                         |
| <b>Antwoord vraag 77</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                         |
| Zie tevens vraag 19. Over het aantal spoedopvragingen kan opdrachtgever geen voorspelling doen.                                                                                                                                                                        |                                   |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 78</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pagina 14, offerteaanvraag</b> | <b>Paragraaf x2.3 K8</b> |
| De toegestane foutmarge van 3 fouten op de 10.000. Dit is extreem laag, meestal wordt een foutpromillage gebruikt van 3 promille, dus 3 op de 1.000.<br>3 op de 10.000 staat eigenlijk gelijk aan nul en wordt in de praktijk bijzonder lastig. Betreft dit een typefout of eist u een maximale foutmarge van 3 op de 10.000? |                                   |                          |
| <b>Antwoord vraag 78</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                          |
| Dit betreft een maximale foutmarge.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                          |

|                                                                                                                                                                    |                                   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 79</b>                                                                                                                                                    | <b>Pagina 15, Offerteaanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K22</b> |
| U verzoekt inschrijver om 3 referenties in te dienen conform dezelfde specifieke eisen als deze aanvraag. Bent u bereid om deze eis aan te passen in 1 referentie? |                                   |                          |
| <b>Antwoord vraag 79</b>                                                                                                                                           |                                   |                          |
| De eis blijft gehandhaafd.                                                                                                                                         |                                   |                          |

|                                                                                          |                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 80</b>                                                                          | <b>Pagina 15, offerteaanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K22</b> |
| Moeten de referenties van bouw-, milieu- en bodemdossiers zijn of mag ook worden voldaan |                                   |                          |

|                                                                                                                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| met soortgelijke dossiers op basis waarvan de expertise van inschrijver blijkt?                                                                                       |  |  |
| <b>Antwoord vraag 80</b>                                                                                                                                              |  |  |
| Opdrachtgever geeft de voorkeur aan referenties van bouw-, en of milieu- en of bodemdossiers. Dit in verband met het schonen en indexeren van de betreffende dossiers |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 81</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pagina 15, offerteaanvraag</b> | <b>Paragraaf 2.3 K23</b> |
| U geeft hier aan dat er gekwalificeerd en ervaren personeel moet worden ingezet voor deze opdracht en cv's moeten worden aangeleverd van de in te zetten medewerkers. Wij begrijpen dat dit noodzakelijk is in verband met de complexiteit en de voortgang van de werkzaamheden. Dit staat echter haaks op paragraaf 3.3. en het gestelde in bijlage 14 van uw aanvraag. Hoe moet inschrijver dit interpreteren? |                                   |                          |
| <b>Antwoord vraag 81</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                          |
| Opdrachtgever is van mening dat SROI en het inzetten van gekwalificeerd en ervaren personeel elkaar niet uitsluiten. Er zijn namelijk meer werkzaamheden uit te voeren dan de specifiek degene zals benoemd in K23.                                                                                                                                                                                              |                                   |                          |

|                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Vraag 82</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Pagina 9, bijlage 4</b> | <b>Paragraaf Aansprakelijkheidsverzekering b)</b> |
| U geeft aan dat de opdrachtnemer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet hebben van € 2.000.000,-. Wij gaan ervan uit dat een verzekerd bedrag van € 1.000.000,- ook voldoende is. Kunt u daarmee instemmen? |                            |                                                   |
| <b>Antwoord vraag 82</b>                                                                                                                                                                                           |                            |                                                   |
| Nee, wij wijken daar niet van af.                                                                                                                                                                                  |                            |                                                   |

|                                                                                                                                                                                                               |                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Vraag 83</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Pagina 17, bijlage 7</b> | <b>Paragraaf Referentie</b> |
| U geeft aan dat om de kwaliteit te kunnen borgen en aan te tonen dat inschrijver over ervaring beschikt minimaal 2 referenties op te geven. In de offerteaanvraag vraagt u om 3 referenties. Welk is leidend? |                             |                             |
| <b>Antwoord vraag 83</b>                                                                                                                                                                                      |                             |                             |
| Excuses, dit moeten 3 referenties zijn.                                                                                                                                                                       |                             |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Vraag 84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pagina 31, bijlage 14</b> | <b>Paragraaf 5</b> |
| U stelt dat opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk is voor de werving en plaatsing van een kandidaat. Wij proberen te allen tijde aan deze verplichting te voldoen, maar het inzetten van een kandidaat op grond van SROI is doorgaans een vertragende factor in het productieproces. Tevens heeft u als eis K23 opgenomen dat de in te zetten medewerkers minimaal dienen te voldoen aan SOD II en VVA of gelijkwaardig. Kunt u ermee instemmen dat de bijdrage SROI op een andere wijze dan in het productieproces wordt ingevuld? Zo ja, dan bespreken wij graag de wijze waarop wij dit denken te gaan doen. |                              |                    |
| <b>Antwoord vraag 84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                    |
| Opdrachtnemer is ten alle tijden verantwoordelijk. In overleg met opdrachtgever kan er buiten opdracht gekeken worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Vraag 85</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pagina 33, bijlage 14</b> | <b>Paragraaf 8</b> |
| U stelt dat SROI kandidaten die op het moment van inzet in het arbeidsproces in onvoldoende mate beschikken over vakbekwaamheid, indien nodig moeten worden geschoold. De kosten voor de opleiding komen voor rekening van de opdrachtnemer. Wij proberen te allen tijde aan deze verplichting te voldoen, maar het inzetten en opleiden van een kandidaat op grond van SROI is doorgaans een vertragende factor in het productieproces. Tevens heeft u als eis K23 opgenomen dat de in te zetten medewerkers minimaal dienen te voldoen aan SOD II en VVA of |                              |                    |

gelijkwaardig. Kunt u ermee instemmen dat de bijdrage SROI op een andere wijze dan in het productieproces wordt ingevuld? Zo ja, dan bespreken wij graag de wijze waarop wij dit denken te gaan doen.

**Antwoord vraag 85**

Zie antwoord 81.

**Vraag 86**

**Pagina 33, bijlage 14**

**Paragraaf 10**

Kunt u aangeven wat u verstaat onder 'het buiten schuld van de inschrijver niet kunnen plaatsen van een kandidaat'?

**Antwoord vraag 86**

Opdrachtgever kan hier geen uniforme definitie voor geven. Dit is situatiegebonden en dient dan ook per situatie bekeken te worden.

**Vraag 87**

**Pagina 21, bijlage 10**

**Paragraaf Prijsopgaaf**

Het is niet geheel duidelijk of u de tarieven op basis van een aanneemsom of op basis van nacalculatie wenst te ontvangen bij de inschrijving. Kunt u dit concreet maken?

**Antwoord vraag 87**

Op basis van aanneemsom

**Vraag 88**

**Pagina 2,  
Inkoopvoorwaarden**

**Paragraaf 9.6**

U stelt dat bij de uitvoering van werkzaamheden op basis van uurtarieven en/of eenheidshandelingen weekstaten met werktijden door de opdrachtgever worden afgetekend. Afhankelijk van een aanneemsom of nacalculatie zijn wij benieuwd hoe opdrachtgever de staten kan aftekenen omdat de werkzaamheden niet bij opdrachtgever worden uitgevoerd. Kunt u aangeven hoe inschrijver en opdrachtgever hiermee om dienen te gaan?

**Antwoord vraag 88**

Zie antwoord vraag 87. Op basis van aanneemsom en pas na goedkeuring van de opgeleverde kwaliteit. Deze goedkeuring geeft de gemeente Berg en Dal.

**Vraag 89**

**Pagina 3,  
inkoopvoorwaarden**

**Paragraaf 9.8**

Aangezien het in deze aanbesteding gaat om een resultaatverplichting, vragen wij u om af te zien van dit artikel. Kunt u hiermee instemmen?

**Antwoord vraag 89**

Ja, daar gaan wij mee akkoord.

**Vraag 90**

**Pagina 3,  
inkoopvoorwaarden**

**Paragraaf 10.3**

U geeft aan dat verpakking en transport aan wettelijke eisen dient te voldoen. Kunt u aangeven wat deze wettelijke eisen inhouden?

**Antwoord vraag 90**

Alleen 10.3 laten vervallen voor deze opdracht.

**Vraag 91**

**Pagina 6,  
inkoopvoorwaarden**

**Paragraaf 24,2**

U geeft aan dat opdrachtnemer opdrachtgever vrijwaart tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van derden, waaronder begrepen personeel in dienst van de opdrachtgever, door of in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan. Door het inzetten van kandidaten SROI is dit een niet te aanvaarden risico voor opdrachtnemer. Kunt u dit artikel laten vervallen

|                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| omdat redelijkerwijs in voorkomend geval partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen? |  |  |
| <b>Antwoord vraag 91</b>                                                                           |  |  |
| Opdrachtgever laat dit artikel niet vervallen                                                      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Vraag 92 (algemeen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pagina</b> | <b>Paragraaf</b> |
| Uit ervaring in soortgelijke trajecten is gebleken dat na het beantwoorden van vragen door de aanbestedende partij, nadere vragen zijn die betrekking hebben op de NvI. Staat u toe om deze nadere vragen over de NvI binnen de planning van de aanbestedingsprocedure te stellen? |               |                  |
| <b>Antwoord vraag 92</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |
| Zie vraag 53                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Vraag 93</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Pagina 8 en 9</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.1/1.2.2.2</b> |
| Tijdens de schouw bleek dat er geen sprake is van enkelvoudige dossiers maar van objectdossiers. Dat betekent dat in de dossiers meerdere vergunningen per object zijn gearchiveerd. Moeten deze objectdossiers worden gesplitst in enkelvoudige dossiers? |                      |                                  |
| <b>Antwoord vraag 93</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                  |
| U dient objectdossiers te splitsen in enkelvoudige dossiers                                                                                                                                                                                                |                      |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Vraag 94</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pagina 8 en 9</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.1/1.2.2.2</b> |
| Tijdens de schouw zijn ook objectdossiers aangetroffen zonder vergunning. Hoe moeten deze dossiers worden ontsloten (metadatering)?                                                                                                                          |                      |                                  |
| <b>Antwoord vraag 94</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                  |
| Bedoelt u hiermee lege mappen? Indien zo dan de lege mappen niet scannen. Wel de dossiers scannen zonder uiteindelijke vergunning. Deze dossiers metadateren conform eisen zoals gesteld voor de dossiers waar een uiteindelijk vergunning voor is verleend. |                      |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Vraag 95</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pagina 8</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.1</b> |
| Bouwdossiers categorie 5. Bewaartermijn 5 jaar. Start- en gereed meldingen zijn BAG (invoering 2009) gerelateerde documenten. Op basis van de geldende selectielijst komen deze BAG documenten voor blijvende bewaring in aanmerking. Hoe hier mee om te gaan? |                 |                          |
| <b>Antwoord vraag 95</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                          |
| Documenten dienen inderdaad blijvend bewaard te worden.                                                                                                                                                                                                        |                 |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Vraag 96</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pagina 6</b> | <b>Paragraaf 1.1</b> |
| Bouw- en milieudossiers van de gemeente Berg en Dal over de periode 1940 tot heden. Vanaf 1 oktober 2010 is de WABO van kracht. Dat betekent dat er geen bouw- en milieuvergunningen meer zijn maar Omgevingsvergunningen. Geldt hiervoor een ander categorie-indeling? Zo ja, krijgen wij deze nog aangeleverd? |                 |                      |
| <b>Antwoord vraag 96</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                      |
| De categorie indeling van de bouwvergunningen geldt hiervoor.                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Vraag 97</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pagina 7</b> | <b>Paragraaf 1.2.2</b> |
| Aan welke eisen moet het vernietigingsvoorstel voldoen. Welke metadata dienen te worden vastgelegd en in welke applicatie? Of mag volstaan worden met verzamelbeschrijvingen?                                                                             |                 |                        |
| <b>Antwoord vraag 97</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                        |
| Aan welke eisen een verklaring van vernietiging moet voldoen staat in artikel 8 van het Archiefbesluit De vast te leggen metadata zijn die data die nodig zijn om een stuk te kunnen identificeren als vernietigd. De onderstaande opsomming is volledig: |                 |                        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceel waarop het document betrekking heeft</li> <li>2. Datum van het document</li> </ol>                                                                                                                      |                 |                        |

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 3. | Soort document (brief, besluit etc.) |
| 4. | Korte inhoud van het document.       |

|                                                                                                                                                                     |                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Vraag 98</b>                                                                                                                                                     | <b>Pagina 9</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.2</b> |
| Uit ervaring weten wij dat in de serie milieudossiers ook provinciale milieuvergunningen voorkomen. Indien deze worden aangetroffen moeten deze dan worden bewaard? |                 |                          |
| <b>Antwoord vraag 98</b>                                                                                                                                            |                 |                          |
| Opdrachtgever stelt dat deze vergunning bewaard moeten worden.                                                                                                      |                 |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Vraag 99</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pagina 9</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.2</b> |
| Categorie 8 Hinderwetvergunning. De categorie indeling lijkt mij niet logisch omdat tot 1 maart 1993 de Hinderwet van kracht was. Het lijkt mij dat de indeling van een Hinderwetdossier identiek moet zijn aan de categorie 0 tot en met 7? |                 |                          |
| <b>Antwoord vraag 99</b>                                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| Zie tevens vraag 13 en 58                                                                                                                                                                                                                    |                 |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pagina 10</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.3</b> |
| Tijdens de schouw bleken de bodemdossiers ook bodemonderzoeken van derden (particulieren/bedrijven) te bevatten die uit o.a. de bouw- en milieuvergunningen zijn verwijderd. Hoe moet hiermee worden omgegaan?                                                                                       |                  |                          |
| <b>Antwoord vraag 100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                          |
| Indien vernietigbaar conform werkwijze vernietigbare documenten. Indien permanent te bewaren, dan deze stukken in een afzonderlijke serie bewaren en overdragen aan de gemeente. Bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, of milieueffectrapportage van een derde dienen blijvend bewaard te worden. |                  |                          |

|                                                                                                                                        |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 101</b>                                                                                                                       | <b>Pagina 10</b> | <b>Paragraaf 1.2.2.3</b> |
| De bodemdossiers bevatten meerdere bodemonderzoeken. Moeten deze onderzoeksrapporten enkelvoudig worden ontsloten of op dossierniveau? |                  |                          |
| <b>Antwoord vraag 101</b>                                                                                                              |                  |                          |
| Ja, u dient deze enkelvoudig te ontsluiten                                                                                             |                  |                          |

|                                                                             |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Vraag 102</b>                                                            | <b>Pagina</b> | <b>Paragraaf</b> |
| Kunt u overzichten in Excel aanleveren van alle te bewerken archiefblokken? |               |                  |
| <b>Antwoord vraag 102</b>                                                   |               |                  |
| Voor zover aanwezig zullen deze worden aangeleverd.                         |               |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Vraag 103</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pagina 7</b> | <b>Paragraaf 1.2.1</b> |
| Het is voor de opdrachtnemer nog onduidelijk wat de schoning van de dossiers doet met het totaal te scannen archief. Dit betekent voor opdrachtnemer dat er bijvoorbeeld 309 m1 gescand dient te worden, maar dat dit ook 300 of zelfs 330 m1 kan zijn. Toch vraagt de opdrachtgever een totaalprijs voor het ordenen, indexeren en scannen van het archief. Dit zou betekenen dat opdrachtnemer te weinig of te veel dient te calculeren. Opdrachtnemer stelt hierin het volgende voorstel voor: Wij stellen voor om een prijs per m1 op te geven voor ordenen, een prijs per m1 voor indexeren en prijs per m1 voor scannen. Via deze wijze is opdrachtnemer eveneens in staat een beter vergelijk te maken tussen inschrijvers. Graag uw reactie. |                 |                        |
| <b>Antwoord vraag 103</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| De huidige prijsopgave wordt gehandhaafd. |
|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Vraag 104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pagina 11</b> | <b>Paragraaf 1.3.1</b> |
| Opdrachtgever geeft aan per verzending een verzendlijst aan te leveren van archiefdozen die worden aangeleverd. Dient opdrachtnemer of –gever deze verzendlijst te creëren?<br>Opdrachtnemer heeft immers al inzichtelijk welke archieven in welke doos aanwezig zijn (gelet op de Excellijst die aanwezig was bij de schouw. |                  |                        |
| <b>Antwoord vraag 104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                        |
| Zie antwoord vraag 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                        |

|                                                                                                               |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vraag 105</b>                                                                                              | <b>Pagina 16</b> | <b>Paragraaf 2.4</b> |
| Heeft de opdrachtgever zicht op het aantal opvragingen per week gemiddeld, gesplitst per deelarchief?         |                  |                      |
| <b>Antwoord vraag 105</b>                                                                                     |                  |                      |
| Zie tevens vraag 19 en 77. Over het aantal opvragen per deelarchief kan opdrachtgever geen voorspelling doen. |                  |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Vraag 106</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pagina 18</b> | <b>Paragraaf 3.1.3.2</b> |
| Opdrachtgever geeft aan de inschrijving in te dienen middels Tendered. Daarbij levert u in Bijlage 9 eveneens een ontvangstbewijs aan die gebruikt wordt bij fysieke inlevering? Kan opdrachtnemer hieruit concluderen dat beide opties zijn toegestaan? |                  |                          |
| <b>Antwoord vraag 106</b>                                                                                                                                                                                                                                |                  |                          |
| Zie vraag 73, 147                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Vraag 107</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Pagina 21</b> | <b>Paragraaf 3.3</b> |
| Opdrachtgever geeft aan SROI een belangrijk onderdeel te vinden binnen de aanbesteding. Opdrachtnemer stemt hier volledig mee in en heeft intern de benodigde maatregelen hiervoor getroffen. Dient de SROI ingevuld te worden in samenwerking met WBRN of is opdrachtnemer toegestaan hier zelf een voorstel in te doen? Graag uw reactie. |                  |                      |
| <b>Antwoord vraag 107</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |
| De opdrachtnemer mag hier zelf een voorstel in doen. De accountmanager van de WBRN neemt contact met de opdrachtnemer op om het voorstel te beoordelen.                                                                                                                                                                                     |                  |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Vraag 108</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pagina 14</b> | <b>Paragraaf K3</b> |
| Opdrachtgever spreekt over het digitaliseren zodanig dat verzameling voor vervanging op grond van artikel 7 van de Archiefwet 1995 in aanmerking komt. Daarbij geeft u eveneens aan op pagina 2: “Nadat het archief conform de in dit bestek opgenomen eisen en wensen is gedigitaliseerd en het resultaat daarvan door de gemeente Berg en Dal en de archiefinspectie Nijmegen is goedgekeurd wordt het analoge archief vernietigd.” Dit betekent dat de gemeente Berg en Dal een substitutiehandboek heeft opgesteld. Is de gemeente Berg en Dal in staat dit handboek aan te leveren? Dit handboek heeft voor opdrachtnemer grote waarde gezien het feit dat alle wensen en eisen conform metadata hierin zijn opgenomen. Graag uw reactie. |                  |                     |
| <b>Antwoord vraag 108</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |
| Zie tevens vraag 2,74,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |

|                                                                                                                                                                    |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Vraag 109</b>                                                                                                                                                   | <b>Pagina 7</b> | <b>1.2.1</b> |
| Opdrachtgever refereert naar Handboek Vervanging, NEN 2082, RODIN. Heeft de gemeente Berg en Dal nog aanvullende wensen en eisen op dit concept? Graag uw reactie. |                 |              |
| <b>Antwoord vraag 109</b>                                                                                                                                          |                 |              |
| Zie tevens vraag 2,74,75                                                                                                                                           |                 |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Vraag 110</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pagina 11</b> | <b>1.3.3</b> |
| Opdrachtgever geeft aan de wens te hebben een Singlepage PDFA-1b te ontvangen per tekening. Betekent dit dat bij wanneer één tekening zowel voor- als achterkant gedigitaliseerd dient te worden er twee Single Page PDF bestanden worden gecreëerd of dat 1 tekening 1 PDF bestand is? |                  |              |
| <b>Antwoord vraag 110</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |
| Per tekening 1 PDF dus twee single page PDF bestanden.                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Vraag 111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-</b> | <b>Schouw</b> |
| Tijdens de schouw is geconstateerd dat naast de bouw-, milieu- en bodemdossiers er tevens omgevingsvergunningen gedigitaliseerd dienen te worden. Is de gemeente Berg en Dal in staat meer informatie te bieden over de omgevingsvergunningen, qua indeling, sortering, bewaartermijnen etc. |          |               |
| <b>Antwoord vraag 111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |
| Zie vraag 96                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |

|                                                                                                                     |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Vraag 112</b>                                                                                                    | <b>Pagina 2</b> | <b>Algemeen</b> |
| Is het mogelijk om de bewerking in 2017 voort te zetten? Of dient het project uiterlijk op 1-1-2017 gereed te zijn? |                 |                 |
| <b>Antwoord vraag 112</b>                                                                                           |                 |                 |
| Opdrachtnemer handhaaft de doelstelling zoals opgenomen in het bestek 1-12-2016.                                    |                 |                 |

|                                                                                                                                    |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Vraag 113</b>                                                                                                                   | <b>Pagina 2</b> | <b>Algemeen</b> |
| Heeft de Archiefinspectie Nijmegen nog aanvullende eisen en wensen, anders dan het geen is opgenomen in de bijlage bij het bestek? |                 |                 |
| <b>Antwoord vraag 113</b>                                                                                                          |                 |                 |
| Nee, het bestek en de bijlagen zijn in samenspraak en overeenstemming met de archiefinspectie Nijmegen opgesteld.                  |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Vraag 114</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pagina 2</b> | <b>Algemeen</b> |
| Inschrijver is van mening dat er twee totaal verschillende disciplines (schoning en digitalisering) worden gevraagd. Kan Opdrachtgever toelichten waarom er één leverancier verantwoordelijk wordt voor het project? Is het mogelijk om in een samenwerkingsverband aan te bieden, waarbij het project na schoning door partij A wordt overgedragen aan partij B voor digitalisering? |                 |                 |
| <b>Antwoord vraag 114</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| De gemeente Berg en Dal wenst een hoofdaannemer die verantwoordelijk is voor het gehele traject.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Vraag 115</b>                                                                                                                                                                | <b>Pagina 2</b> | <b>Algemeen</b> |
| Inschrijver stelt voor om een proefbewerking uit te voeren, de resultaten met u te bespreken en op basis van de resultaten het project uit te voeren. Kunt u hiermee instemmen? |                 |                 |
| <b>Antwoord vraag 115</b>                                                                                                                                                       |                 |                 |

Alvorens de opdracht definitief wordt gegund dient de opdrachtnemer middels een proof of concept een testmeter conform de wensen en eisen te digitaliseren. Pas na controle door gemeente Berg en Dal en het daadwerkelijk goedkeuren van deze testmeter wordt de opdracht definitief gegund. Mocht de opdracht op basis van deze testmeter alsnog niet worden gegund door Berg en Dal dan zijn daar geen kosten aan verbonden voor de gemeente Berg en Dal.

| Vraag 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pagina 6 | Schouw |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Dienen alle voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden bij alle dossiers als een apart deel in het te bewaren dossier te worden toegevoegd? Dit i.v.m. de controle. Of wilt u het te vernietigen deel in een aparte map?<br>Inschrijver stelt voor om alle (op termijn) te vernietigen archiefbescheiden direct in V-dozen op te bergen en niet bij de vergunning te plaatsen. Zie ook uw laatste alinea op pagina 7. Kunt u hiermee instemmen? |          |        |
| <b>Antwoord vraag 116</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |
| Na digitalisering kan het te vernietigen deel losbladig in het te bewaren dossier te worden opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |

| Vraag 117                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pagina 6 | Schouw |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Op welk moment bepaalt u welke dossiers voor controle in aanmerking komen?                                                                                                                                                                                                                        |          |        |
| <b>Antwoord vraag 117</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |
| Er worden specifieke afspraken gemaakt na de gunning tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Over het algemeen zal dit zijn nadat de bestanden zijn gedigitaliseerd en ter controle worden aangeleverd. Op basis van deze controle zal worden bepaald welke dossiers Berg en Dal graag wil inzien. |          |        |

| Vraag 118                                                                                                                                            | Pagina 6 | Schouw |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Is het toegestaan om documenten onder één noemer op de V-lijst te plaatsen? Of dient van elke BV, MV of BO een aparte registratie te worden gemaakt? |          |        |
| <b>Antwoord vraag 118</b>                                                                                                                            |          |        |
| U dient, voor een goede verantwoording per enkelvoudig dossier (BV, MV, BO) aan te geven welke stukken vvv zijn.                                     |          |        |

| Vraag 119                                                                                                                                                                      | Pagina 7 | Schouw |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| In de 'opbouw van het archief' is als einddatum 2012 resp. 2013 genoemd. In het voorwoord wordt gesproken over 1940-heden. Welke periode moet als uitgangspunt worden genomen? |          |        |
| <b>Antwoord vraag 119</b>                                                                                                                                                      |          |        |
| Tot 2013.                                                                                                                                                                      |          |        |

| Vraag 120                                                                                                    | Pagina 7 | Schouw |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Indien archiefbescheiden worden aangetroffen buiten de periode, welke actie moet door wie worden uitgevoerd? |          |        |
| <b>Antwoord vraag 120</b>                                                                                    |          |        |
| Deze dient u apart te houden en afzonderlijk bij de gemeente aan te leveren.                                 |          |        |

| Vraag 121                                                              | Pagina 7 | Schouw |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Welk deel van de bestanden is als 'omgevingsvergunning' geregistreerd? |          |        |
| <b>Antwoord vraag 121</b>                                              |          |        |
| Zie tevens vraag 96 en 111.                                            |          |        |

|                                                    |                 |               |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Vraag 122</b>                                   | <b>Pagina 7</b> | <b>Schouw</b> |
| Zijn er omgevingsvergunningen digitaal aanwezig?   |                 |               |
| <b>Antwoord vraag 122</b>                          |                 |               |
| Omgevingsvergunningen zijn niet digitaal aanwezig. |                 |               |

|                                                                                                                                                                                  |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Vraag 123</b>                                                                                                                                                                 | <b>Pagina 7</b> | <b>Schouw</b> |
| Is er een (digitaal) overzicht van het aantal vergunningen c.q. bodemonderzoeken (en de omvang), uitgesplitst per voormalige gemeente Millingen a/d Rijn, Ubbergen en Groesbeek? |                 |               |
| <b>Antwoord vraag 123</b>                                                                                                                                                        |                 |               |
| Opdrachtgever verstrekt digitaal overzicht van het aantal vergunningen c.q. bodemonderzoeken uitgesplits per voormalige gemeenten.                                               |                 |               |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Vraag 124</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pagina 7</b> | <b>Schouw</b> |
| Tijdens de schouw is gebleken, dat er ook een bestand omgevingsvergunningen (door ons geschat op 14 m1) aanwezig is. Wilt u dat deze vergunningen ook worden bewerkt? moet worden bewerkt die niet is opgenomen in het totaal van 363,9 m1 |                 |               |
| <b>Antwoord vraag 124</b>                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |
| U dient de omgevingsvergunningen ook te bewerken.                                                                                                                                                                                          |                 |               |

|                                                                                                                                                                                                              |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Vraag 125</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Pagina 7</b> | <b>Schouw</b> |
| De kans bestaat dat in het bestand 'omgevingsvergunningen' aanvragen kapvergunning, aanleg inrit-, of uitritvergunningen etc. aanwezig is.<br>Wat wilt u met deze onderdelen wanneer ze worden aangetroffen? |                 |               |
| <b>Antwoord vraag 125</b>                                                                                                                                                                                    |                 |               |
| <b>Zie tevens vraag 96, 111, 121, 122</b>                                                                                                                                                                    |                 |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Vraag 126</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pagina 7</b> | <b>Schouw</b> |
| Bevatten de genoemde bouw-, en milieudossiers alleen vigerende / actuele vergunningen? Zijn de geweigerde en ingetrokken vergunningen elders geplaatst? Wanneer deze archiefbescheiden worden aangetroffen, wat wilt u dat ermee wordt gedaan? |                 |               |
| <b>Antwoord vraag 126</b>                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |
| De genoemde bouw-, en milieudossiers bevallen alleen actuele vergunningen.                                                                                                                                                                     |                 |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Vraag 127</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pagina 7</b> | <b>Schouw</b> |
| Begrijpt Inschrijver het goed, dat direct te vernietigen archiefbescheiden (vóór scanning) apart kunnen worden gelegd? Daarvoor is geen verdere bewerking nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |
| <b>Antwoord vraag 127</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |
| Opgeschoonde documenten die direct voor vernietiging in aanmerking komen en dus niet in aanmerking komen voor scanning dienen als apart deel te worden toegevoegd. Dit voor de controle of de juiste afweging is gemaakt. Door opdrachtnemer zal een vernietigingsvoorstel worden opgesteld van het direct te vernietigen archief. Het direct te vernietigen archief wordt apart geplaatst en kan pas worden vernietigd na schriftelijke toestemming van Berg en Dal. De documenten/dossiers die in aanmerking komen voor vernietiging moeten door opdrachtnemer op een lijst voor vernietiging worden opgenomen. Zie vraag 3, 4, 127 |                 |               |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Vraag 128</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Pagina 8/9</b> | <b>Schouw</b> |
| Bij de categorie-indelingen Bouwdossiers en Milieudossiers is er voor de correspondentie m.b.t. legeskosten onderscheid gemaakt in de bewaartermijnen. Bij bouw vernietigen na 5 jaar en bij milieu bewaren. Graag een toelichting. |                   |               |
| <b>Antwoord vraag 128</b>                                                                                                                                                                                                           |                   |               |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Milieu heeft de keuze gemaakt alles te bewaren. |
|-------------------------------------------------|

| Vraag 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pagina 8/9 | Schouw |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Bij de categorie-indelingen Bouwdossiers en Milieudossiers staat bij de categorie 0 de aanvraag/het aanvraagformulier. De datum van de aanvraag milieudossiers is relevant.<br>Wat moet er worden gedaan indien formulieren zonder datum worden aangetroffen? Moeten deze formulieren zonder datum toch worden opgenomen in het dossier en worden gescand?<br>* Geldt dit ook wel of niet ook voor de bouwdossiers? |            |        |
| Antwoord vraag 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |
| Indien het aanvraagformulier niet is voorzien van datum dan dient u deze documenten ook op te nemen in het dossier en te scannen. U kunt minimaal het jaartal in deze gevallen elders uit het dossier halen en op deze manier opnemen.                                                                                                                                                                              |            |        |

| Vraag 130                                                                                                                                                                                               | Pagina 8/9 | Schouw |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Bij de categorie-indelingen bouwdossiers en Milieudossiers zijn geen zienswijzen/bedenkingen aangetroffen in de categorie 5 procesverloop. Krijgen deze documenten in uw organisatie een andere plaats? |            |        |
| Antwoord vraag 130                                                                                                                                                                                      |            |        |
| Die horen hierin thuis, correct.                                                                                                                                                                        |            |        |

| Vraag 131                                                                                                                                                                            | Pagina 8/9 | Schouw |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Bij de categorie-indelingen Bouwdossiers en Milieudossiers treffen we uitsluitend bezwaarprocedure aan. Dient hier-in voorkomende gevallen-ook 'beroepsprocedure' gelezen te worden? |            |        |
| Antwoord vraag 131                                                                                                                                                                   |            |        |
| Ja, u dient hier in voorkomende gevallen ook 'beroepsprocedure te lezen                                                                                                              |            |        |

| Vraag 132                                                                                                                                                              | Pagina 10 | Schouw |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Bij de categorie-indeling bodemdossiers staat onder categorie 1 "Beschikking" Welke beschikking wordt hier bedoeld?                                                    |           |        |
| Antwoord vraag 132                                                                                                                                                     |           |        |
| Opdrachtgever past de categorie-indeling aan. Deze wordt naast de nota van inlichtingen verstrekt. Categorie 0 betreft 'aanvraag' categorie 1 betreft de 'beschikking' |           |        |

| Vraag 133                                                                                                              | Pagina 11 | Punt 1.3.1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Kunt u een Excellijst aanleveren waarin de door u gewenste informatie per dossier (bij ophalen dossiers) is opgenomen? |           |            |
| Antwoord vraag 133                                                                                                     |           |            |
| Opdrachtgever draagt zorgt voor een format van de Inventarislijst                                                      |           |            |

| Vraag 134                                                                                                                                                                         | Pagina 11 | Punt 1.3.1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Wat verstaat u onder een afgesloten en geconditioneerde vrachtwagen?                                                                                                              |           |            |
| Antwoord vraag 134                                                                                                                                                                |           |            |
| Dat de inhoud die de vrachtwagen vervoerd bij mogelijke weersomstandigheden niet worden beschadigd en dat geen onbevoegde personen gedurende het transport (mogelijk stop) bij de |           |            |

|                                      |
|--------------------------------------|
| archiefbescheiden terecht kan komen. |
|--------------------------------------|

|                                                                                                                 |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Vraag 135</b>                                                                                                | <b>Pagina 12</b> | <b>1.3.5</b> |
| Welke partij informeert de bij het project betrokken partijen over de voortgang?                                |                  |              |
| <b>Antwoord vraag 135</b>                                                                                       |                  |              |
| Opdrachtnemer rapporteert opdrachtgever over de voortgang. Opdrachtgever rapporteert overige betrokken partijen |                  |              |

|                                                                              |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Vraag 136</b>                                                             | <b>Pagina 5</b> | <b>Categorie 6</b> |
| Wat verstaat u onder 'overige bescheiden'?                                   |                 |                    |
| <b>Antwoord vraag 136</b>                                                    |                 |                    |
| Onder deze categorie kunnen niet eerder benoemde documenten worden geplaatst |                 |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Vraag 137</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Pagina 13</b> | <b>K1</b> |
| <p>Inschrijver is verbaasd over de vele elementen welke moeten toegevoegd aan het plan van aanpak. Echter, het pva dient maximaal 10 pagina's A4 te zijn.</p> <p>Bedoelt u max. 10 pagina's A4 voor het bureau dat de bewerking uitvoert en 10 pagina's A4 voor het scanbedrijf? Graag een toelichting.</p> |                  |           |
| <b>Antwoord vraag 137</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |           |
| Opdrachtgever verwacht één plan van aanpak waarin de diverse elementen zijn opgenomen. Er zijn diverse elementen waarvan bij de eisen en wensen ook een uitleg wordt gevraagd. In het PvA kunt u daar naar verwijzen. U dient deze wel op te nemen. Zie vraag 53.                                           |                  |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Vraag 138</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pagina 16</b> | <b>Punt I8</b> |
| <p>Inschrijver verbaast zich over het algemeen over de termijn waarbinnen een project gereed moet zijn. Kunt u een toelichting geven waarom een dergelijk omvangrijk project binnen 6/7 maanden moet zijn afgerond? Is het mogelijk om de door u gevraagde producten op een later tijdstip gereed te hebben dan 1-12-2016?</p> |                  |                |
| <b>Antwoord vraag 138</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |
| Opdrachtgever wenst zich aan deze termijn te houden.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |

|                                                                                                                     |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Vraag 139</b>                                                                                                    | <b>Pagina 20</b> | <b>3.2.1</b> |
| Hier wordt gesproken over een Overeenkomst. Inschrijver wenst een conceptovereenkomst ter beoordeling te ontvangen. |                  |              |
| <b>Antwoord vraag 139</b>                                                                                           |                  |              |
| Opdrachtgever verstrekt in deze fase alleen een nota van inlichtingen.                                              |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Vraag 140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Pagina 21</b> | <b>3.2.3.</b> |
| <p>Het bevreemdt Inschrijver dat gemaakte kosten voor een testmeter/proefbewerking niet worden vergoed. Indien de tot uw tevredenheid is uitgevoerd, maar het blijkt dat er veel meer uren nodig zijn voor de bewerking dan in eerste instantie is geraamd, kan Inschrijver dan een nieuwe aanneemsom indienen en met u overeenkomen?</p> |                  |               |
| <b>Antwoord vraag 140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |               |
| Indien de testmeter akkoord is dan kan die worden gedeclareerd. Er wordt op basis van de testmeter geen nieuwe aanneemsom ingediend.                                                                                                                                                                                                      |                  |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Vraag 141</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pagina 21</b> | <b>3.2.3</b> |
| <p>Kan de opdracht ook op dagtarief worden uitgevoerd? Inschrijver calculeert nl. een percentage voor risico in dat wellicht niet aan de orde is. Door een overeenkomst op dagtarief af te sluiten, worden uitsluitend de werkelijk gewerkte uren in rekening gebracht. Deze constructie is veelal goedkoper voor</p> |                  |              |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| de aanbestedende dienst.  |  |  |
| <b>Antwoord vraag 141</b> |  |  |
| Nee                       |  |  |

|                                                                                                                                                 |                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Vraag 142</b>                                                                                                                                | <b>Alg Voorwaarden</b> | <b>Art. 7</b> |
| Graag een toelichting welke kosten u in rekening brengt indien niet op tijd wordt geleverd. Mede in relatie tot vraag 30 inzake de overeenkomst |                        |               |
| <b>Antwoord vraag 142</b>                                                                                                                       |                        |               |
| Kosten die de gemeente (extra) maakt en die redelijkwijs in rekening gebracht kunnen worden (door te late oplevering).                          |                        |               |

|                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Vraag 143</b>                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>We hebben tijdens de schouw foto's aangetroffen in de dossiers. Is het de bedoeling deze ook te scannen en als PDF uit te leveren en onder welke categorie valt dit dan?</b>                                                |  |  |
| <b>Antwoord vraag 143</b>                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| De behandeling van foto's hangt af van de termijn. Opdrachtgever verwacht dat het merendeel op vernietiging gezet kan worden. Foto's die niet voor vernietiging in aanmerking komen vallen onder categorie overige bescheiden. |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| <b>Vraag 144</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Bestek</b> |  |
| <b>K9: Door te nemen maatregelen kunnen foutpercentages steeds verder worden teruggedrongen, maar daar staan wel kosten tegenover. Hoe gaat gemeente Berg en Dal dit laten meewegen in haar beoordeling, wetende dat geen enkele Inschrijver zich op voorhand wil diskwalificeren door zich 'uit de markt te prijzen'? In het kader van een gelijk speelveld: welk maximaal foutpercentage hanteert gemeente Berg en Dal als minimumniveau waaraan voldaan moet worden?</b> |               |  |
| <b>Antwoord vraag 144</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| Opdrachtgever is van mening dat gelijk speelveld hier geen rol speelt en houdt vast aan maximale foutmarge van 3 op de 10.000. Zie antwoord op vraag 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| <b>Vraag 145</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Bestek</b> |  |
| <b>K11: Het foutpercentage is omgekeerd evenredig met de te maken kosten: hoe lager het foutpercentage, hoe hoger de kosten. Hoe gaat gemeente Berg en Dal dit laten meewegen in haar beoordeling, wetende dat geen enkele Inschrijver zich op voorhand wil diskwalificeren? In het kader van een gelijk speelveld: welk maximaal foutpercentage hanteert gemeente Berg en Dal als minimumniveau waaraan voldaan moet worden?</b> |               |  |
| <b>Antwoord vraag 145</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |  |
| De vertrekpunten zijn voor elke inschrijver gelijk. Hierdoor is er sowieso een gelijk speelveld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| <b>Vraag 146</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Bestek</b> |  |
| <b>K20: Na goedkeuring door de Archiefinspectie mogen de originelen vernietigd worden. Herscanning van documenten, bij geconstateerde fouten in het gebruik van de geconverteerde bestanden, is dan niet meer mogelijk. Hoe ziet gemeente Berg en Dal het gevraagde herstel in dit soort situaties? En welke termijn staat er voor de goedkeuring van de Archiefinspectie?</b> |               |  |
| <b>Antwoord vraag 146</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |  |
| De gemeente Berg en Dal geeft na controle de goedkeuring voor de vernietiging. Wij doen dit nadat we zeker zijn dat de bestanden juist en volledig zijn gedigitaliseerd. Nadat de bestanden zijn vernietigd kan                                                                                                                                                                |               |  |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berg en Dal niet verwachten dat er een herstel meer mogelijk is. Dit is dan het risico van Berg en Dal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| <b>Vraag 147</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Bestek</b> |  |
| <b>U stelt hier dat communicatie verloopt via genoemd e-mailadres, terwijl u in paragraaf 3.1.3.1 aangeeft dat vragen via TenderNed moeten ingediend. Op TenderNed wordt echter aangegeven dat digitaal inschrijven niet mogelijk is, waarmee ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen ontbreekt. Dienen wij te allen tijde gebruik te maken van genoemd e-mailadres voor communicatie?</b> |               |  |
| <b>Antwoord vraag 147</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |  |
| Zie vraag 73, 106, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| <b>Vraag 148</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Bestek</b> |  |
| <b>U stelt hier dat de inschrijving voor 11-4-2016 18:00 uur ingediend moet zijn via TenderNed. Op TenderNed wordt echter aangegeven dat digitaal inschrijven niet mogelijk is. Hoe dienen wij onze aanbieding bij gemeente Berg en Dal in te dienen?</b> |               |  |
| <b>Antwoord vraag 148</b>                                                                                                                                                                                                                                 |               |  |
| Zie vraag 73, 106, 147                                                                                                                                                                                                                                    |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| <b>Vraag 149</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Bestek</b> |  |
| <b>Is Inschrijver vrij in de invulling van de SROI en de daarbij te betrekken instanties en instellingen of dient hierbij (uitsluitend) gebruik te worden gemaakt van instanties en instellingen uit gemeente Berg en Dal (en omgeving)?</b> |               |  |
| <b>Antwoord vraag 149</b>                                                                                                                                                                                                                    |               |  |
| Inschrijver is hierin vrij. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe zelf invulling te geven aan de SROI-regeling en de daarbij te betrekken instanties en instellingen.                                                                        |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| <b>Vraag 150</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Bestek</b> |  |
| <b>Bij de laatste bullet wordt aangegeven dat de inbreng en expertise van derden in de offerte kenbaar gemaakt moet worden. Welke eisen stelt gemeente Berg en Dal hieraan; volstaat vermelding op de Eigen Verklaring of dient hier ook elders aandacht aan te worden geschonken?</b> |               |  |
| <b>Antwoord vraag 150</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |               |  |
| Vermelding eigen verklaring                                                                                                                                                                                                                                                            |               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| <b>Vraag 151</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Bestek</b> |  |
| <b>Bij de waardering van de 'subgunningscriteria Kwaliteit' missen wij de waardering van de gevraagde toelichtingen en uitwerkingen op de eisen en wensen van paragrafen 2.3 tot en met 2.5. Hoe worden deze zaken in de eindbeoordeling meegenomen?</b> |               |  |
| <b>Antwoord vraag 151</b>                                                                                                                                                                                                                                |               |  |
| Elke toelichting en uitwerking worden in de eindbeoordeling worden meegenomen onder het subgunningscriteria kwaliteit.                                                                                                                                   |               |  |

|                                                                                                                              |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>Vraag 152</b>                                                                                                             | <b>AIV</b> |  |
| <b>Het is gebruikelijk dat eigendom van leveringen pas overgaat na betaling. Kan gemeente Berg en Dal hiermee instemmen?</b> |            |  |
| <b>Antwoord vraag 152</b>                                                                                                    |            |  |
| Opdrachtgever akkoord.                                                                                                       |            |  |

|                                                                            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>Vraag 153</b>                                                           | <b>AIV</b> |  |
| <b>Is gemeente Berg en Dal bereid dit artikel wederkerig te verklaren?</b> |            |  |

|                                                                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Antwoord vraag 153</b>                                                 |  |  |
| <b>Welk artikel? graag vraag opnieuw stellen voor Nvl 2 zie vraag 53.</b> |  |  |

|                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Vraag 154</b>                                                                      |  |  |
| <b>Kunt u aangeven per gemeente hoeveel m1 bouw, milieu en bodemdossiers er zijn?</b> |  |  |
| <b>Antwoord vraag 154</b>                                                             |  |  |
| Zie vraag 6 en vraag 65.                                                              |  |  |

|                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Vraag 155</b>                                                                                              |  |  |
| <b>Kunt u een Excel lijst met overzicht inhoud van de dossiers per serie en gemeente beschikbaar stellen?</b> |  |  |
| <b>Antwoord vraag 155</b>                                                                                     |  |  |
| De inventarislijst die de gemeente gebruikt wordt aangeleverd.                                                |  |  |

|                                                                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Vraag 156</b>                                                                                       |  |  |
| <b>Zijn er speciale instructie van toepassing op bouwdoossiers van rijks/gemeentelijke monumenten?</b> |  |  |
| <b>Antwoord vraag 156</b>                                                                              |  |  |
| Nee, opdrachtgever heeft geen speciale instructies op bouwdoossiers van rijks/gemeentelijke monumenten |  |  |

|                                                                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Vraag 157</b>                                                                                            |  |  |
| <b>De gemeente zorgt dat uitgeleende dossiers weer in de serie worden gevoegd. Is dat correct begrepen?</b> |  |  |
| <b>Antwoord vraag 157</b>                                                                                   |  |  |
| Dit is correct                                                                                              |  |  |

|                                                                                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Vraag 158</b>                                                                 |  |  |
| <b>Heeft de gemeente Berg en Dal een maximaal aanbestedingsbedrag voor ogen?</b> |  |  |
| <b>Antwoord vraag 158</b>                                                        |  |  |
| Berg en Dal zal hier geen uitsluitsel over geven.                                |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Vraag 159</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pagina n.v.t. (n.a.v. schouw)</b> | <b>Paragraaf n.v.t.</b> |
| <b>Tijdens de schouw is gebleken dat de dossiers van 2 van de 3 gemeenten zijn ingedeeld op straatnaam en van de 3e gemeente op dossiernummer. Kiest de gemeente bij het digitaliseren voor een uniforme werkwijze? Zo ja, welke wijze wordt verkozen en hoe wenst de gemeente de ene werkwijze om te zetten in de andere?</b> |                                      |                         |
| <b>Antwoord vraag 159</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                         |
| Opdrachtnemer dient te digitaliseren op uniforme wijze. U dient elk gedigitaliseerd dossier te voorzien van een dossiernummer. Straatnaam is in alle gevallen een metagegeven                                                                                                                                                  |                                      |                         |

|                                                                                                                                                     |                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Vraag 160</b>                                                                                                                                    | <b>Pagina 7</b> | <b>Paragraaf 1.2.1</b> |
| <b>U geeft het aantal strekkende meters van de verschillende archieven, kunt u ook het aantal dossiers van de verschillende archieven aangeven?</b> |                 |                        |
| <b>Antwoord vraag 160</b>                                                                                                                           |                 |                        |
| Nee dit is helaas niet mogelijk                                                                                                                     |                 |                        |

|                                                                                                  |                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Vraag 161</b>                                                                                 | <b>Pagina 7</b> | <b>Paragraaf 1.2.1</b> |
| <b>Het aantal dossiers wat tijdens de schouw bekeken kon worden was niet representatief voor</b> |                 |                        |

het geheel. Kunt u voor de verschillende archieven aangeven wat de gemiddelde samenstelling van de dossiers is ten aanzien van klein- (t/m A3) en grootformaat (vanaf A3) documenten en tekeningen?

**Antwoord vraag 161**

Opdrachtgever is helaas niet in staat hier een goede indicatie van te geven.

**Vraag 162**

**Pagina 11**

**Paragraaf 1.3.1**

**U wenst goedkeuring van de archiefruimte door “de” archiefinspectie. “De” archiefinspectie bestaat echter niet omdat dit lokaal wordt geborgd door regionale archiefdiensten. Van welke (lokale) instantie verlangt u goedkeuring van de archiefruimte?**

**Antwoord vraag 162**

Zie tevens vraag 70, 76

**Vraag 163**

**Pagina 14**

**Paragraaf 2.3, K4**

**U geeft aan bestanden in PDF-A1 format te willen ontvangen. Bedoelt u PDF/A-1a of PDF/A-1b?**

**Antwoord vraag 163**

PDF/A-1b

**Vraag 164**

**Pagina 14**

**Paragraaf 2.3, K6**

**Wenst u dat wij op de tekeningen maatstickers aanbrengen en mee scannen zodat de maatgeving vastligt?**

**Antwoord vraag 164**

Opdrachtgever wenst geen gebruik te maken van maatstickers.

**Vraag 165**

**Pagina 15**

**Paragraaf 2.3, K15**

**U vraagt om ISO 9002 certificering. Bent u zich ervan bewust dat ISO 9002 is ingetrokken sinds ISO 9001 versie 2000?**

**Antwoord vraag 165**

Opdrachtgever is zich hiervan bewust. De archivering en het scanproces van opdrachtgever dient ISO 9001 versie 2000 gecertificeerd te zijn of een vergelijkbaar certificaat of een kwaliteitssysteem van vergelijkbare kwaliteit

**Vraag 166**

**Pagina 21**

**Paragraaf 3.2.6**

**U verwijst naar de bevoegde rechter in Haarlem. Is dit correct?**

**Antwoord vraag 166**

Nee dit is niet correct, het betreft hier bevoegd gezag in Nijmegen

**Vraag 167**

**Bijlage 9**

**In bijlage 9 heeft u een ontvangst/afgifte bewijs opgenomen. Dit lijkt op een ontvangst/afgifte bewijs dat gebruikt wordt wanneer een inschrijving fysiek bij u wordt ingediend en afgeleverd. Echter u wenst dat wij onze inschrijving indienen via Tendered. Is het ontvangst/afgifte bewijs daarmee niet onnodig?**

**Antwoord vraag 167**

vraag 73, 106, 147

## Bijlage 1

[illegible]