

Behoort bij: 5530

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een  
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een  
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en  
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>A A N V A N G S W E R K Z A A M H E D E N</b>				
11	<b>VOORZIENINGEN C.A.</b>				
111	<b>VERKEER</b>				
1111	<u>Rijplaten</u>				
111110	Toepassen rijplaten, grondwerk.	EUR		N	
111120	Toepassen rijplaten, kunstwerken.	EUR		N	
111130	Toepassen rijplaten, baggerwerkzaamheden.	EUR		N	
111140	Toepassen rijplaten, hoofdtransportroute.	m	1.420,00	N	
111150	Toepassen rijplaten op bestaande ondergrond..	m	680,00	N	
1112	<u>Houten schotten</u>				
111210	Toepassen houten schotten.	EUR		N	
111220	Toepassen houten schotten voor hgm's.	EUR		N	
1117	<u>Overige werkzaamheden t.b.v. verkeer</u>				
111720	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N	
111730	Toepassen verkeersplan.	EUR		N	
111740	Inspecteren verkeersmaatregelen en -voorzieningen.	EUR		N	
116	<b>BEMALINGEN C.A.</b>				
1160	<u>Open bemalingen</u>				
116010	Droogzetten/-houden met open bemaling.	EUR		N	
118	<b>LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
1181	<u>Zakbaken</u>				
118110	Plaatsen zakbaken.	st	10,00	V	
118120	Verlengen zakbaken t.p.v. kruin nieuwe kade.	m	10,00	V	
118130	Nulmeting zakbakens.	st	10,00	V	
118140	Meting zakbakens.	st	150,00	V	
118150	Verwijderen zakbaken.	st	10,00	V	
119	<b>DIVERSEN</b>				
1191	<u>Tijdelijke dammen</u>				
119110	Toepassen tijdelijke dam in watergang.	EUR		N	
1192	<u>Kabels en leidingen</u>				
119210	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper).	m	50,00	V	
119220	Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR		N	
119230	Toepassen overkluizingsconstructie nutsleiding.	EUR		N	
12	<b>OPRUIMEN BOUWWERKEN/CONSTRUCTIES</b>				
122	<b>KUNSTWERKEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1221	<u>Stuwconstructies</u>				
122110	Verwijderen stuw, ten noorden van dorp.	st	1,00N		
122120	Verwijderen overstortstuw, Prikweg.	st	1,00N		
122130	Verwijderen overstortstuw, Prikweg.	st	1,00N		
122140	Verwijderen overstortstuw, Krukkelan.	st	2,00N		
1222	<u>Gemaal camping Simmerwille</u>				
122210	Verwijderen gemaal.	st	1,00N		
1223	<u>Inlaten</u>				
122310	Verwijderen inlaat.	st	5,00V		
1224	<u>steiger</u>				
122410	Verwijderen steiger	st	2,00V		
13	<b>OPRUIMEN LEIDINGWERKEN</b>				
131	<b>BETONNEN DUKERS</b>				
131110	Verwijderen betonnen duiker, < Ø 600 mm.	m	90,00V		
132	<b>PVC-DUKERS</b>				
1321	<u>Duikers in dammen</u>				
132110	Verwijderen duiker, PVC-buis < Ø 250 mm.	m	90,00V		
132120	Verwijderen duiker, PVC-buis > Ø 250 mm.	m	100,00V		
1322	<u>Kopakkerbuizen</u>				
132210	Verwijderen duiker - PVC-buis -, kopakkerbuis.	m	1.000,00V		
15	<b>OPRUIMEN VERHARDINGEN</b>				
151	<b>Bitumineuze verhardingen</b>				
1511	<u>Hooiweg</u>				
151110	Zagen verharding.	m	7,00V		
151120	Opbreken asfaltverharding.	m2	20,00V		
1512	<u>Ds. Van der Veenweg</u>				
151210	Zagen verharding.	m	8,00V		
151220	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	25,00V		
151230	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	340,00V		
151240	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.970,00V		
151250	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.605,00V		
156	<b>BETONSTRAATSTENEN</b>				
156010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	5,00V		
158	<b>STEENMENGSELS</b>				
1581	<u>Hooiweg</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
158110	Verwijderen funderingslaag.	m2	25,00V		
1582	<u>t.p.v. vispassage en inlaat I41</u>				
158220	Verwijderen schelpenverharding.	m2	24,00V		
158230	Verwijderen funderingslaag.	m2	24,00V		
1583	<u>Ds. Van der Veenweg</u>				
158310	Verwijderen funderingslaag.	m2	1.970,00V		
158320	Verwijderen funderingslaag.	m2	150,00V		
16	<b>OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN</b>				
161	<b>MAAIEN</b>				
1611	<u>Kadetracé</u>				
161110	Maaien gewas t.p.v. ophogingen.	are	1.150,00V		
1612	<u>Te ontgraven terrein</u>				
161210	Maaien gewas, gras.	are	500,00V		
161220	Maaien gewas, rietland.	are	120,00V		
1615	<u>Maaien t.p.v. terreinophoging</u>				
161510	Maaien gewas.	are	20,00V		
162	<b>BEGROEIING</b>				
162110	Verwijderen begroeiing, opslag.	are	100,00V		
162120	Verwijderen begroeiing, bossage.	are	50,00V		
163	<b>BOMEN</b>				
1631	<u>Bomen</u>				
163110	Verwijderen bomen.	st	40,00V		
163120	Verwijderen bos.	are	40,00V		
17	<b>OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING</b>				
171	<b>AFSCHEIDINGEN C.A.</b>				
1711	<u>Afrasteringen</u>				
171110	Verwijderen afrastering.	m	6.500,00V		
1712	<u>Hekken</u>				
171210	Verwijderen hek.	st	20,00V		
171220	Verwijderen dampalen.	st	20,00V		
2	<b>GRONDWERKEN C.A.</b>				
21	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
211	<b>FREZEN</b>				
2111	<u>Frezen kade</u>				
211110	Frezen kade	are	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2112	<u>Frezen berm</u>				
211210	Frezen berm	are	55,00V		
22	<b>ONTGRAVEN BINNEN WERKGEBIED</b>				
221	<b>DEPOT</b>				
2211	<u>Ontgraven uit bekleding slibdepot's</u>				
221110	Grond ontgraven uit bekleding depot Prikwei.	m3	10.750,00V		
221120	Grond ontgraven uit bekleding depot Graslandpolder	m3	2.000,00V		
2212	<u>Ontgraven uit kade slibdepot</u>				
221210	Grond ontgraven uit bekleding, na verwerken slib.	m3	10.750,00V		
2213	<u>Tijdelijk depot</u>				
221310	Grond ontgraven uit tijdelijk depot	m3	1.550,00V		
222	<b>ONTGRAVEN SLIB</b>				
222110	Slib ontgraven uit 1e 40 Mêdssleat.	m3	4.300,00V		
222120	Slib ontgraven uit Ringfeart noord	m3	4.460,00V		
222130	Slib ontgraven uit Ringfeart zuid	m3	2.340,00V		
223	<b>ONTGRAVEN UIT BERMEN</b>				
223010	Grond ontgraven uit berm Ds. Van der Veenweg	m3	1.550,00V		
226	<b>TERREIN</b>				
2261	<u>Ontgraven t.b.v. rietland en open water</u>				
226110	Grond ontgr. uit terr. deelgebied 2(A) en 3.	m3	24.565,00V		
226120	Grond ontgr. uit terr. deelgebied 4.	m3	9.600,00V		
226130	Grond ontgr. uit deelgebied 6.	m3	9.610,00V		
226140	Grond ontgr. uit terr. deelgebied 7 en 8.	m3	17.690,00V		
226150	Grond ontgr. uit terr. deelgebied 9.	m3	1.500,00V		
2262	<u>Ontgraven d.m.v. plaggen</u>				
226210	Plaggen uit terr. deelgebied 3.	m2	4.800,00V		
226220	Plaggen uit terr. deelgebied 4.	m2	11.300,00V		
226230	Plaggen uit terr. deelgebied 5.	m2	1.600,00V		
226240	Plaggen uit terr. deelgebied 8.	m2	12.150,00V		
2263	<u>Ontgraven t.b.v. winnen rietzoden</u>				
226310	Winnen rietzoden.	st	200,00V		
229	<b>ONTGRAVEN UIT DEPOT</b>				
2290	<u>Grond laden</u>				
229010	Grond laden.	m3	17.875,00V		
23	<b>ONTGRAVEN BINNEN WERKGEBIED CULTUURTE</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231	<b>OPSCHONEN WATERGANG</b>				
2310	<u>Opschonen, onderhoud</u>				
231010	Opschonen watergang.	m	1.000,00V		
2311	<u>Opschonen voor demping</u>				
231110	Opschonen watergang voor dempen.	m	690,00V		
231120	Opschonen watergang voor dempen.	m	520,00V		
2312	<u>Opschonen voor verruimen /verbreden</u>				
231210	Opschonen watergang voor verruimen.	m	6.340,00V		
232	<b>GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG</b>				
2321	<u>Ontgraven watergang</u>				
232110	Grond ontgraven uit watergang, deelgebied 7	m3	125,00V		
232120	Grond ontgraven uit watergang, deelgebied 8	m3	175,00V		
232130	Grond ontgraven uit watergang, deelgebied 9	m3	170,00V		
2322	<u>Graven greppels</u>				
232210	Walfrezen greppels.	m	3.300,00V		
2323	<u>Verruimen watergang</u>				
232310	Grond ontgr. uit te verr. wg, deelgebied 1	m	625,00V		
232320	Grond ontgr. uit te verr. wg, deelgebied 6	m	150,00V		
232330	Grond ontgr. uit te verr. wg, deelgebied 7	m	300,00V		
232340	Grond ontgr. uit te verr. wg, deelgebied 8	m	185,00V		
232350	Grond ontgr. uit te verr. wg, deelgebied 9.	m	780,00V		
232360	Grond ontgr. uit te verr. wg, deelgebied 9	m3	7.500,00V		
235	<b>ONTGRAVEN DAMMEN</b>				
2351	<u>Te verwijderen dammen</u>				
235110	Verwijderen dam.	st	20,00V		
24	<b>VERVOEREN VRIJGEKOMEN GROND</b>				
241	<b>NAAR DEPOT</b>				
2411	<u>Depotlocatie Prikwei</u>				
241110	Slib vervoeren naar depot Prikwei	m3	4.300,00V		
2412	<u>Depotlocatie Graslandpolder (slib)</u>				
241210	Slib vervoeren naar depot Graslandpolder	m3	6.800,00V		
2413	<u>Tijdelijk depot</u>				
241310	Slib vervoeren naar tijdelijk depot	m3	1.550,00V		
242	<b>NAAR PLAATS VAN VERWERKING</b>				
2420	<u>Grond</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242010	Grond vervoeren.	m3	104.340,00V		
242020	Grond vervoeren uit tijdelijk depot.	m3	3.100,00V		
2421	<u>Rietzoden</u>				
242110	Rietzoden vervoeren.	st	200,00V		
2427	<u>Slibdepot's</u>				
242710	Grond vervoeren grondlichaam slibdepot Prikwei	m3	10.750,00V		
242720	Grond verv. grondlichaam slibdepot Graslandpolder	m3	2.000,00V		
242730	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	10.750,00V		
25	<b>VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND ALGEMEEN</b>				
251	<b>GRONDLICHAAM</b>				
2511	<u>Kaden / beheerpaden</u>				
251110	Grond verwerken in kade, peilscheidingen.	m3	8.590,00V		
2512	<u>Beheerpaden, normaal gebruik</u>				
251210	Grond verw. in kade, beheerpaden.	m3	19.140,00V		
251220	Grond verw. in kade, toegangspad deelgebied 1	m3	2.520,00V		
251230	Grond verw. in onderhoudspad waterschap	m3	3.645,00V		
2513	<u>Stripes</u>				
251310	Grond verwerken in kade, stripe.	m3	4.710,00V		
2514	<u>Werkpaden graslandpolder Prikwei</u>				
251410	Grond verwerken in werkpaden.	m3	7.500,00V		
2515	<u>Overhoogte kaden, beheerpaden en stripes</u>				
251510	Grond verw. in kade, beheerpaden, overhoogte.	m3	28.750,00V		
251520	Grond verw. in kade, beheerpaden, overhoogte.	m3	2.380,00V		
2516	<u>Verdichten grondlichaam</u>				
251610	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	69.735,00V		
251620	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	4.900,00V		
2517	<u>Plagrillen</u>				
251710	Grond verw. in plagrillen.	m3	5.875,00V		
252	<b>KADEVERBETERING</b>				
2521	<u>Kade</u>				
252110	Grond verwerken in kade, Lange Sleat	m3	800,00V		
252120	Verdichten teelaarde.	m3	800,00V		
2522	<u>ophogen inrit</u>				
252210	Grond verwerken in inrit	m3	2,00V		
252220	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252230	Leveren zand voor zandbed	m3	2,00V		
253	<b>IN CUNET</b>				
253110	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	11.300,00V		
253120	Grond verwerken in cunet Ds. Van der Veenweg	m3	9.150,00V		
253130	Grond verwerken in cunet Ds. Van der Veenweg	m3	1.350,00V		
253140	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	10.500,00V		
253150	Leveren grond.	m3	10.500,00V		
254	<b>AFDEKKING</b>				
254110	Grond verwerken in bekleding Ds. Van der Veenweg	m3	1.550,00V		
254120	Verdichten teel- en bovengrond.	m2	6.400,00V		
255	<b>IN GRONDLICHAAM SLIBDEPOT.</b>				
255010	Grond verwerken in grondlichaam, depot Prikwei	m3	10.750,00V		
255020	Grond verw. in grondlichaam, depot Graslandpolder	m3	2.000,00V		
256	<b>IN DEPOT</b>				
2561	<u>Slibdepot's</u>				
256110	Slib verwerken in depot Prikwei	m3	4.300,00V		
256120	Slib verwerken in depot Graslandpolder	m3	6.800,00V		
256130	Grond verwerken in bekleding depot Prikwei	m3	10.750,00V		
2562	<u>Tijdelijk depot</u>				
256210	Grond verw. in tijdelijk depot, Ds. van der Veenwe	m3	1.550,00V		
259	<b>DIVERSEN</b>				
2591	<u>Rietzoden</u>				
259110	Rietzoden verwerken in terrein.	st	200,00V		
26	<b>VERWERKEN VRIJG. GROND CULTUURTECHNISC</b>				
261	<b>GROND VERWERKEN IN WATERGANGEN</b>				
2611	<u>Te dempen watergangen</u>				
261110	Grond verwerken in watergang, grasland Prikwei.	m3	450,00V		
261120	Grond verwerken in watergang, grasland NH-kerk	m3	920,00V		
262	<b>AANBRENGEN DAMMEN</b>				
2621	<u>Pendammen</u>				
262110	Aanbrengen dam in watergang.	st	30,00V		
262120	Aanbrengen dam in watergang.	st	1,00V		
2622	<u>Dammen met duiker</u>				
262210	Aanbrengen dam in watergang, met duiker	st	15,00V		
263	<b>OPHOGEN TERREIN</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2632	<u>Ophogen grasland</u>				
263210	Grond verwerken in terrein, verbr beheerpaden	m3	200,00V		
28	<b>GRONDLIVERANTIE</b>				
2831	<u>Leverantie Woudzand</u>				
283110	Leveren woudzand.	m3	4.900,00V		
2832	<u>Leverantie teelaarde</u>				
283210	Leveren teelaarde.	m3	800,00V		
29	<b>GRONDBEWERKINGEN</b>				
290	<b>RIJ- EN WERKSTROKEN</b>				
290310	Woelen.	are	500,00V		
290320	Egaliseren rij-en werkstroken.	are	500,00V		
290330	Eggen rij-en werkstroken.	are	500,00V		
291	<b>KADEN</b>				
291010	Eggen kades.	are	1.200,00V		
291020	Rollen kadetracé's.	are	1.200,00V		
291030	Eggen kades.	are	100,00V		
291110	Frezen kaden / beheerpaden (herstel).	are	600,00V		
291120	Herprofilen van oppervlakken.	m2	600,00V		
292	<b>TERREINOPHOGINGEN</b>				
2920	<u>Terrein</u>				
292010	Profilen van oppervlakken.	m2	580,00V		
292020	Eggen terreinophoging.	are	580,00V		
292030	Rollen opgehoogde terreinen.	are	580,00V		
2921	<u>t.p.v. baggerdepot Prikwei</u>				
292110	Profilen van oppervlakken.	m2	43.000,00V		
292120	Eggen terreinophoging.	are	430,00V		
292130	Rollen opgehoogde terreinen.	are	430,00V		
293	<b>TRANSPORTROUTES, ONDERHOUD</b>				
2931	<u>Transportroutes over grondlichaam kaden en wegen</u>				
293110	Onderhoud transportroutes.	EUR	N		
294	<b>BERMEN</b>				
294110	Eggen berm Ds. Van der Veenweg	are	64,00V		
3	<b>LEIDINGWERKEN</b>				
32	<b>DUIKERS C.A.</b>				
326	<b>KUNSTSTOF DUKERS</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3261	<u>Duikers PE Ø300 mm inwendig</u>				
326110	Aanbrengen PE duiker in nieuwe dam.	m	30,00V		
326120	Aanbrengen PE duiker in bestaande dam.	m	140,00V		
326130	Aanbrengen PE duiker op aanwijs.	m	15,00V		
3262	<u>Duikers PE Ø400 mm inwendig</u>				
326210	Aanbrengen PE duiker in aardebaan.	m	10,00V		
3263	<u>Duikers PE Ø500 mm inwendig</u>				
326310	Aanbrengen PE duiker in aardebaan.	m	10,00V		
3264	<u>Duikers PE Ø600 mm inwendig</u>				
326410	Aanbrengen PE duiker in dam.	m	10,00V		
3265	<u>Kopakkerbuizen</u>				
326510	Aanbrengen PE kopakkerbuizen.	m	1.700,00V		
326520	Aanbrengen PE kopakkerbuizen.	m	160,00V		
326530	Aanbrengen PE verzamelbuizen.	m	3.050,00V		
4	<b>OEVER- EN BOUWWERKEN</b>				
41	<b>DUIKERS ONDER WEGEN</b>				
411	<b>KANODUIKER</b>				
4110	<u>Tijdelijke bouwkuip</u>				
411010	Toepassen tijdelijke bouwkuip.	EUR	N		
411020	Opstellen bemalingsplan	EUR	N		
411030	Droogzetten-/houden tijdelijke bouwputten.	EUR	N		
411070	Maken van tekeningen en berekeningen	EUR	N		
4112	<u>Grondwerk</u>				
411210	Grond ontgraven uit duikersleuf	m3	270,00V		
411220	Zand vervoeren binnen het werk	m3	270,00N		
411230	Zand verwerken in bouwkuip	m3	30,00N		
411240	Zand verwerken in duikersleuf	m3	170,00N		
411250	Grond verwerken in bermen.	m3	100,00N		
411260	Verdichten zand voor grondverbetering	m3	30,00N		
411270	Verdichten zand (sleuf)	m3	170,00N		
411280	Afwerken zandbed.	m2	1.000,00N		
411290	Leveren zand voor zandbed.	m3	30,00V		
4114	<u>Damwand</u>				
411410	Aanbrengen stalen damwand.	m	120,00V		
411420	Aanbrengen paal-schot beschoeiing.	m	150,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411430	Aanbrengen damplanken van grenen.	m	6,80V		
411440	Aanbrengen gordingen.	m	13,60V		
411450	Aanbrengen hoekverbinding	m	120,00V		
411460	Aanbrengen stalen deksloof.	m	120,00V		
411470	Voorbehandelen stalen damwanden.	m2	550,00V		
411480	Conservering damwand met epoxy-coating.	m2	550,00V		
411490	Aanbrengen/herstellen coating.	m2	5,00V		
4115	<u>Fundering</u>				
411510	Heien bet. palen 290x290 mm lang 7,00 m	st	6,00N		
411520	Heien bet. palen 220x220 mm lang 7,00 m	st	4,00N		
411530	Verwijderen betonnen paalkoppen.	st	6,00N		
411540	Verwijderen betonnen paalkoppen.	st	4,00N		
411560	Aanbrengen werkvloer dik 70 mm.	m2	17,00N		
411570	Toepassen bekisting ligger.	m2	83,00V		
411580	Aanbrengen beton funderingsbalken.	m3	10,06V		
411590	Aanbrengen betonstaal funderingsbalken.	kg	1.310,00V		
4116	<u>Leidingwerk</u>				
411620	Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel-	m	15,80V		
411630	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	36,00V		
4117	<u>Stortebed</u>				
411710	Aanbrengen paal-schotbeschoeiing.	m	25,00V		
411720	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	30,00V		
411730	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonplaten	st	2,00V		
4118	<u>Betonverharding</u>				
411830	Aanbr. betonverh. dikte 250mm langs randbalk	m2	17,70V		
411840	Aanbrengen textuur betonoppervlak	m2	17,70V		
411860	Aanbrengen uitzetvoeg	m	7,20V		
411870	Beschermen betonverharding	m2	17,70V		
4119	<u>Hekwerken</u>				
411910	Aanbrengen hek.	st	2,00V		
411920	Leveren en aanbrengen kleinwildkerend raster.	m	30,00V		
413	<b>DUIKER HOOIWEG</b>				
4131	<u>Grondwerk</u>				
413110	Zand verwerken in duikersleuf.	m3	32,00V		
413120	Verdichten zand (sleuf)	m3	32,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4132	<b><u>Leidingwerk</u></b>				
413210	Aanbrengen PVC duiker.	m	17,00V		
42	<b>VISPASSAGE</b>				
421	<b>AANVANGSWERKZAAMHEDEN</b>				
4211	<b><u>Tijdelijke bouwkuip</u></b>				
421110	Toepassen tijdelijke bouwkuip.	EUR	N		
421120	Opstellen bemalingsplan	EUR	N		
421130	Droogzetten-/houden tijdelijke bouwputten.	EUR	N		
421150	Maken van tekeningen en berekeningen	EUR	N		
421160	Maken van tekeningen en berekeningen	EUR	N		
422	<b>FUNDERING</b>				
4221	<b><u>Damwand</u></b>				
422110	Aanbr. stalen damwand t.b.v. kwelscherm lg 3,60 m.	m	12,32V		
422120	Aanbr. stalen damwand t.b.v. kwelscherm lg 1,50 m.	m	1,54V		
422130	Aanbr. stalen damwand, lg 1,65 m.	m	6,16V		
4222	<b><u>Heipalen</u></b>				
422210	Heien bet. palen 320x320 mm lang 5,50 m	st	8,00N		
422220	Verwijderen betonnen paalkoppen.	st	8,00N		
423	<b>GRONDWERK</b>				
4231	<b><u>Ontgraven</u></b>				
423110	Grond ontgraven t.b.v. diepe deel sleuf.	m3	180,00V		
423120	Grond ontgraven t.b.v. ondiepe deel sleuf.	m	30,00V		
4232	<b><u>Verwerken</u></b>				
423210	Grond verwerken in bouwput.	m3	20,00V		
423220	Leveren grond.	m3	20,00V		
423230	Aanvullen diepe deel sleuf.	m3	180,00V		
423240	Aanvullen ondiepe deel sleuf.	m	30,00V		
4233	<b><u>Herstel terrein</u></b>				
423310	Frezen terrein.	are	10,00V		
423320	Egaliseren terrein.	are	10,00V		
423330	Eggen terrein.	are	10,00V		
423340	Zaaïen terrein.	are	10,00V		
424	<b>BETONWERK</b>				
4241	<b><u>Kespen</u></b>				
424110	Aanbrengen werkvloer dik 70 mm.	m2	9,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
424120	Toepassen bekisting ligger.	m2	8,20V		
424130	Aanbrengen beton kespen.	m3	1,95V		
4242	<u>Vloer</u>				
424210	Aanbrengen werkvloer dik 70 mm.	m2	20,00N		
424220	Toepassen bekisting vloer.	m2	8,00V		
424230	Aanbrengen beton vloer.	m3	6,20V		
4243	<u>Wanden</u>				
424310	Toepassen bekisting wand.	m2	120,00V		
424320	Aanbrengen beton wand.	m3	13,75V		
424340	Aanbrengen gelijkbenig hoekstaal 50x50x10.	m	105,00V		
4244	<u>Opstortjes</u>				
424410	Toepassen bekisting wand.	m2	5,00V		
424420	Aanbrengen beton opstorting.	m3	0,45V		
424440	Aanbrengen gelijkbenig hoekstaal 50x50x10.	m	28,00V		
424450	Aanbrengen ongelijkbenig U-profiel.	m	14,00V		
4245	<u>Betonstaal</u>				
424510	Aanbrengen betonstaal Ø12mm	kg	1.120,00V		
424520	Aanbrengen betonstaal Ø16mm	kg	2.235,00V		
425	<b>AFSLUITERS</b>				
4251	<u>Schuifafsluiters</u>				
425110	Aanbrengen overstortschuif met frame.	st	2,00V		
425120	Aanbrengen schuifafsluiter met frame.	st	2,00V		
426	<b>BESTORTING</b>				
4261	<u>Stortsteen in vispassage</u>				
426110	Aanbrengen bestorting.	ton	3,30V		
4262	<u>Bodem en taludbekleding</u>				
426210	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	25,00V		
426220	Aanbrengen bestorting.	ton	7,50V		
426230	Aanbrengen paal-schotbeschoeiing.	m	25,00V		
426240	Aanbrengen paal-schotbeschoeiing.	m	25,00V		
427	<b>INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN</b>				
4271	<u>Afdekking vispassage</u>				
427110	Aanbrengen van stalen plaat	st	5,00N		
427120	Aanbrengen van stalen rooster	st	6,00N		
4272	<u>schotten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
427210	Aanbrengen staalconstructies.	st	20,00V		
427220	Aanbrengen HDPE schot	st	10,00V		
4273	<u>Hekwerken</u>				
427310	Aanbrengen hek.	st	2,00V		
427320	Aanbrengen palen t.b.v. geleiding	st	12,00V		
44	<b>KLEINE KUNSTWERKEN</b>				
441	<b>ONDERLEIDER O10</b>				
4411	<u>Grondwerk</u>				
441110	Grond ontgraven t.b.v. diepe deel sleuf.	m3	100,00V		
441120	Grond ontgraven t.b.v.ondiepe deel sleuf.	m	40,00V		
441130	Aanvullen diepe deel sleuf.	m3	100,00V		
441140	Aanvullen ondiepe deel sleuf.	m	40,00V		
441150	Grond verwerken in put.	m3	30,00V		
441160	Leveren zand voor zandbed.	m3	30,00V		
4412	<u>Leidingwerk</u>				
441210	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk.	st	2,00V		
441220	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	2,00V		
441230	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	2,00V		
441240	Aanbrengen PE-buis.	m	35,00V		
441250	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	4,00V		
441260	Aanbrengen spiegelllas in PE-buis.	st	14,00V		
4413	<u>Uitstroomvoorzieningen</u>				
441310	Aanbrengen damplanken van grenen.	m	6,00V		
441320	Aanbrengen gordingen.	m	12,00V		
441330	Heien palen van naaldhout.	st	8,00V		
441340	Aanbrengen kespen.	m	4,00V		
441370	Aanbrengen vooraf vervaardigde in-uitstroomconst.	st	2,00V		
4414	<u>Bodem en taludbekleding</u>				
441410	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	30,00V		
441430	Aanbrengen laag schraal beton op talud.	m3	5,00V		
441440	Aanbrengen paal-schotbeschoeiing.	m	8,00V		
4415	<u>Diversen</u>				
441510	Aanbrengen NAP-bout.	st	1,00V		
441520	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
4416	<u>Herstel terrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441610	Frezen terrein.	are	5,00V		
441620	Egaliseren terrein.	are	5,00V		
441630	Eggen terrein.	are	5,00V		
441640	Zaaïen terrein.	are	5,00V		
442	<b>ONDERLEIDER O11</b>				
4421	<u>Grondwerk</u>				
442110	Grond ontgraven t.b.v. diepe deel sleuf.	m3	100,00V		
442120	Grond ontgraven t.b.v. ondiepe deel sleuf.	m	40,00V		
442130	Aanvullen diepe deel sleuf.	m3	100,00V		
442140	Aanvullen ondiepe deel sleuf.	m	40,00V		
442150	Grond verwerken in put.	m3	30,00V		
442160	Leveren zand voor zandbed.	m3	30,00V		
4422	<u>Leidingwerk</u>				
442210	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk.	st	2,00V		
442220	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	2,00V		
442230	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	2,00V		
442240	Aanbrengen PE-buis.	m	35,00V		
442250	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	4,00V		
442260	Aanbrengen spiegelglas in PE-buis.	st	14,00V		
4423	<u>Uitstroomvoorzieningen</u>				
442310	Aanbrengen damplanken van grenen.	m	6,00V		
442320	Aanbrengen gordingen.	m	12,00V		
442330	Heien palen van naaldhout.	st	4,00V		
442340	Aanbrengen kespen.	m	4,00V		
442370	Aanbrengen vooraf vervaardigde in-uitstroomconst.	st	2,00V		
4424	<u>Bodem en taludbekleding</u>				
442410	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	20,00V		
442430	Aanbrengen laag schraal beton op talud.	m3	3,00V		
442440	Aanbrengen paal-schotbeschoeiing.	m	6,50V		
4425	<u>Diversen</u>				
442510	Aanbrengen NAP-bout.	st	1,00V		
442520	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
4426	<u>Herstel terrein</u>				
442610	Frezen terrein.	are	5,00V		
442620	Egaliseren terrein.	are	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
442630	Eggen terrein.	are	5,00V		
442640	Zaaïen terrein.	are	5,00V		
443	<b>OVERSTORTSCHUIF MET PUT</b>				
4431	<u>Funderingsconstructie</u>				
443110	Heien damwand van naalddhout.	m	6,00V		
443120	Heien damwand van naalddhout.	m	6,00V		
443130	Heien damwand van naalddhout.	m	23,00V		
443140	Heien damwand van naalddhout.	m	19,00V		
443150	Heien damwand van naalddhout.	m	6,00V		
443160	Heien damwand van naalddhout.	m	7,00V		
443170	Heien hoekpaal van naalddhout.	st	8,00V		
443180	Aanbrengen verankering.	st	20,00V		
443190	Aanbrengen verankering.	st	4,00V		
4432	<u>Gording</u>				
443210	Aanbrengen gordingen.	m	134,00V		
443220	Aanbrengen gordingen.	m	60,00V		
4433	<u>Betonwand</u>				
443310	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	1,00V		
4434	<u>Overstortschuif</u>				
443410	Aanbrengen overstortschuif met frame.	st	1,00V		
443420	Aanbrengen overstortschuif met frame.	st	5,00V		
443430	Aanbrengen stapelbare opbouwstuw met overstortput.	st	5,00V		
4435	<u>Duiker</u>				
443510	Aanbrengen PE duiker Ø300 mm in aardebaan.	m	10,00V		
443520	Aanbrengen PE duiker Ø300 mm in aardebaan.	m	84,00V		
443530	Aanbrengen PE duiker Ø400 mm in aardebaan.	m	12,00V		
443540	Aanbrengen PE duiker Ø600mm in aardebaan.	m	24,00V		
443560	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -	m	12,00V		
4439	<u>Peilschalen</u>				
443910	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
443920	Aanbrengen peilschaal.	st	10,00V		
444	<b>SPINDELAFSLUITERS</b>				
4441	<u>Funderingsconstructie</u>				
444110	Heien damwand van naalddhout.	m	16,00V		
444120	Heien hoekpaal van naalddhout.	st	6,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
444130	Heien damwand van naaldhout.	m	8,00V		
444140	Heien hoekpaal van naaldhout.	st	2,00V		
444150	Aanbrengen verankering	st	6,00V		
444160	Aanbrengen gordingen.	m	48,00V		
444170	Aanbrengen gordingen.	m	18,00V		
4443	<u>Afsluiter</u>				
444310	Aanbrengen schuifafsluiter met frame.	st	3,00V		
4444	<u>Duiker</u>				
444410	Aanbrengen PE duiker Ø300mm in aardebaan.	m	14,00V		
444430	Aanbrengen PE duiker Ø600mm in aardebaan.	m	26,00V		
4449	<u>Peilschalen</u>				
444910	Aanbrengen peilschaal.	st	2,00V		
445	<b>HANDAFSLUITER</b>				
4451	<u>Handafsluiter</u>				
445110	Aanbrengen ondersteuningsconstructie.	st	11,00V		
445120	Aanbrengen schuifafsluiter met frame.	st	11,00V		
445130	Aanbrengen PE duiker Ø300 mm in aardebaan.	m	112,00V		
445140	Aanbrengen PE duiker Ø400 mm in aardebaan.	m	28,00V		
445150	Aanbrengen PE duiker Ø500 mm in aardebaan.	m	16,00V		
4459	<u>Peilschaal</u>				
445910	Aanbrengen peilschaal.	st	4,00V		
446	<b>STEIGERS</b>				
4462	<u>Kanosteiger</u>				
446210	Aanbrengen palen.	st	8,00V		
446220	Aanbrengen enkelvoudige langsligger.	m	12,00V		
446230	Aanbrengen wrijfgording.	m	6,00V		
446240	Aanbrengen enkelvoudige dwarsligger.	m	7,00V		
446250	Aanbrengen looppad.	m	6,00V		
446260	Aanbrengen damplanken.	m	6,00V		
446270	Aanbrengen gording.	m	6,00V		
447	<b>LOOPVLONDER</b>				
4474	<u>Loopvlonder</u>				
447410	Aanbrengen loopvlonders.	m	50,00V		
448	<b>VOETGANGERSBRUG</b>				
4481	<u>Onderbouw</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
448110	Aanbrengen palen van hardhout.	st	8,00V		
448120	Aanbrengen kespen.	st	8,00V		
448130	Aanbrengen dwarsschoor.	m	5,80V		
448140	Aanbrengen damplanken van hardhout.	m	14,00V		
448150	Heien hoekpaal van hardhout.	st	4,00V		
448160	Aanbrengen gordingen.	m	28,00V		
4482	<u>Bovenbouw</u>				
448210	Aanbrengen enkelvoudige ligger, randligger.	m	25,80V		
448220	Aanbrengen enkelvoudige ligger, tussenligger.	m	12,90V		
448230	Aanbrengen grondplank.	m	3,76V		
448240	Aanbrengen looppad.	m	12,90V		
448250	Aanbrengen leuning.	m	26,22V		
449	<b>INLAAT I41</b>				
4491	<u>Tijdelijke bouwkuip</u>				
449110	Toepassen tijdelijke bouwkuip.	EUR	N		
449120	Opstellen bemalingsplan	EUR	N		
449130	Droogzetten-/houden tijdelijke bouwputten.	EUR	N		
449160	Maken van tekeningen en berekeningen	EUR	N		
4492	<u>Grondwerk</u>				
449210	Grond ontgraven t.b.v. diepe deel sleuf.	m3	150,00V		
449220	Grond ontgraven t.b.v.ondiepe deel sleuf.	m	100,00V		
449230	Aanvullen diepe deel sleuf.	m3	150,00V		
449240	Aanvullen ondiepe deel sleuf.	m	100,00V		
449250	Grond verwerken in put.	m3	50,00V		
449260	Leveren zand voor zandbed.	m3	50,00V		
4494	<u>Uitstroomvoorzieningen</u>				
449410	Aanbrengen damplanken van grenen.	m	3,00V		
449420	Aanbrengen gordingen.	m	6,00V		
449430	Heien palen van naaldhout.	st	4,00V		
449440	Aanbrengen kespen.	m	2,00V		
449470	Aanbrengen vooraf vervaardigde in-uitstroomconst.	st	1,00V		
4495	<u>Funderingsconstructie</u>				
449510	Slopen damwand.	m	0,50V		
449520	Aanbrengen kozijn.	m	6,00V		
4496	<u>Leidingwerk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
449610	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk.	st	2,00V		
449620	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	2,00V		
449630	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	2,00V		
449640	Aanbrengen PE-buis.	m	35,00V		
449650	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	4,00V		
449660	Aanbrengen spiegellas in PE-buis.	st	14,00V		
4497	<u>Afsluiter</u>				
449710	Aanbrengen schuifafsluiter met frame.	st	1,00V		
4498	<u>Bodem en taludbekleding</u>				
449810	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	45,00V		
449830	Aanbrengen laag schraal beton op talud.	m3	9,00V		
449840	Aanbrengen paal-schotbeschoeiing.	m	25,00V		
4499	<u>Peilschalen</u>				
449910	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
45	<b>GEMAAL G5</b>				
450010	Leveren en aanbrengen gemaal G5	EUR	N		
46	<b>OEVER- EN TALUDVOORZIENINGEN</b>				
461	<b>BESCHOEIINGEN</b>				
4611	<u>Paal-schot</u>				
461110	Aanbrengen paal-schot beschoeiing.	m	100,00V		
5	<b>WEGENBOUWWERKEN</b>				
51	<b>AANBRENGEN ASFALT</b>				
511	<b>HOOIWEG</b>				
5111	<u>Fundering</u>				
511110	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	25,00V		
5112	<u>Tijdelijke bestrating</u>				
511210	Toepassen tijdelijke bestrating.	m2	20,00V		
5113	<u>Voorbereidingen asfaltverharding</u>				
511310	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	4,00V		
511320	Uitvullen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	ton	0,50V		
5114	<u>Asfaltverharding</u>				
511410	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
511420	Aanbrengen kleeflaag.	m2	20,00V		
511430	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	3,00V		
511440	Behandelen randen van deklaag, bij aansluiting	m	5,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512	<b>DS. VAN DER VEENWEG</b>				
5121	<u>Fundering</u>				
512110	Afwerken zandbed.	m2	2.645,00V		
512120	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	2.280,00V		
5122	<u>Vorbereidingen asfaltverharding</u>				
512210	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	2,60V		
5124	<u>Asfaltverharding</u>				
512410	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	361,62V		
512420	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	2.410,80V		
512430	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	350,84V		
512440	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	2.338,90V		
512450	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	199,43V		
512470	Behandelen randen van deklaag, bij aansluiting	m	8,00V		
521	<b>STEENMENGESELS / SCHELLEN</b>				
5211	<u>Smidspad</u>				
521110	Aanbrengen menggranulaat.	m2	24,00V		
521120	Aanbrengen schellen, hergebruik.	m2	24,00V		
521130	Aanbrengen kleischellen	m2	1.320,00V		
5212	<u>inritten Ds. Van der Veenweg</u>				
521210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	250,00V		
53	<b>TOEGANGSPAD GEMAAL</b>				
531	<b>GRONDWERK</b>				
531010	Grond ontgraven uit cunet toegangspad	m3	81,00V		
531020	Grond verwerken in bekleding toegangspad	m3	81,00V		
531030	Verdichten teel- en bovengrond.	m2	270,00V		
532	<b>VERHARDING</b>				
532010	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	360,00V		
532020	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	270,00V		
532030	Aanbrengen straatlaag.	m2	270,00V		
532040	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	250,00V		
6	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
61	<b>ONDERHOUD</b>				
611	<b>KADEN / BEHEERPADEN</b>				
6111	<u>Opgehoogde / aangebrachte kaden en beheerpaden</u>				
611110	Maaien kaden / beheerstroken.	are	600,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
62	<b>ZAAIEN</b>				
624	<b>ZAAIEN BERMEN</b>				
6241	<u>Zaaien berm</u>				
624110	Zaaien berm	are	64,00V		
625	<b>ZAAIEN KADEN</b>				
6251	<u>Zaaien kades</u>				
625110	Zaaien kade.	are	1.200,00V		
625120	Zaaien kade.	are	100,00V		
626	<b>ZAAIEN GRASLAND</b>				
6263	<u>Zaaien rij-en werkstroken</u>				
626310	Zaaien rij-en werkstroken.	are	500,00V		
6264	<u>Grasland</u>				
626410	Zaaien opgehoogd terrein.	are	16,00V		
626420	Zaaien opgehoogd terrein Prikwei	are	430,00V		
7	<b>INRICHTINGSWERKEN</b>				
71	<b>AFSCHEIDINGEN</b>				
713	<b>HEKKEN</b>				
7131	<u>Vaste hekken</u>				
713110	Aanbrengen vast hek.	st	1,00V		
7132	<u>Draai- en klaphekken met vleugels</u>				
713210	Aanbrengen draaihek.	st	51,00V		
713220	Aanbrengen klaphek.	st	1,00V		
713230	Aanbrengen damvleugels.	st	102,00V		
713240	Verlengen damvleugels.	m	60,00V		
8	<b>WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>MEETWERKZAAMHEDEN</b>				
811	<b>REVISIE</b>				
811110	Verrichten werkzaamheden ten behoeve van revisie	EUR		N	
8121	<u>METING TER VASTSTELLING VAN GRONDWERK LA</u>				
812120	Metten landbodem ter vastst. hoeveelheden.	EUR		N	
82	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
8201	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
820110	T.b.s. werknemer.	uur	100,00V		
8202	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
820210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820220	T.b.s. tractor.	uur	100,00V		
820230	T.b.s. wiellader.	uur	64,00V		
83	<b>BIJKOMENDE VOORZIENINGEN</b>				
8312	<u>Proefsleuven</u>				
831210	Graven proefsleuven	EUR	N		
84	<b>HULPMIDDELEN</b>				
840010	T.b.s. meetpparaat.	EUR	N		
85	<b>ONTWERPWERKZAAMHEDEN</b>				
851	<b>ALGEMENE ONTWERPWERKZAAMHEDEN</b>				
851010	Maken berekeningen en tekeningen betonconstructie.	EUR	N		
851020	Maken berekeningen en tekeningen staalconstructie.	EUR	N		
86	<b>FLORA EN FAUNA</b>				
860010	Kosten zorgplicht vigerende natuurwetgeving.	EUR	N		
860020	Kosten flora- en faunawet.	EUR	N		
87	<b>WERKPLANNEN</b>				
870010	Opstellen gedetailleerd werkplannen.	EUR	N		
870020	Bijhouden gedetailleerde werkplannen.	EUR	N		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
<b>91</b>	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	Inrichten werkterrein EUR .....				
910020	Opruimen werkterrein EUR .....				
910030	..... EUR .....				
910040	..... EUR .....				
910050	..... EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR .....	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
<b>95</b>	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost kleine leveranties.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost keuringskosten.	EUR	2.500,00V		
950040	Stelpost flora en fauna.	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost projectborden.	EUR	2.500,00V		
950060	Stelpost werkzaamheden "Nije Moed".	EUR	5.000,00V		
950070	Stelpost werkzaamheden vispassages	EUR	10.000,00V		
950080	Stelpost Carr-verzekering.	EUR	5.000,00V		
<b>96</b>	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				