

Lab. Zeeuwsch Vlaanderen  
T.a.v. Sylvia Capet  
Zandbergsestraat 1  
4569 TC GRAAUW

## Analyscertificaat

Datum: 04-09-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Certificaatnummer/Versie | 2015095821/1 |
| Uw project/verslagnummer | Boorkern     |
| Uw projectnaam           | 15A0688      |
| Uw ordernummer           | 15A0688      |
| Monster(s) ontvangen     | 01-09-2015   |

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen  
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

## Analysecertificaat

|                          |                |                          |                  |
|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| Uw project/verslagnummer | Boorkern       | Certificaatnummer/Versie | 2015095821/1     |
| Uw projectnaam           | 15A0688        | Startdatum               | 01-09-2015       |
| Uw ordernummer           | 15A0688        | Rapportagedatum          | 04-09-2015/10:55 |
| Monsternemer             | Opdrachtgever  | Bijlage                  | A,C              |
| Monstermatrix            | Overig; Asfalt | Pagina                   | 1/1              |

| Analyse      | Eenheid | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Q PAK-marker |         | Uitgevoerd | Uitgevoerd | Uitgevoerd | Uitgevoerd | Uitgevoerd |

| Nr. | Monsteromschrijving | Datum monstername | Monster nr. |
|-----|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | 15A0688-XV01        | 28-Aug-2015       | 8699145     |
| 2   | 15A0688-XV02        | 28-Aug-2015       | 8699146     |
| 3   | 15A0688-XV03        | 28-Aug-2015       | 8699147     |
| 4   | 15A0688-XV04        | 28-Aug-2015       | 8699148     |
| 5   | 15A0688-XV05        | 28-Aug-2015       | 8699149     |

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting  
 A: AP04 erkende verrichting  
 S: AS 3000 erkende verrichting  
 V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46  
 3771 NB Barneveld  
 P.O. Box 459  
 3770 AL Barneveld NL  
 Tel. +31 (0)34 242 63 00  
 Fax +31 (0)34 242 63 99  
 E-mail info-env@eurofins.nl  
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
 KvK No. 09088623  
 IBAN: NL71BNP0227924525  
 BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

FZ  
 TESTEN  
 RvA L010



**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015095821/1**

Pagina 1/1

| Monster nr. | Boornr | Omschrijving                  | Van | Tot | Barcode    | Monsteromschrijving |
|-------------|--------|-------------------------------|-----|-----|------------|---------------------|
| 8699145     |        | Koolstraat Hulst 1            |     |     | 0901604304 | 15A0688-XV01        |
| 8699146     |        | Koolstraat Hulst 2            |     |     | 0901604305 | 15A0688-XV02        |
| 8699147     |        | Koolstraat Hulst 3            |     |     | 0901604306 | 15A0688-XV03        |
| 8699148     |        | Wilhelminastraat St.-Jansteen |     |     | 0901604307 | 15A0688-XV04        |
| 8699149     |        | Verrekijker St.-Jansteen      |     |     | 0901604308 | 15A0688-XV05        |




**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL  
Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015095821/1**

Pagina 1/1

| Analyse                     | Methode | Techniek | Methode referentie |
|-----------------------------|---------|----------|--------------------|
| PAK Detector test (pos/neg) | W0180   | Visueel  | Cf. CROW publ. 210 |

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).