

Nota van Inlichtingen	31112966: het installeren en in bedrijf stellen van een 3e schuif in de Volkeraksluizen
------------------------------	---

Aanbesteding	31112966: het installeren en in bedrijf stellen van een 3e schuif in de Volkeraksluizen
Aanbestedende Dienst:	Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Referentie:	31112966

Omschrijving:

Het installeren en in bedrijf stellen van een derde schuif in de 10 sluisdeuren (ebdeuren) van de buitenhoofden in de drie beroepsvaartsluizen van de

Volkeraksluizen, en de twee reserve sluisdeuren welke in de lokale deurenberging staan opgeslagen.

Tevens dient de mogelijkheid gecreëerd te worden dat bij een groter verval (20 cm) de sluisdeuren geopend kunnen worden.

Om dit te realiseren, zullen maatregelen moeten worden genomen om de ebdeuren te versterken.

Dit bevat mede de werkzaamheden:

- Het voorzien van dikkere deksels en bouten voor alle ebdeurcilinders, inclusief de reserve deuren;
- Het vervangen van de veerbuffers van de trek- en duwstangen.

Toelichting:

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft Uitblijven van antwoorden op gestelde vragen

1

Vraag

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst van 12 mei jl. werd aangegeven dat de gestelde vragen op Tendered wekelijks beantwoord zouden worden. Er staan vragen open die langer dan 2 weken geleden gesteld zijn.

Ook is op Tendered te zien dat slechts 1 vraag geopend is door AD, dit vinden wij onbegrijpelijk.

Wij verzoeken u dringend de vragen te beantwoorden.

Antwoord

Vrijgegeven: 26-05-2016

Op de informatiebijeenkomst is gezegd er naar gestreefd wordt om de vragen wekelijks te beantwoorden. Omdat het beantwoorden van de vragen ook tijd kost kan het zijn dat een vraag langer dan een week onbeantwoord blijft. Door de vele vrije dagen van afgelopen tijd is dat effect versterkt. Overigens worden de vragen wel gelezen ook al zijn ze volgens Tendered niet geopend.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft VSE, eis V-F-HU-001, V-F-HU-002, V-F-HU-010 en V-F-HU-011

2

Vraag

Is de bewegingstijd op dit moment anders dan genoemd in eis V-F-HU-001, V-F-HU-002, V-F-HU-010 en V-F-HU-011?

Antwoord

Vrijgegeven: 26-05-2016

Exacte tijden zijn nu onbekend. Deze dienen door Opdrachtnemer te worden vastgesteld voor aanvang van de werkzaamheden. Voor de aanbidding dient men ervan uit te gaan dat de huidige bewegingstijden gelijk zijn aan de genoemde eisen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

- 3
Betreft VSE, paragraaf 2.3.2
Vraag
In paragraaf 2.3.2 (wit gemarkeerde entiteiten) staat dat de ON een verificatie (middels berekening) moet laten uitvoeren door de huidige vaste MJO aannemer.
Vraag: vallen deze werkzaamheden onder de stelpost?
Antwoord **Vrijgegeven:** 26-05-2016
Ja, deze werkzaamheden vallen onder de stelpost.
- Nr:**
- 4
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft VSE, paragraaf 2.3.2
Vraag
In paragraaf 2.3.2 (wit gemarkeerde entiteiten) staat dat de ON de benodigde aanpassingen in voedingen moet laten uitvoeren door de huidige vaste MJO aannemer.
Vraag: vallen deze werkzaamheden onder de stelpost?
Antwoord **Vrijgegeven:** 26-05-2016
Ja, deze werkzaamheden vallen onder de stelpost.
- Nr:**
- 5
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft VSE, paragraaf 2.3.2
Vraag
In paragraaf 2.3.2 staat dat de ON de aanpassingen aan de blauw gemarkeerde entiteiten in het kader van het werk moet laten uitvoeren door de huidige vaste MJO aannemer Vialis.
Vraag: vallen deze werkzaamheden onder de stelpost?
Antwoord **Vrijgegeven:** 26-05-2016
Ja, deze werkzaamheden vallen onder de stelpost.
- Nr:**
- 6
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft VSE, paragraaf 2.3.2
Vraag
In paragraaf 2.3.2 wordt gesproken over blauw en wit gemarkeerde entiteiten. Echter zijn er geen entiteiten blauw gemarkeerd in het verstrekte document.
Antwoord **Vrijgegeven:** 26-05-2016
Het betreft de volgende entiteiten in figuur 6: Centrale B&B, Veiligheidssysteem (Pilz), Onderhoude B&B en Lokale B&B.
- Nr:**
- 7
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Algemeen
Vraag
Wie is de contactpersoon bij Vialis?
Antwoord **Vrijgegeven:** 26-05-2016
Karin Kopier
Telefoon: 06 50223921
E-mail: karin.kopier-borgsteijn@vialis.nl
- Nr:**
- 8
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft VSE, eis V-F-HU-001, V-F-HU-002, V-F-HU-010 en V-F-HU-011
Vraag
Aangezien eisen V-F-HU-001, V-F-HU-002, V-F-HU-010 en V-F-HU-011 allen een raakvlak hebben tussen W en E, vragen wij u of deze eisen ook opgenomen dienen te worden in de kolom 'Eisen uit VSE van VSP-WE010' en zo niet, waarom niet?

Antwoord**Vrijgegeven:** 26-05-2016

Juist vanwege het raakvlak tussen W en E is deze niet opgenomen in de stelpost. De prestatie is immers niet alleen afhankelijk van de besturing.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** VSE, eis V-B-DC-006

9

Vraag

In de toelichting staat: uitlijning dient plaats te vinden i.v.m. de driepuntsophanging. We hebben draaipunt cilinder en draaipunt-aangrijpingspunt sluisdeur.

Vraag: wat is het derde punt?

Antwoord**Vrijgegeven:** 26-05-2016

Het derde punt is de eindondersteuning van de deurcilinder. Zie Annex XIII bijlage 9 voor de detailinformatie.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** VSE, eis V-B-DC-006

10

Vraag

U heeft het over het borgen van draaipunten tegen verzakken.

Vraag: welke draaipunten worden hier bedoeld?

Antwoord**Vrijgegeven:** 26-05-2016

Het gaat hierbij om de draaipunten van de deurcilinder.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** VSE, eis V-B-DC-004 en -005

11

Vraag

Wij verzoeken u de gegevens van eis V-B-DC-004 en -005 te verstrekken.

Antwoord**Vrijgegeven:** 26-05-2016

Deze gegevens zijn ons inziens verstrekt in Annex XIII bijlage 9

Opdrachtnemer dient zelf de berekeningen uit te voeren en is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** VSE, eis V-FEB-001

12

Vraag

Hoort deze eis V-FEB-001 niet opgenomen te worden in kolom 'eisen uit VSE in VSP-WE010'?

Antwoord**Vrijgegeven:** 26-05-2016

Bedoeld wordt waarschijnlijk eis V-F-EB-001. In dat geval:

Nee, voor het gelijktijdig kunnen openen van de 6 nivelleerschuiven is niet alleen de besturing van belang.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** VSE, eis V-V-SH-001

13

Vraag

Aan deze eis kan niet geheel worden voldaan gezien het onderstaande:

1. Aanzicht van de deuren wijzigt;
2. Aanzicht van cilinders waarbij buffers worden gemonteerd wijzigt (waar nu geen buffer is);
3. Aanzicht van hydraulische installatie wijzigt.

Antwoord**Vrijgegeven:** 26-05-2016

Deze eis betreft de esthetische vormgeving van het sluishoofd. Uiteraard komt er een 3e nivelleerschuiф bij. Het gaat er om dat deze 3e schuiф qua vormgeving en qua montage op een zo gelijkvormige manier wordt uitgevoerd als de andere twee.
De eis wordt in een latere nota van inlichtingen aangepast.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft VSE, eis V-F-SH-008

14

Vraag

Bediening van onderhoudsfuncties mag alleen worden uitgevoerd door onderhoudspersoneel.

Vraag 1: bedoeld u met onderhoudsfuncties de werkzaamheden die in het kader van dit contract uitgevoerd dienen te worden?

Vraag 2: vallen deze werkzaamheden onder de stelpost?

Antwoord

Vrijgegeven: 26-05-2016

Met onderhoudsfuncties worden de functies bedoeld welke onderdeel zijn van de onderhoudsbediening (onderhoudsbedienpaneel). In dit kader maakt eis V-R-SH-030 onderdeel uit van de stelpost.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft I&B document punt 2.2.2

15

Vraag

Wij hebben u een aantal vragen gesteld, maar nog geen antwoord mogen ontvangen. Omdat sommige antwoorden voor ons van rechtmatig commercieel belang kunnen zijn verzoeken wij u de datum van 19-05-2016 genoemd in punt 2.2.2 een week op te schuiven, er van uit gaande dat wij ruimschoots voor de verschoven datum de antwoorden van u hebben ontvangen.

Antwoord

Vrijgegeven: 26-05-2016

Het verzoek wordt niet ingewilligd. Gegadigde had de vragen die volgens hem in aanmerking komen voor individuele beantwoording kunnen stellen ongeacht de antwoorden op de reeds gestelde vragen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Vraagspecificatie eisen; 2.1.4 Huidige situatie

16

Vraag

In genoemde paragraaf wordt gesteld dat er reeds een derde schuiф aanwezig is om de betreffende deuren. Zijn deze schuiven reeds voorbereid om de aandrijving op te plaatsen, en op welke wijze zijn deze schuiven mechanisch geborgd?

Antwoord

Vrijgegeven: 26-05-2016

Het is onbekend of de schuiven reeds voorbereid zijn om de aandrijving op te plaatsen. Dit dient ter plaatse bekeken te worden. De schuiven blijven door hun eigen gewicht op hun plek.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Bijlage 2 Annex XIII onderzoeksrapport versnelling nivelleerproces
Volkerraksluizen

17

Vraag

In hoofdstuk 6.4 van voornoemd rapport wordt gemeld dat er schade is aan een aantal geleidingen van de derde schuiф. Is dit van dusdanige aard dat de schuiven niet meer gangbaar zijn, en dienen deze in dat geval binnen scope vervangen/gerepareerd te worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 26-05-2016

De schade is destijds geconstateerd bij 1 van de nivelleerschuiven. Het is onbekend of er meer schades zijn die het gangbaar maken van de derde schuiф blokkeren. Het indien nodig vervangen van de geleiderails valt buiten de scope.

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** Algemeen
- 18
- Vraag**
- Zijn er reserve nivelleerschuifcilinders aanwezig?
Zo ja: hoeveel en mogen deze ingezet worden?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 26-05-2016
- Nee, er zijn geen reserve nivelleerschuifcilinders aanwezig.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** Algemeen
- 19
- Vraag**
- Mogen reserve deurbewegingswerkcilinders ingezet worden?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 26-05-2016
- Opdrachtgever kan deze vraag niet beantwoorden aangezien de reserve deurcilinders onder beheer van Vialis vallen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** Algemeen
- 20
- Vraag**
- Zijn er reserve bewegingscilinders aanwezig?
Zo ja: hoeveel en zijn deze cilinders voorzien van een veerbuffer?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 26-05-2016
- Er zijn 2 reserve deurcilinders aanwezig.
De buffer maakt geen onderdeel uit van de deurcilinder zelf, maar van de trek- en duwstang.
Zie meegeleverde tekeningenpakket.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** Uitgevoerde proef
- 21
- Vraag**
- Voor dit contract is een proef uitgevoerd.
Vraag 1: Welk bedrijf was hoofdverantwoordelijk voor het uitvoeren van de proef?
Vraag 2: Welk bedrijf heeft de elektrotechnische werkzaamheden uitgevoerd?
Vraag 3: Welk bedrijf heeft de werktuigbouwkundige werkzaamheden uitgevoerd?
Vraag 4: Zijn bij de proef de sluisdeuren uitgehesen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 26-05-2016
- Vraag 1: Vialis (zie Annex XIII bijlage 2 Volkeraksluizen onderzoeksrapport nivelleerproef 240222-1004.pdf).
Vraag 2: zie vraag 1.
Vraag 3: Hollestelle BV.
Vraag 4: Bij de proef zijn er geen sluisdeuren uitgehesen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** VSP
- 22
- Vraag**
- De paginanummering ontbreekt gedeeltelijk.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 26-05-2016
- Dat is correct opgemerkt.
- Nr:**

- 23 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft VSE, V.B.DC-001
Vraag
Detailinformatie Annex XIII ontbreekt.
Deze eis geeft aan dat veerbuffers die niet meer goed functioneren dienen te worden vervangen. In eis V.B.DC-003 is aangegeven dat nieuwe buffers minimaal gelijkwaardig moeten zijn aan de huidige toegepaste buffers.
Vraag: waarom kunnen de buffers die niet meer goed functioneren niet gereviseerd worden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 26-05-2016
Als de gereviseerde buffers minimaal gelijkwaardig worden aan de momenteel toegepaste buffers is revisie toegestaan. Aanpassingen ten aanzien van eisen hieromtrent volgen in de volgende nota.
De status van de huidige buffers is onbekend.
- Nr:**
- 24 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft VSE, bijlage K - D19
Vraag
In eis V-B-DC 001 en -002 wordt voor een overzicht betreffende welke cilinders voorzien zijn van een buffer verwezen naar document D19.
Vraag: Wat is de status van de overige informatie genoemd in dit document?
Antwoord **Vrijgegeven:** 26-05-2016
De status van het hele document is 'informatief'. Het document is ter informatie meegestuurd in relatie met de genoemde eisen.
- Nr:**
- 25 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft VSP, bijlage G - Aanvraagprocedure verkeersmaatregelen
Vraag
Wat is het doel van deze bijlage?
Antwoord **Vrijgegeven:** 26-05-2016
Sinds het hijsincident bij de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn zijn de veiligheidseisen aangescherpt. Daardoor kan het noodzakelijk zijn om een of meerdere rijstroken af te sluiten. Daarnaast dienen er verkeersmaatregelen te worden getroffen wanneer de brug voor het uitvoeren van de werkzaamheden langer dan normaal open moet.
- Nr:**
- 26 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft VSP, bijlage F2 - Toelichting WBU, werkvensters en VTA 2016
Vraag
Wat is het doel van deze bijlage?
Antwoord **Vrijgegeven:** 26-05-2016
Sinds het hijsincident bij de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn zijn de veiligheidseisen aangescherpt. Daardoor kan het noodzakelijk zijn om een of meerdere rijstroken af te sluiten. Daarnaast dienen er verkeersmaatregelen te worden getroffen wanneer de brug voor het uitvoeren van de werkzaamheden langer dan normaal open moet.
- Nr:**
- 27 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft VSP, bijlage F1 - WBU, werkvensters en VTA 2016
Vraag
Wat is het doel van deze bijlage?
Antwoord **Vrijgegeven:** 26-05-2016
Sinds het hijsincident bij de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn zijn de veiligheidseisen aangescherpt. Daardoor kan het noodzakelijk zijn om een of meerdere rijstroken af te sluiten. Daarnaast dienen er verkeersmaatregelen te worden getroffen wanneer de brug voor het uitvoeren van de werkzaamheden langer dan normaal open moet.

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Scheiding van Belangen
- 28
Vraag
 Hierbij verzoeken wij u ons het Belangenbeschermingsplan te verstrekken
Antwoord **Vrijgegeven:** 26-05-2016
 Inschrijver dient zelf een belangenbeschermingsplan op te stellen indien een van de in de nota 'Scheiding van belang' genoemde situaties op hem van toepassing is.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft I&B document 3.3 geschiktheidseisen
- 29
Vraag
 3.3C Deze geschiktheidseis is niet helder.
 Vraag: Mede uit het oogpunt van het gelijkheidsbeginsel en gelijke behandeling verzoeken wij u aan te geven waar concreet aan moet worden voldaan
Antwoord **Vrijgegeven:** 26-05-2016
 Geschiktheidseis 3.3c wordt gewijzigd in: "De inschrijver heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen ervaring opgedaan met het voorbereiden en verrichten van hijs- en transportwerkzaamheden op het water van vergelijkbare constructies in afmeting en gewicht."
 Hierbij gaat het om de afmetingen en het gewicht van de sluisdeur. De afmetingen zijn uit de meegeleverde tekeningen af te lezen. Voor het gewicht dient uitgegaan te worden van 100 ton.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft VSE, eis V-B-DC-005 en -006
- 30
Vraag
 Wij verzoeken u de gegevens te verstrekken van de gewijzigde deksels en bouten.
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2016
 Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij aantoont/berekent dat de aanpassingen aan de deksels en bouten volstaan voor het gewijzigde gebruik.
- Nr:**
- Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft Aanbesteding
- 31
Vraag
 Het beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers moet als een van de belangrijkste basisbeginselen van het aanbestedingsrecht worden beschouwd. Dit beginsel beoogt de ontwikkeling van een gezonde en daadwerkelijke mededinging te bevorderen en vereist dat alle inschrijvers bij het opstellen van hun inschrijving gelijke kansen krijgen. Vialis en Hollestelle hebben de proef uitgevoerd en hebben de werkzaamheden die nu nog een aantal malen moet worden uitgevoerd reeds uitgevoerd en hebben daardoor informatie die door u niet bij dit contract verstrekt zijn. Er is hier dus sprake van gelijke behandeling en ook geen gelijk speelveld.
 Vraag: Wij verzoeken u alle relevante informatie van de uitgevoerde proef, welke van belang is voor dit contract te verstrekken.
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2016
 Aanvullende relevante documenten zullen worden verstrekt middels een nota van inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document

- 32 **Betreft** I&B-document
Vraag
Als antwoord op vraag 29 geeft u bij deze eis op dat het gaat om vergelijkbare constructies in afmetingen en gewicht. De afmetingen zijn uit de meegeleverde tekeningen af te lezen en het gewicht is 100 ton. De deuren behoeven voor deze werkzaamheden niet uitgehesen te worden.
Deze eis is disproportioneel en dient naar onze mening aangepast te worden. Wij verwijzen u hiervoor naar de gids proportionaliteit. De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van het aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en de omvang van de aan te besteden opdracht.
Vraag 1: Wij verzoeken u deze eis aan te passen in verhouding tot de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden.
Vraag 2: Indien u de eis niet aanpast verzoeken wij u hiervoor een onderbouwing te geven.
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2016
De eis vervalt.
- Nr:**
- 33 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft VSE, eis V-B-DC-006
Vraag
In uw antwoord op vraag 10 geeft u aan dat het gaat om draaipunt deur cilinder. Draaipunt deurecilinder is een vast punt en kan dus niet verzakken.
Vraag: kunt u concreet aangeven wat bedoeld wordt met deze eis?
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2016
De eis kan niet verder worden verduidelijkt.
Het draaipunt van de deurecilinder is enigszins verstelbaar (ca. 5 mm).
- Nr:**
- 34 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft RWS document: Scheiding van belang
Vraag
Hebben Vialis en Hollestelle een belangenbeschermingsplan ingediend?
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2016
Deze informatie is niet relevant om te kunnen inschrijven en zal bovendien nooit worden gedeeld met andere gegadigden.
- Nr:**
- 35 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft VSP pag 95/110 bijlage H
Vraag
eleefd verzoeken wij u de aanvraagprocedure vaarwegwerkzaamheden RWS WNZ versie D1.0, 7 januari 2016 beschikbaar te stellen voor de aanbesteding.
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2016
Deze Bijlage is verstrekt als bijlage H van VSP.
- Nr:**
- 36 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft VSP eis WE020
Vraag
Eisen uit VSP: eis OW310; VV170 en OP220 zitten deels in de stelpost."
Beleefd verzoeken wij u nader aan te geven welk deel van genoemde eisen in de stelpost zit.
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2016
Het betreft dat deel dat direct gerelateerd is aan de scope van de vaste onderhoudsaannemer MJO conform VSE paragraaf 2.3.2. De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de totale invulling van de VSP-eisen.

- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft VSP eis OW310
- 37 **Vraag**
 "De opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het werk de gegenereerde oplossingen te beschrijven....."
 Beleefd verzoeken wij u nader toe te lichten voor welke onderdelen van het werk deze oplossingen van toepassing zijn.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 03-06-2016
 De eisen zijn van toepassing op het totale Werk, dus ook op alle onderdelen die onderdeel zijn van het totale Werk.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft VSP eis OW3100
- 38 **Vraag**
 "De opdrachtnemer dient oplossingen te generen.....uit de overeenkomst voortvloeiende eisen."
 Beleefd verzoeken wij u nader toe te lichten welke eisen hier bedoeld worden.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 03-06-2016
 U bedoelt waarschijnlijk eis OW300. Hiermee worden alle eisen bedoeld die in de Overeenkomst staan.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft VSE pag 38/53 eis V-V-HU-002
- 39 **Vraag**
 "Voor gegevens huidige hydraulische installaties zie hoofdstuk 5.4.2 van deze specificatie."
 Beleefd verzoeken wij u deze specificatie beschikbaar stellen beschikbaar te stellen voor de aanbesteding.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 03-06-2016
 De verwijzing klopt niet. Zie voor de specificaties bijlagen 4, 5, 6, 7 en 8 van Annex XIII voor de gegevens van de huidige hydrauliekinstallaties. De aangepaste eistekst zal middels een nota van inlichtingen worden verstrekt.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft VSE pag 32/53 eis V-O-EB-001
- 40 **Vraag**
 "De geïnstalleerde deurschuiven inclusief deurschuifcilinder en leidingwerk....., dienen 25 jaar te kunnen functioneren.."
 Wordt hier bedoeld de geïnstalleerde deurschuifcilinders en leidingwerk exclusief deurschuiven?
 Volgens eis V-F-EB-001 zijn de deurschuiven reeds aanwezig dus daarmee ligt deze eis bij opdrachtgever.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 03-06-2016
 De schuif en de schuifgeleiding zijn buiten scope. De aangepaste eistekst zal middels een nota van inlichtingen worden verstrekt.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Annex VI
- 41 **Vraag**
 Waar ligt de coördinatie van de Nevenaannemers en welke taken/rollen/verantwoordelijkheden/bevoegdheden heeft gegadigde daarin?

Antwoord**Vrijgegeven:** 03-06-2016

De coördinatie is belegd bij Opdrachtgever conform basisovereenkomst artikel 9. Opdrachtnemers zijn verplicht deel te nemen aan het door Opdrachtgever georganiseerde coördinatieoverleg conform VSP IN240. In het overleg worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd.
Zie ook UAVgc hoofdstuk 4, paragraaf 8.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** VSE pag 37/53 eis V-F-HU-012

42

Vraag

"De 3de deurschuifcilinder dient .. vanuit één en dezelfde hydraulische eenheid aangestuurd te worden"

Is de aanname correct dat de hydraulische eenheid geschikt is voor de aansturing van 3 deurschuifcilinders?

Of dient de huidige hydraulische eenheid te worden aangepast aan de 3de cilinder?

Antwoord**Vrijgegeven:** 03-06-2016

De aanname dat de huidige capaciteit van de hydrauliekunit geschikt is voor aansturing van 3 deurschuifcilinders is correct.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** VSE pag 36/53 eis V-F-HU-004

43

Vraag

"Met de huidige handbediening.... dient ook de 3de nivelleerschui.. te kunnen worden bediend"

Dienen de 3 schuiven tegelijkertijd te worden bediend?

Of wil men de schuiven 1-voor-1 open danwel dicht zetten.

Kan men met de huidige handbediening 2 schuiven tegelijkertijd bedienen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 03-06-2016

Momenteel worden de twee schuiven tegelijkertijd bediend. In de nieuwe situatie dienen dat er drie te zijn.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** VSE pag 34/53 eis V-B-DC-006

44

Vraag

"... en de draaipunten te worden geborgd tegen verzakken"

Volgens welke voorschriften, procedure of werkwijze dienen de draaipunten te worden geborgd tegen verzakken?

Antwoord**Vrijgegeven:** 03-06-2016

Er zijn geen procedures of voorschriften bekend.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** VSE pag 34/53 eis V-B-DC-005

45

Vraag

"Het subdeelsysteem dient te worden voorzien van een dikkere deksel en sterkere bouten"

Aan welke eisen (kwaliteit, afmetingen, klasse e.d.) dienen de sterkere bouten te voldoen, zodanig dat de bevestiging sterk genoeg is om bij een groter verval van 20 cm de deuren veilig te kunnen openen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 03-06-2016

Er dient voldaan te worden aan de functionele eis V-B-DC-005. ON dient zelf het ontwerp en de berekening te maken. Tevens wordt een levensduureis toegevoegd aan het contract. Deze zal middels een nota van inlichtingen worden verstrekt.

- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft VSE pag 34/53 eis V-B-DC-005
- 46 **Vraag**
"Het subdeelsysteem dient te worden voorzien van een dikkere deksel en sterkere bouten"
Aan welke eisen (tekening, materiaalspecificaties, conservering e.d.) dient de dikkere deksel te voldoen, zodanig dat het deksel sterk genoeg is om bij een groter verval van 20 cm de deuren veilig te kunnen openen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 03-06-2016
Informatie over de deurcilinder kunt u vinden in bijlage 11 van Annex XIII. Er dient voldaan te worden aan de functionele eis V-B-DC-005. Opdrachtnemer dient zelf het ontwerp en de berekening te maken. Tevens wordt een levensduureis toegevoegd aan het contract. Deze zal middels een nota van inlichtingen worden verstrekt. Eisen aan de conservering staan beschreven in document [D.4], zie de VSE. Qua kleur dient deze identiek te zijn aan de kleur van de deurcilinder.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft VSE pag 33/53 eis V-B-DC-001
- 47 **Vraag**
"De veerbuffers, die niet meer goed functioneren, dienen te worden vervangen."
Dient de controle van het functioneren, bij aanvangssituatie, in de kostprijs te worden opgenomen?
Zoja ,wat zijn de afkeur criteria voor de veerbuffers?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 03-06-2016
Opdrachtnemer dient aan te tonen dat een veerbuffer wel of niet goed functioneert. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn worden geacht inbegrepen te zijn in de inschrijfprijs. Opdrachtnemer adviseert Opdrachtgever hieromtrent waarna in overleg wordt besloten over te gaan tot vervanging of niet.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft VSE pag 22/53 eis V-O-SH-001
- 48 **Vraag**
In document [D.7] ontbreken de specificatie voor de deurschuifcilinder.
Dient deze cilinder ook door gegadigde te worden aangeleverd?
Zoja volgens welke specificaties dient de cilinder te worden geleverd?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 03-06-2016
Ja, deze dienen te worden geleverd. Voor de specificaties verwijzen we u naar de volgende documenten:
* 125-070-132-uz deurschuifcilinder BVS VOS.pdf en
* HVVOS-RTV-ICD-1658 deurschuifcilinder verlengstuk BVS VOS.pdf.
Deze zullen middels een nota van inlichtingen worden verstrekt.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft VSP eis WE020
- 49 **Vraag**
"... het buitenbedrijfstellen, afkoppelen, aankoppelen, inbedrijfstellen en veiligstellen van de werktuigbouwkundige- en ... installaties ..."
Kan opdrachtgever de werktuigbouwkundige installaties, welke hier bedoeld worden, nader toelichten?
Vallen onder deze installaties ook de veerbuffers, hydraulische units en deurschuifcilinders?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 03-06-2016

Het betreft hier de installaties die operationeel en in bedrijf zijn en in het kader van de opdracht aangepast moeten worden. Deze installaties moeten buitenbedrijf en veiliggesteld worden om er veilig aan te kunnen werken.
De veerbuffer valt hier buiten. Deze is onderdeel van de trek- en duwstang van de deurscilinder. De hydrauliekunits vallen hier wel onder. Deze moeten buitenbedrijf en veiliggesteld worden voordat Opdrachtnemer hieraan veilig kan werken. Tevens geldt dit voor de aangesloten componenten als de deurschuifcilinders.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft VSP eis WE010

50

Vraag

"De kosten voor deze werkzaamheden zullen worden verrekend op de stelpost"
Kan opdrachtgever de planning van deze werkzaamheden beschikbaar stellen?
Indien niet, hoe dient gegadigde met de planning van deze werkzaamheden om te gaan?
Gegadigde dient in deel 2 van de inschrijving een planning van de werkzaamheden op te nemen.

Antwoord

Vrijgegeven: 03-06-2016

Nee, opdrachtgever heeft geen beschikking over deze planning. Gegadigde dient zelf de benodigde informatie te verzamelen voor de benodigde planning.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft VSE pag 33/53 eis V-B-DC-001

51

Vraag

"De veerbuffers, die niet meer goed functioneren, dienen te worden vervangen."
Functioneren alle veerbuffers, genoemd in document [D.19], niet meer goed en dienen ze allemaal te worden vervangen?
Zo niet, hoeveel veerbuffers dienen te worden vervangen?

Antwoord

Vrijgegeven: 03-06-2016

De staat van de huidige buffers is onbekend. U dient er voor uw aanbieding vanuit te gaan dat alle aanwezige veerbuffers vervangen dan wel gereviseerd dienen te worden. Indien het er minder zijn zal dit worden verrekend.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft VSE, eis V-O-EB-001

52

Vraag

Omdat de status van de schuifgeleidingen en schuiven ons niet bekend is, kan geen 25 jaar garantie gegeven worden op het functioneren hiervan.
Vraag: wat is uw mening hierover?

Antwoord

Vrijgegeven: 03-06-2016

In de eis wordt niet gevraagd om 25 jaar garantie. De gevraagde garantie is beschreven in Annex XV.
De schuif en de schuifgeleiding zijn buiten scope. De aangepaste eistekst zal middels een nota van inlichtingen worden verstrekt.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft I&B-document

53

Vraag

Mogen verschillende inschrijvers na opdrachtverstrekking het werk met elkaar uitvoeren?

Antwoord

Vrijgegeven: 03-06-2016

Een aannemer is vrij om het werk met behulp van onderaannemers uit te voeren. Hij kan daartoe iedereen inschakelen. Hij is alleen verplicht die onderaannemers in te schakelen die hij heeft gebruikt om aan geschiktheidseisen te voldoen.

Nr:	Categorie Aanbestedingsprocedure Betreft I&B-document
54	Vraag Mogen meerdere partijen behorend tot hetzelfde concern inschrijven? Antwoord Vrijgegeven: 03-06-2016 Alle partijen die voldoen aan de in het I&B-document gestelde criteria mogen inschrijven.
Nr:	Categorie Eisen en criteria Betreft VSE paragraaf 2.1.4 Huidige situatie
55	Vraag Mededeling van Aanbestedende dienst. Antwoord Vrijgegeven: 10-06-2016 Uit de nivelleerproef is naar voren gekomen dat er minimaal rekening gehouden dient te worden met de volgende zaken: - Sluisdeur aanpassen om de stoel te kunnen monteren. - Nieuwe stoel maken en plaatsen. - Nieuwe cilinder maken en plaatsen. - Cilinder stangverlenging maken en plaatsen. - Cardanisch koppelstuk inclusief bevestigingspennen maken en plaatsen. Op de schuif zitten wel ogen t.b.v. montage van dit koppelstuk. - Nieuwe aanslagblokken aan de onderzijde van de schuif. Een passieve schuif (zonder aandrijving) heeft een grotere aanslag aan de onderzijde van de schuif dan een actieve schuif (met aandrijving).
Nr:	Categorie Planning Betreft Planning
56	Vraag Vraag: Wij verzoeken u de datum genoemd in punt 2.2.1 ten behoeve van het stellen van vragen met een week te verlengen, mede op basis van het feit dat door u nog een aantal documenten verstrekt gaan worden. Antwoord Vrijgegeven: 10-06-2016 Nadere inlichtingen over het inschrijvings- en beoordelingsdocument, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen tot uiterlijk 17-06-2016 worden aangevraagd door middel van TenderNed, "Vragen en antwoorden".
Nr:	Categorie Aanbestedingsprocedure Betreft n.a.
57	Vraag Ten behoeve van het uitvoeren van de proef zijn door uitvoerende partijen documenten opgesteld, zoals werkplannen, demontage-/ montageplannen, planningen, berekeningen, tekeningen, duikplannen e.d. Vraag 1: T.b.v. het creëren van een gelijk speelveld voor alle inschrijvende partijen verzoeken wij u deze documenten te verstrekken. Vraag 2: Wanneer u deze documenten niet verstrekt verzoeken wij u te motiveren waarom ze niet worden verstrekt. Antwoord Vrijgegeven: 10-06-2016 Alle informatie voor zover bekend bij Aanbestedende dienst, is verstrekt.
Nr:	Categorie Eisen en criteria Betreft Uw antwoord op vraag 48
58	Vraag

In uw antwoord op vraag 48 geeft u aan dat documenten betreffende de deurschuifcilinders middels een Nota van Inlichtingen worden verstrekt.

Vraag: Omdat deze gegevens van wezenlijk belang zijn voor de calculatie van inschrijvers verzoeken wij u dit met spoed te verstrekken.

Antwoord

Vrijgegeven: 10-06-2016

Deze zijn op 9 juni middels de 1e nota van inlichtingen gepubliceerd.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft Uw antwoord op vraag 34

59

Vraag

U heeft geen antwoord gegeven op de door ons gestelde vraag (34). Vandaar dat wij de vraag herhalen:

Vraag: Hebben Vialis en Hollestelle een belangenbeschermingsplan ingediend bij RWS? In uw antwoord geeft u aan dat deze informatie niet relevant is.

Vraag: Wilt u hiermee zeggen dat voorkennis en belangenverstrengeling onbelangrijk zijn?

Antwoord

Vrijgegeven: 10-06-2016

Het antwoord op vraag 34 is: "Deze informatie is niet relevant om te kunnen inschrijven (...)". Daarmee wil Aanbestedende dienst aangeven dat deze informatie voor gegadigden niet van belang is om een goede Inschrijving te doen. Dat wil niet zeggen er geen aandacht is voor voorkennis en belangenverstrengeling. Als Vialis en/of Hollestelle een belangenbeschermingsplan zouden moet(en) indienen dan is dat alleen noodzakelijk als zij op deze aanbesteding wil(len) inschrijven. Het door Aanbestedende dienst met naam en toenaam aangeven wie een belangenbeschermingsplan heeft ingediend geeft overige gegadigden informatie over wie gaat inschrijven. Daarmee wordt de concurrentie beperkt. Daarom doet Aanbestedende dienst daar geen mededelingen over.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft VSP eis AU010

60

Vraag

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden en de planning af te stemmen met de objectbeheerder en de bediening (VWM) van het object.

Als emvi-criterium dient gegadigde een planning op te stellen.

Staat het gegadigde vrij om vóór aanbesteding deze planning af te stemmen met objectbeheerder en de bediening?

Zo niet, kunt u de aanvullende uitvoeringsvoorwaarden aangeven die in de planning verwerkt moeten worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 10-06-2016

Nee, de uitvoeringsvoorwaarden staan genoemd in de eisen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft antwoord vraag 7 en 50

61

Vraag

Uit uw antwoorden op de vragen 7 en 50, maken wij op dat gegadigden de benodigde informatie van Vialis t.b.v. de benodigde planning zelf dienen te verzamelen via de opgegeven contactpersoon van Vialis. Deze informatie zal dus niet via Rijkswaterstaat worden verstrekt. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord

Vrijgegeven: 10-06-2016

Dat is correct.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft VSE, eis V-F-GB-001, V-F-HU-001, V-F-HU-002, V-F-HU-010 en V-F-HU-011

62

Vraag

Hierin zijn werkzaamheden opgenomen die door Vialis uitgevoerd worden, maar welke volgens uw antwoorden op vraag 8 en 12 geen deel uitmaken van de stelpost. Als we er vanuit gaan dat we niet naïef zijn en weten dat 1+1 twee is, dan weten we ook dat Vialis de Fa. Hollestelle anders prijzen zal doen toekomen dan overige inschrijvers.

Vraag 1: Op welke wijze gaat u een gelijk speelveld creëren?

Vraag 2: Op welke wijze kunt u garanderen dat dit niet het geval zal zijn?

Antwoord

Vrijgegeven: 10-06-2016

De werkzaamheden voor Vialis m.b.t. de benodigde aanpassingen van de besturing zijn opgenomen in paragraaf 4.3 Raakvlakanalyse. Omdat, zoals reeds aangegeven bij vraag 12, het nivelleren met 3 schuiven niet alleen afhankelijk is van besturing, valt deze eis buiten de stelpost. De resterende activiteiten om het nivelleren met 3 schuiven mogelijk te maken zitten in de scope van Opdrachtnemer middels eis V-F-EB-001. Opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor het eindresultaat van alle eisen.

De stelpost is juist opgenomen om een gelijk speelveld te creëren.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft Annex VIII Stelposten

63

Vraag

Hierin is een stelpost opgenomen van € 560.000,-. Uit het oogpunt van het gelijkheidsbeginsel verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden:

Vraag 1: Wij verzoeken u een specificatie te verstrekken van dit bedrag, waardoor alle inschrijvers weten waaruit dit bedrag is opgebouwd.

Vraag 2: Is dit bedrag door Rijkswaterstaat bepaald op basis van gegevens van Vialis?

Antwoord

Vrijgegeven: 10-06-2016

De stelpost is juist in het leven geroepen om een gelijk speelveld te creëren door een deel van de eisen uit de concurrentie te halen. De bedoeling van de stelpost is dat pas na gunning hiervoor een offerte wordt gedaan die vervolgens door Opdrachtgever wordt beoordeeld. In VSP eis WE010 is heel duidelijk weergegeven welke onderdelen van het contract tot de stelpost behoren. Het verstrekken van meer informatie over deze stelpost achten wij in deze fase niet relevant voor de aanbesteding.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft VSE, eis V-B-DC-002

64

Vraag

Kunt u ons overzichtstekeningen verstrekken van het bewegingswerk, situatie met buffer en situatie zonder buffer?

Antwoord

Vrijgegeven: 10-06-2016

Bijlage K document 19 van de VSE bevat een overzicht van welke deurbuizen een buffer hebben en welke niet. Daarnaast is er een tekening van de buffer aanwezig (ZHHV-945239).

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft VSE, eis V-B-DC-002

65

Vraag

Zijn betreffende cilinders nu voorzien van een verlengstuk met de lengte van de buffer, zodat het een kwestie is van het verlengstuk demonteren en in plaats daarvan een buffer monteren?

Antwoord

Vrijgegeven: 10-06-2016

De cilinders zonder buffer zijn voorzien van een verlengstuk met de lengte van de buffer, zodat het een kwestie is van het verlengstuk demonteren en in plaats daarvan een buffer monteren.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

- 66 **Betreft** I&B-document, bijlage H
Vraag
 In bijlage H - gegevens omtrent technische bekwaamheid - wordt bij lid 1 "Paragraaf 3.3 lid 3.d" genoemd. In het I&B-document staat geen lid 3.d.
 Vraag: kan deze verwijzing in bijlage H verwijderd worden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 10-06-2016
 Ja, deze wordt verwijderd.
- Nr:**
- 67 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft VSE, eis V-B-DC-001
Vraag
 Hoeveel veerbuffers functioneren niet goed meer?
Antwoord **Vrijgegeven:** 10-06-2016
 De staat van de huidige buffers is onbekend. U dient er voor uw aanbieding vanuit te gaan dat alle aanwezige veerbuffers vervangen dan wel gereviseerd dienen te worden. Indien het er minder zijn, zal dit worden verrekend.
- Nr:**
- 68 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft bestaande conservering
Vraag
 Mag gegadigde ervanuit gaan dat er geen chroom-6 of lood- houdende conservering is toegepast?
 Zo niet, bij welke onderdelen dient hiermee rekening te worden gehouden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 10-06-2016
 Dit is onbekend. De laatste conserveringswerkzaamheden hebben ten minste 15 jaar geleden plaatsgevonden.
- Nr:**
- 69 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Annex XIII
Vraag
 Asbestinventarisatie VOS
 Wanneer volgt de rapportage van deze inventarisatie?
Antwoord **Vrijgegeven:** 10-06-2016
 De Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 is toegevoegd aan de gepubliceerde stukken. De in dit rapport genoemde toepassing 10 (zie blz. 4) zal voor aanvang van dit contract zijn gesaneerd.
- Nr:**
- 70 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft vraag 11
Vraag
 In uw antwoord op vraag 11 geeft u aan dat opdrachtnemer zelf berekeningen moet maken en verantwoordelijk is voor het ontwerp. Als antwoord op vraag 23 geeft u aan dat bestaande buffers gereviseerd mogen worden als deze minimaal gelijkwaardig zijn aan de momenteel toegepaste buffers.
 Vraag 1: Bedoelt u met momenteel toegepaste buffers volgens tekening ZHHV-G95239?
 Vraag 2: Als uw antwoord op vraag 1 ja is, kunt u dan concreet aangeven welke berekening en ontwerp u in uw antwoord op vraag 11 bedoelt?
Antwoord **Vrijgegeven:** 16-06-2016
 Vraag1: De huidige buffers zijn conform tekening ZHHV-945239.
 Vraag 2: Berekening en ontwerp wordt gevraagd voor het dikkere deksel en de sterkere bouten t.b.v. de deurbuizen en de te vernieuwen bouten voor het bevestigen van de buffer.

- Nr:**
- Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft Uw antwoord op vraag 30
- 71 **Vraag**
Uw antwoord op vraag 30 is dat van opdrachtnemer wordt verwacht dat hij aantoont/berekent dat de aanpassingen volstaan voor het gewijzigde gebruik.
- Aangezien bij de proef deze onderdelen reeds vervangen zijn, is hiervan ongetwijfeld een tekening en berekening.
- Vraag: Om een gelijk speelveld te creëren verzoeken wij u de tekening en berekening te verstrekken.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 16-06-2016
De berekeningen zullen worden verstrekt bij nota van inlichtingen. De berekeningen zijn uitsluitend ter informatie. Aan de verstrekte berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend; Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de uiteindelijk toegepaste oplossing.
- Nr:**
- Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft Uw antwoord op vraag 31
- 72 **Vraag**
In uw antwoord op vraag 31 geeft u aan dat aanvullende relevante documenten zullen worden verstrekt middels een Nota van Inlichtingen.
- Vraag: Omdat deze gegevens van wezenlijk belang zijn voor de calculatie van inschrijvers, verzoeken wij u dit met spoed te verstrekken.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 16-06-2016
Het eerste deel van beschikbare en relevante aanvullende informatie is reeds verstrekt in de 1e nota van inlichtingen. Het laatste deel volgt in de 2e nota van inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft VSE, eis V-F-SH-008
- 73 **Vraag**
Moet de lokale bediening tijdens het testen, IBS en SAT ook door onderhoudspersoneel worden uitgevoerd?
- Indien dit het geval is verzoekt de ON om deze kosten aan de stelpost toe te voegen. De reden hiervoor is dat een zusterbedrijf van de huidige onderhoudsaannemer 1 van de gegadigde is en er mogelijk verschillende tarieven door de onderhoudsaannemer zullen worden toegepast voor andere gegadigden waardoor een ongelijk speelveld ontstaat.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 16-06-2016
Nee, de lokale bediening dient uitgevoerd te worden door een reguliere bedienaar van RWS.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft VSE, eis V-B-DC-001 / 002
- 74 **Vraag**

Volgens par. 2.2 van de VSE dienen alle veerbuffers van alle cilinders van de ebdeuren van de buitenhoofden te worden vervangen. In de betreffende eisen wordt gesteld dat daar waar geen veerbuffer zit deze moet worden voorzien. Tevens wordt gesteld dat indien een veerbuffer aanwezig en deze niet goed functioneert deze vervangen dient te worden. De ON heeft hier de volgende vragen over:

- Voor zover wij kunnen achterhalen heeft de ON geen gegevens over de huidige toestand van de aanwezige veerbuffers en kan daarmee in de aanbestedingsfase ook niet bepalen welke veerbuffers vervangen moeten worden. De ON verzoekt de OG om de rapportage van de huidige toestand van de aanwezige veerbuffers aan de gegadigden te verstrekken zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden over eventuele vervanging.
- De betreffende eisen zijn niet in lijn met paragraaf 2.2. Kan de OG aangeven wat u exact van de gegadigden verlangt met betrekking tot de veerbuffers?

Antwoord

Vrijgegeven: 16-06-2016

Zie het antwoord op vraag 51.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft VSE, eis V-B-DC-005 en eis V-V-SH-001

75

Vraag

Indien de tekeningen / berekeningen van deze onderdelen niet beschikbaar worden gesteld, hoe gaat de OG om met het feit dat een zusterbedrijf van de huidige onderhoudsaannemer 1 van de gegadigde is? De kans is aanwezig dat deze gegadigde de benodigde informatie via de huidige onderhoudsaannemer kan bemachtigen waardoor er geen gelijk speelveld is voor alle gegadigden.

Antwoord

Vrijgegeven: 16-06-2016

Aanbestedende dienst is van mening dat er door het verstrekken van alle beschikbare en relevante informatie sprake is van een gelijk speelveld.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft VSE, eis V-F-HU-007

76

Vraag

Deze eis heeft betrekking op de besturing. Dit zal door de huidige onderhoudsaannemer worden verzorgd en dient hiermee een onderdeel te zijn van de stelpost die is opgenomen in het contract voor de inzet van de onderhoudsaannemer. Kan de OG deze eis toevoegen aan de stelpost?

Antwoord

Vrijgegeven: 16-06-2016

Zie het antwoord op vragen 8, 12 en 62.

Bovendien zit het deel wat betrekking heeft op de besturing al in de stelpost middels eis V-R-SH-014.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft Vraag 31

77

Vraag

In de vraagstelling van vraag 31 is de volgende zinsnede opgenomen: 'er is dus sprake van gelijke behandeling en ook geen gelijk speelveld.'

Mogen we ervan uitgaan dat in de laatste regel van het voorwoord van vraag 31 het volgende had moeten staan: "Er is hier dus sprake van" geen "gelijke behandeling en ook geen gelijk speelveld." dus toevoeging van het woord "geen".

Antwoord

Vrijgegeven: 16-06-2016

Dat is waarschijnlijk wel de bedoeling geweest van de vraagsteller. Dit verandert echter niets aan de daadwerkelijke vraag en het gegeven antwoord.

Nr:

78	<p>Categorie Contractvoorwaarden</p> <p>Betreft basisovereenkomst artikel 16 lid 3</p> <p>Vraag</p>	<p>Waarom is de inhouding emvi-sanctie op anderhalf (1,5) gesteld? Dit lijkt ons buiten-proportioneel hoog en daarom het verzoek om deze te wijzigen in een (1).</p> <p>Antwoord Vrijgegeven: 23-06-2016</p> <p>Inschrijvers doen in hun Inschrijving bepaalde toezeggingen en beloftes waarop ze beoordeeld worden. Hoe hoger de meerwaarde voor Opdrachtgever, hoe hoger de beoordeling en fictieve korting. Wanneer de Inschrijver de beloftes niet nakomt, valt niet alleen de meerwaarde weg voor Opdrachtgever maar kan het zijn dat een andere Inschrijver eigenlijk de beste keuze zou zijn geweest. Om dat nadeel te compenseren is de EMVI-sanctie op 1,5 gesteld. Dit is een standaardbepaling in onze contracten. Het artikel zal daarom niet worden aangepast.</p>
Nr:	<p>Categorie Contractvoorwaarden</p> <p>Betreft basisovereenkomst artikel 13</p> <p>Vraag</p>	<p>Waarom wordt hier afgeweken van UAV-GC 2005 paragraaf 28 lid 1?</p> <p>Antwoord Vrijgegeven: 23-06-2016</p> <p>Dit is standaardtekst in het Model Basisovereenkomst bij de UAV-GC. Deze tekst is door RWS verbijzonderd door de omgekeerde bewijslast voor alle onderdelen van toepassing te verklaren.</p>
Nr:	<p>Categorie Bestek/beschrijvend document</p> <p>Betreft Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 Volkeraksluizen WE-64206a</p> <p>Vraag</p>	<p>De asbestrisicorapportage van Oesterbaai is bij de contractdocumenten bijgevoegd. Zeer waarschijnlijk zijn er ook onderdelen asbesthoudend die binnen dit contract vallen en door de ON moeten worden behandeld (b.v. doorvoeren). De gegadigde heeft hierover de volgende vragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indien er onderdelen verwijderd moeten worden en asbest bevatten, mag de ON er van uit gaan dat de OG deze onderdelen reeds verwijderd heeft of dient de ON deze onderdelen te verwijderen? 2. Indien de onderdelen door de ON moeten worden verwijderd, wie dient de kosten te dragen voor de asbestsanering? 3. Kan de OG het bijbehorende asbestbeheersplan aan de contractdocumenten toevoegen? <p>Antwoord Vrijgegeven: 23-06-2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opdrachtgever zorgt dat toepassing 10 in de asbestrapportage gesaneerd wordt. Evenals toepassing 13 voor wat betreft de hydrauliekruimte A west en D oost. Voor de overige constatering in de relevante ruimtes voor de opdracht is sprake van geen direct risico. 2. Mocht Opdrachtnemer t.b.v. het Werk toch sloop- of renovatiewerk verrichten aan de in het rapport genoemde toepassingen dan zal Opdrachtnemer voor zijn kosten het asbest moeten saneren. 3. Er is geen asbestbeheersplan beschikbaar. Dit dient zo nodig opgesteld te worden door Opdrachtnemer.
Nr:	<p>Categorie Eisen en criteria</p> <p>Betreft conservering materiaal</p> <p>Vraag</p>	<p>Welk conserveringssysteem dient er op de te leveren onderdelen (o.a. de veerbuffer, zaken genoemd in vraag 55) te worden aangebracht?</p> <p>Antwoord Vrijgegeven: 23-06-2016</p>
81		

De eisen voor staalconservering onderhoud zijn middels VSE bijlage F als apart document in pdf-format beschikbaar gesteld: 'D4 Eisen voor staalconservering NBD 10001.pdf'.
Tevens dient het eindresultaat te voldoen aan alle contracteisen. Denk in het kader van de vraag bijv. aan de volgende eisen: V-O-SH-002, V-V-SH-001, V-R-SH-070, V-O-EB-001, V-B-DC-003, etc.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft antwoord vraag 55

82

Vraag

Cardanisch koppelstuk maken en plaatsen

Bij de contractstukken zijn geen nadere eisen van dit koppelstuk verstrekt.

Dient ON ook het koppelstuk te ontwerpen of wordt het ontwerp door OG bij de nota aangeleverd?

Indien ON het ontwerp dient te verzorgen, conform welke ontwerpeisen dient dit koppelstuk te worden uitgevoerd?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-06-2016

Het klopt dat er geen specifieke eisen m.b.t. tot deze aanpassing in het contract zijn verstrekt. Het contract is zoveel mogelijk functioneel gespecificeerd, wat betekent dat Opdrachtnemer de ruimte heeft om met een oplossing te komen welke voldoet aan de gestelde contracteisen. Denk in het kader van de vraag bv aan de volgende eisen: V-B-SH-001, V-O-SH-001, V-O-SH-002, V-V-SH-001, V-TK-SH-001, V-O-EB-001, etc.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft antwoord vraag 55

83

Vraag

Nieuwe stoel maken en plaatsen

Bij de contractstukken zijn geen nadere eisen van deze stoel verstrekt.

Dient ON ook de stoel te ontwerpen of wordt het ontwerp door OG bij de nota aangeleverd?

Indien ON het ontwerp dient te verzorgen, conform welke ontwerpeisen dient de stoel te worden uitgevoerd?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-06-2016

Het klopt dat er geen specifieke eisen m.b.t. tot deze aanpassing in het contract zijn verstrekt. Het contract is zoveel mogelijk functioneel gespecificeerd, wat betekent dat Opdrachtnemer de ruimte heeft om met een oplossing te komen welke voldoet aan de gestelde contracteisen. Denk in het kader van de vraag bv aan de volgende eisen: V-B-SH-001, V-O-SH-001, V-O-SH-002, V-V-SH-001, V-TK-SH-001, V-O-EB-001, etc.

De tekening van de stoel/het frame wordt middels de 3e Nvl verstrekt en zal worden toegevoegd aan Annex 13.

Voor de nivelleerproef was het nodig om bij hoofd G nieuwe bevestigingsplaten op de deur te lassen om de stoel te kunnen plaatsen.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft antwoord vraag 55

84

Vraag

Sluisdeur aanpassen om de stoel te kunnen monteren.

Bij de contractstukken zijn geen nadere eisen van deze aanpassing verstrekt.

Dient ON ook de aanpassing te ontwerpen of wordt het ontwerp door OG bij de nota aangeleverd?

Indien ON het ontwerp dient te verzorgen, conform welke ontwerpeisen dient deze aanpassing te worden uitgevoerd?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-06-2016

Het klopt dat er geen specifieke eisen m.b.t. tot deze aanpassing in het contract zijn verstrekt. Het contract is zoveel mogelijk functioneel gespecificeerd, wat betekent dat Opdrachtnemer de ruimte heeft om met een oplossing te komen welke voldoet aan de gestelde contracteisen. Denk in het kader van de vraag bijv. aan de volgende eisen: V-B-SH-001, V-O-SH-001, V-O-SH-002, V-V-SH-001, V-TK-SH-001, V-O-EB-001, etc.

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Vragen en antwoorden - vraag 57
- 85 **Vraag**
Uw antwoord op vraag 57 is: 'alle informatie voor zover bekend bij de aanbestedende dienst is verstrekt'.
Als professioneel opdrachtgever is het uw taak de gegevens van de uitgevoerde proef te verzamelen en aan alle gegadigden te verstrekken met als doel een gelijk speelveld te creëren.
Vraag: nogmaals verzoeken wij u de documenten die t.b.v. de proef zijn opgesteld te verstrekken, zoals werkplannen, demontage- en montageplannen, planningen, berekeningen, tekeningen, duikplannen, e.d. Wij wijzen u erop dat alleen op deze wijze een gelijk speelveld voor alle gegadigden gecreëerd kan worden.
- Antwoord** **Vrijgegeven: 23-06-2016**
Alle relevante informatie die Aanbestedende dienst beschikbaar heeft, is middels de aanbestedingsdocumenten en nota's van inlichtingen verstrekt. Documenten als plannen en planningen vragen om de expertise en inzicht van iedere afzonderlijke gegadigde. Bovendien hangen dergelijke plannen samen met de gekozen oplossing.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Vragen en antwoorden - Vraag 55
- 86 **Vraag**
In uw antwoord op vraag 55 geeft u aan dat er een aantal aanpassingen gedaan zijn tijdens de proef waarmee minimaal rekening gehouden moet worden. Van deze afwijkingen zijn ongetwijfeld tekeningen en/of schetsen gemaakt.
Vraag: wij verzoeken u gegevens hiervan te verstrekken, zodat alle inschrijvers over dezelfde informatie beschikken.
- Antwoord** **Vrijgegeven: 23-06-2016**
Alle relevante informatie die Aanbestedende dienst beschikbaar heeft, is middels de aanbestedingsdocumenten en nota's van inlichtingen verstrekt.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft VSE, eis V-V-SH-001
- 87 **Vraag**
De nivelleerschuifcilinders zitten middels een fundatieframe aan de bovenzijde van de deur gefixeerd. Om het aanzicht te behouden ligt het voor de hand dat voor de 3e schuif een identiek frame moet worden toegepast. De tekeningen en berekening van dit frame is niet bij de contractstukken bijgevoegd. Kan de OG deze tekeningen en berekeningen alsnog toevoegen aan het contract?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 23-06-2016**
De tekening van de stoel/het frame wordt middels de 3e Nvl verstrekt en zal worden toegevoegd aan Annex 13.
Voor de nivelleerproef was het nodig om bij hoofd G nieuwe bevestigingsplaten op de deur te lassen om de stoel te kunnen plaatsen.
- Nr:**
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft Scheiding van Belangen
- 88 **Vraag**

Op basis van uw antwoorden op vragen 28 en 31 en na bestudering van uw Nota "Scheiding van belang" concludeert VolkerRail dat geen van de in de Nota genoemde situaties op grond waarvan een belangenbeschermingsplan vereist is van toepassing is op VolkerRail. Aangezien Vialis en Hollestelle betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de proef dient de hiermee gemoeide kennis volgens de Nota "Scheiding van belang" te worden gedeeld. U heeft aangegeven dat alle relevante informatie van de uitgevoerde proef door Vialis (en Hollestelle), welke van belang is voor dit contract, aan alle gegadigden zal worden verstrekt middels een nota van inlichtingen. Een belangenbeschermingsplan van VolkerRail is dus niet nodig, nu iedereen over dezelfde informatie kan beschikken. Kunt u onze conclusie bevestigen?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-06-2016

Of een gegadigde een belangenbeschermingsplan moet indienen, dient iedere Gegadigde voor zichzelf te bepalen op basis van de nota "scheiding van belang". Deze afweging staat los van de vraag of alle informatie is verstrekt. Aanbestedende dienst kan niet garanderen dat alle informatie is verstrekt. Zij is er echter van overtuigd dat alle relevante informatie die zij beschikbaar heeft, is verstrekt middels de aanbestedingsdocumenten en de nota's van inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft VSE, eis V-B-DC-005

89

Vraag

Voldoen de dikkere deksels en sterkere bouten van de deurcilinder aan de huidige norm? Dient de ON aan te tonen dat de huidige dikkere deksels en sterkere bouten voldoen of is dit in het verleden al gedaan door derden?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-06-2016

Zie het antwoord op vraag 71.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft VSE, eis V-B-DC-005

90

Vraag

Zijn er tekeningen / berekeningen beschikbaar van de dikkere deurcilinderdeksel met sterkere bouten die op dit moment op deur 3 van hoofd G zit? De ON gaat er van uit dat deze documenten zijn gegeneerd voor de proefopstelling en in het bezit van de OG.

Antwoord

Vrijgegeven: 23-06-2016

Zie het antwoord op vraag 71.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft basisovereenkomst artikel 16 lid 4

91

Vraag

Waarom is de boete gesteld op 10.000 euro per dag gesteld? Dit lijkt ons buiten-proportioneel hoog gezien de aard van de werkzaamheden en daarom het verzoek om deze te wijzigen in 5.000 euro.

Antwoord

Vrijgegeven: 23-06-2016

Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.