

Behoort bij: 1-033-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | BRUG M003 | | | | |
| 11 | SLOOP BRUG M003 | | | | |
| 111 | ENGINEERING | | | | |
| 1111 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 111110 | Opstellen sloopplan | EUR | | N | |
| 112 | SLOOP | | | | |
| 112010 | Verwijderen verharding | EUR | | N | |
| 112110 | Grondwerk | EUR | | N | |
| 112120 | Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuning | EUR | | N | |
| 112130 | Sloop bestaande landhoofdconstructie | st | 2,00 | N | |
| 112150 | Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden). | st | 7,00 | N | |
| 12 | NIEUWBOUW BRUG M003 | | | | |
| 121 | ENGINEERING | | | | |
| 1211 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 121110 | Opstellen werkplan | EUR | | N | |
| 1212 | <u>Berekeningen en tekeningen</u> | | | | |
| 121210 | Berekeningen en tekeningen | EUR | | N | |
| 121220 | Revisie documenten | EUR | | N | |
| 122 | GRONDWERK | | | | |
| 1221 | <u>Grond ontgraven</u> | | | | |
| 122110 | Grond ontgraven noordelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 122120 | Grond ontgraven zuidelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 1222 | <u>Grond aanvullen</u> | | | | |
| 122210 | Grond aanvullen noordelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 122220 | Grond aanvullen zuidelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 1223 | <u>Infiltratievoorziening</u> | | | | |
| 122310 | Aanbrengen infiltratievoorziening | st | 4,00 | N | |
| 123 | FUNDERING | | | | |
| 1231 | <u>Noordelijke landhoofd</u> | | | | |
| 123110 | Heien fundering palen landhoofd | EUR | | N | |
| 123120 | Verwijderen betonnen paalkoppen | EUR | | N | |
| 1232 | <u>Zuidelijke landhoofd</u> | | | | |
| 123210 | Heien fundering palen landhoofd | EUR | | N | |
| 123220 | Verwijderen betonnen paalkoppen | EUR | | N | |
| 124 | BETONCONSTRUCTIE | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1241 | <u>Landhoofden</u> | | | | |
| 124110 | Aanbrengen noordelijk landhoofd (as 2) | EUR | | N | |
| 124120 | Aanbrengen zuidelijk landhoofd (as 1) | EUR | | N | |
| 1242 | <u>Dek</u> | | | | |
| 124210 | Aanbrengen dekconstructie | EUR | | N | |
| 124250 | Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. | m2 | 32,20A | | |
| 1245 | <u>In te betonneren onderdelen</u> | | | | |
| 124510 | Aanbrengen in te betonneren doken | st | 28,00A | | |
| 124520 | Aanbrengen gootafdekconstructie | st | 2,00A | | |
| 124530 | In te betonneren afvoerleidingen | st | 4,00V | | |
| 1247 | <u>Aanbrengen wapening</u> | | | | |
| 124710 | Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 tot 32 mm | kg | 3.800,00V | | |
| 125 | Leuning | | | | |
| 1251 | <u>Eindverbindingshek</u> | | | | |
| 125110 | Leveren staal t.b.v. eindverbindingshek | st | 4,00A | | |
| 125120 | Maken eindverbindingshek | st | 4,00A | | |
| 125130 | Aanbrengen conserveringssysteem op eindstijlen. | st | 4,00A | | |
| 125140 | Transporteren en monteren eindverbindingshek. | st | 4,00A | | |
| 1252 | <u>verbindingshek</u> | | | | |
| 125210 | Leveren staal t.b.v. verbindingshek | st | 10,00A | | |
| 125220 | Maken verbindingshek | st | 10,00A | | |
| 125230 | Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. | st | 10,00A | | |
| 125240 | Transporteren en monteren verbindingshek. | st | 10,00A | | |
| 1253 | <u>tussenhekken</u> | | | | |
| 125310 | Leveren staal t.b.v. tussenhekken | st | 12,00A | | |
| 125320 | Maken tussenhekken | st | 12,00A | | |
| 125330 | Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. | st | 12,00A | | |
| 125340 | Transporteren en monteren tussenhekken. | st | 12,00A | | |
| 126 | STOOTPLATEN | | | | |
| 1261 | <u>Noordelijk landhoofd</u> | | | | |
| 126110 | Aanbrengen betonnen stootplaten. | m2 | 3,80A | | |
| 126120 | Aanbrengen kunststofinlage. | m2 | 7,50A | | |
| 1262 | <u>Zuidelijk landhoofd</u> | | | | |
| 126210 | Aanbrengen betonnen stootplaten. | m2 | 3,80A | | |
| 126220 | Aanbrengen kunststofinlage. | m2 | 7,50A | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 127 | AFBOUW | | | | |
| 1271 | <u>Beschoeiing</u> | | | | |
| 127110 | Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m | m | 24,10V | | |
| 127120 | Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m | m | 24,10V | | |
| 1272 | <u>Taludbekleding</u> | | | | |
| 127210 | Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels | m2 | 22,00V | | |
| 127220 | Egaliseren en voorbereiden | m2 | 32,00N | | |
| 127230 | Zaaien | m2 | 32,00N | | |
| 1273 | <u>Aanhelen verharding</u> | | | | |
| 127310 | Aanbrengen verharding | EUR | N | | |
| 18 | ALGEMEEN | | | | |
| 181110 | Inrichten werkterrein | EUR | N | | |
| 181120 | Opruimen werkterrein | EUR | N | | |
| 19 | REVISIE | | | | |
| 190110 | Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen | EUR | N | | |
| 2 | BRUG M061 | | | | |
| 21 | SLOOP BRUG M061 | | | | |
| 211 | ENGINEERING | | | | |
| 2111 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 211110 | Opstellen sloopplan | EUR | N | | |
| 212 | SLOOP | | | | |
| 212010 | Verwijderen verharding | EUR | N | | |
| 212110 | Grondwerk | EUR | N | | |
| 212120 | Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen | EUR | N | | |
| 212130 | Sloop bestaande landhoofdconstructie | st | 2,00N | | |
| 212140 | Sloop tussensteunpunten | st | 2,00N | | |
| 212150 | Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden). | st | 4,00N | | |
| 212160 | Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten). | st | 4,00N | | |
| 22 | NIEUWBOUW BRUG M061 | | | | |
| 221 | ENGINEERING | | | | |
| 2211 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 221110 | Opstellen werkplan | EUR | N | | |
| 2212 | <u>Berekeningen en tekeningen</u> | | | | |
| 221210 | Berekeningen en tekeningen | EUR | N | | |
| 221220 | Revisie documenten | EUR | N | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 222 | GRONDWERK | | | | |
| 2221 | <u>Grond ontgraven</u> | | | | |
| 222110 | Grond ontgraven oostelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 222120 | Grond ontgraven westelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 2222 | <u>Grond aanvullen</u> | | | | |
| 222210 | Grond aanvullen oostelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 222220 | Grond aanvullen westelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 223 | FUNDERING | | | | |
| 2231 | <u>Oostelijke landhoofd</u> | | | | |
| 223110 | Heien fundering palen landhoofd | EUR | | N | |
| 223120 | Verwijderen betonnen paalkoppen | EUR | | N | |
| 2232 | <u>Westelijke landhoofd</u> | | | | |
| 223210 | Heien fundering palen landhoofd | EUR | | N | |
| 223220 | Verwijderen betonnen paalkoppen | EUR | | N | |
| 224 | BETONCONSTRUCTIE | | | | |
| 2241 | <u>Landhoofden</u> | | | | |
| 224110 | Aanbrengen oostelijk hoofd (as 2) | EUR | | N | |
| 224120 | Aanbrengen westelijk landhoofd (as 1) | EUR | | N | |
| 2242 | <u>Dek</u> | | | | |
| 224210 | Aanbrengen dekconstructie | EUR | | N | |
| 224250 | Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. | m2 | 83,30A | | |
| 2245 | <u>In te betonneren onderdelen</u> | | | | |
| 224510 | Aanbrengen in te betonneren doken | st | 18,00A | | |
| 2247 | <u>Aanbrengen wapening</u> | | | | |
| 224710 | Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 tot 32 mm | kg | 9.200,00V | | |
| 225 | Leuning | | | | |
| 225110 | Leveren staal t.b.v. leuning | m | 51,20A | | |
| 225120 | Maken leuning | m | 51,20A | | |
| 225130 | Aanbrengen conserveringssysteem op leuning. | m | 51,20A | | |
| 225140 | Transporteren en monteren leuning. | m | 51,20A | | |
| 227 | AFBOUW | | | | |
| 2271 | <u>Beschoeiing</u> | | | | |
| 227110 | Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m | m | 16,10V | | |
| 227120 | Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m | m | 16,10V | | |
| 2272 | <u>Taludbekleding</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 227210 | Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels | m2 | 65,50V | | |
| 227220 | Egaliseren en voorbereiden | m2 | 85,00N | | |
| 227230 | Zaaien | m2 | 85,00N | | |
| 2273 | <u>Aanhelen verharding</u> | | | | |
| 227310 | Aanbrengen verharding | EUR | N | | |
| 28 | ALGEMEEN | | | | |
| 281110 | Inrichten werkterrein | EUR | N | | |
| 281120 | Opruimen werkterrein | EUR | N | | |
| 29 | REVISIE | | | | |
| 290110 | Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen | EUR | N | | |
| 3 | BRUG N010 | | | | |
| 31 | SLOOP N010 | | | | |
| 311 | ENGINEERING | | | | |
| 3111 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 311110 | Opstellen sloopplan | EUR | N | | |
| 312 | SLOOP | | | | |
| 312010 | Verwijderen verharding | EUR | N | | |
| 312110 | Grondwerk | EUR | N | | |
| 312120 | Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen | EUR | N | | |
| 312130 | Sloop bestaande landhoofdconstructie | st | 2,00N | | |
| 312150 | Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden). | st | 4,00N | | |
| 32 | NIEUWBOUW BRUG N010 | | | | |
| 321 | ENGINEERING | | | | |
| 3211 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 321110 | Opstellen werkplan | EUR | N | | |
| 3212 | <u>Berekeningen en tekeningen</u> | | | | |
| 321210 | Berekeningen en tekeningen | EUR | N | | |
| 321220 | Revisie documenten | EUR | N | | |
| 322 | GRONDWERK | | | | |
| 3221 | <u>Grond ontgraven</u> | | | | |
| 322110 | Grond ontgraven noordelijk landhoofd | EUR | N | | |
| 322120 | Grond ontgraven zuidelijk landhoofd | EUR | N | | |
| 3222 | <u>Grond aanvullen</u> | | | | |
| 322210 | Grond aanvullen noordelijk landhoofd | EUR | N | | |
| 322220 | Grond aanvullen zuidelijk landhoofd | EUR | N | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 3223 | <u>Infiltratievoorziening</u> | | | | |
| 322310 | Aanbrengen infiltratievoorziening | st | 4,00N | | |
| 323 | FUNDERING | | | | |
| 3231 | <u>Noordelijke landhoofd</u> | | | | |
| 323110 | Heien fundering palen landhoofd | EUR | N | | |
| 323120 | Verwijderen betonnen paalkoppen | EUR | N | | |
| 3232 | <u>Zuidelijke landhoofd</u> | | | | |
| 323210 | Heien fundering palen landhoofd | EUR | N | | |
| 323220 | Verwijderen betonnen paalkoppen | EUR | N | | |
| 324 | BETONCONSTRUCTIE | | | | |
| 3241 | <u>Landhoofden</u> | | | | |
| 324110 | Aanbrengen noordelijk landhoofd (as 2) | EUR | N | | |
| 324120 | Aanbrengen zuidelijk landhoofd (as 1) | EUR | N | | |
| 3242 | <u>Dek</u> | | | | |
| 324210 | Aanbrengen dekconstructie | EUR | N | | |
| 324250 | Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. | m2 | 22,10A | | |
| 3245 | <u>In te betonneren onderdelen</u> | | | | |
| 324510 | Aanbrengen in te betonneren doken | st | 20,00A | | |
| 324520 | Aanbrengen gootafdekconstructie | st | 2,00A | | |
| 324530 | In te betonneren afvoerleidingen | st | 4,00V | | |
| 3246 | <u>Aanbrengen beton</u> | | | | |
| 3247 | <u>Aanbrengen wapening</u> | | | | |
| 324710 | Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 tot 32 mm | kg | 1.650,00V | | |
| 325 | Leuning | | | | |
| 3251 | <u>eindverbindingshek</u> | | | | |
| 325110 | Leveren staal t.b.v. eindverbindingshek | st | 4,00A | | |
| 325120 | Maken eindverbindingshek | st | 4,00A | | |
| 325130 | Aanbrengen conserveringssysteem op eindstijlen. | st | 4,00A | | |
| 325140 | Transporteren en monteren eindverbindingshek. | st | 4,00A | | |
| 3252 | <u>verbindingshek</u> | | | | |
| 325210 | Leveren staal t.b.v. verbindingshek | st | 6,00A | | |
| 325220 | Maken verbindingshek | st | 6,00A | | |
| 325230 | Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. | st | 6,00A | | |
| 325240 | Transporteren en monteren verbindingshek. | st | 6,00A | | |
| 3253 | <u>tussenhekken</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 325310 | Leveren staal t.b.v. tussenhekken | st | 8,00A | | |
| 325320 | Maken tussenhekken | st | 8,00A | | |
| 325330 | Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. | st | 8,00A | | |
| 325340 | Transporteren en monteren tussenhekken. | st | 8,00A | | |
| 326 | STOOTPLATEN | | | | |
| 3261 | <u>Noordelijk landhoofd</u> | | | | |
| 326110 | Aanbrengen betonnen stootplaten. | m2 | 3,80A | | |
| 326120 | Aanbrengen kunststofinlage. | m2 | 7,50A | | |
| 3262 | <u>Zuidelijk landhoofd</u> | | | | |
| 326210 | Aanbrengen betonnen stootplaten. | m2 | 3,80A | | |
| 326220 | Aanbrengen kunststofinlage. | m2 | 7,50A | | |
| 327 | AFBOUW | | | | |
| 3271 | <u>Beschoeiing</u> | | | | |
| 327110 | Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m | m | 15,00V | | |
| 327120 | Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m | m | 15,00V | | |
| 3272 | <u>Taludbekleding</u> | | | | |
| 327210 | Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels | m2 | 16,50V | | |
| 327220 | Egaliseren en voorbereiden | m2 | 25,00N | | |
| 327230 | Zaaien | m2 | 25,00N | | |
| 3273 | <u>Aanhelen verharding</u> | | | | |
| 327310 | Aanbrengen verharding | EUR | N | | |
| 38 | ALGEMEEN | | | | |
| 381110 | Inrichten werkterrein | EUR | N | | |
| 381120 | Opruimen werkterrein | EUR | N | | |
| 39 | REVISIE | | | | |
| 390110 | Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen | EUR | N | | |
| 4 | BRUG N011 | | | | |
| 41 | SLOOP BRUG N011 | | | | |
| 411 | ENGINEERING | | | | |
| 4111 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 411110 | Opstellen sloopplan | EUR | N | | |
| 412 | SLOOP | | | | |
| 412010 | Verwijderen verharding | EUR | N | | |
| 412020 | Proefsleuven | m | 10,00V | | |
| 412110 | Grondwerk | EUR | N | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 412120 | Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen | EUR | | N | |
| 412130 | Sloop bestaande landhoofdconstructie | st | 2,00 | N | |
| 412140 | Sloop tussensteunpunten | st | 2,00 | N | |
| 412150 | Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden). | st | 4,00 | N | |
| 412160 | Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten). | st | 4,00 | N | |
| 42 | NIEUWBOUW BRUG N011 | | | | |
| 421 | ENGINEERING | | | | |
| 4211 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 421110 | Opstellen werkplan | EUR | | N | |
| 4212 | <u>Berekeningen en tekeningen</u> | | | | |
| 421210 | Berekeningen en tekeningen | EUR | | N | |
| 421220 | Revisie documenten | EUR | | N | |
| 422 | GRONDWERK | | | | |
| 4221 | <u>Grond ontgraven</u> | | | | |
| 422110 | Grond ontgraven oostelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 422120 | Grond ontgraven zuidelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 4222 | <u>Grond aanvullen</u> | | | | |
| 422210 | Grond aanvullen oostelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 422220 | Grond aanvullen westelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 4223 | <u>Infiltratievoorziening</u> | | | | |
| 422310 | Aanbrengen infiltratievoorziening | st | 4,00 | N | |
| 423 | FUNDERING | | | | |
| 4231 | <u>Oostelijke landhoofd</u> | | | | |
| 423110 | Voorboren palen | EUR | | N | |
| 423120 | Heien fundering palen landhoofd | EUR | | N | |
| 423130 | Verwijderen betonnen paalkoppen | EUR | | N | |
| 4232 | <u>Westelijke landhoofd</u> | | | | |
| 423210 | Voorboren palen | EUR | | N | |
| 423220 | Heien fundering palen landhoofd | EUR | | N | |
| 423230 | Verwijderen betonnen paalkoppen | EUR | | N | |
| 424 | BETONCONSTRUCTIE | | | | |
| 4241 | <u>Landhoofden</u> | | | | |
| 424110 | Aanbrengen oostelijk landhoofd (as 2) | EUR | | N | |
| 424120 | Aanbrengen westelijk landhoofd (as 1) | EUR | | N | |
| 4242 | <u>Dek</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 424210 | Aanbrengen dekconstructie | EUR | N | | |
| 424220 | Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. | m2 | 22,10A | | |
| 4245 | <u>In te betonneren onderdelen</u> | | | | |
| 424510 | Aanbrengen in te betonneren doken | st | 28,00A | | |
| 424520 | Aanbrengen gootafdekconstructie | st | 2,00A | | |
| 424530 | In te betonneren afvoerleidingen | st | 4,00V | | |
| 4247 | <u>Aanbrengen wapening</u> | | | | |
| 424710 | Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 tot 32 mm | kg | 3.300,00V | | |
| 425 | Leuning | | | | |
| 4251 | <u>eindverbindingshek</u> | | | | |
| 425110 | Leveren staal t.b.v. eindverbindingshek | st | 4,00A | | |
| 425120 | Maken eindverbindingshek | st | 4,00A | | |
| 425130 | Aanbrengen conserveringssysteem op eindstijlen. | st | 4,00A | | |
| 425140 | Transporteren en monteren eindverbindingshek. | st | 4,00A | | |
| 4252 | <u>verbindingshek</u> | | | | |
| 425210 | Leveren staal t.b.v. verbindingshek | st | 8,00A | | |
| 425220 | Maken verbindingshek | st | 8,00A | | |
| 425230 | Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. | st | 8,00A | | |
| 425240 | Transporteren en monteren verbindingshek. | st | 8,00A | | |
| 4253 | <u>verbindingshek</u> | | | | |
| 425310 | Leveren staal t.b.v. verbindingshek | st | 2,00A | | |
| 425320 | Maken verbindingshek | st | 2,00A | | |
| 425330 | Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. | st | 2,00A | | |
| 425340 | Transporteren en monteren verbindingshek. | st | 2,00A | | |
| 4254 | <u>tussenhekken</u> | | | | |
| 425410 | Leveren staal t.b.v. tussenhekken | st | 12,00A | | |
| 425420 | Maken tussenhekken | st | 12,00A | | |
| 425430 | Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. | st | 12,00A | | |
| 425440 | Transporteren en monteren tussenhekken. | st | 12,00A | | |
| 426 | STOOTPLATEN | | | | |
| 4261 | <u>Oostelijk landhoofd</u> | | | | |
| 426110 | Aanbrengen betonnen stootplaten. | m2 | 3,80A | | |
| 426120 | Aanbrengen kunststofinlage. | m2 | 7,50A | | |
| 4262 | <u>Westelijk landhoofd</u> | | | | |
| 426210 | Aanbrengen betonnen stootplaten. | m2 | 3,80A | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 426220 | Aanbrengen kunststofinlage. | m2 | 7,50A | | |
| 427 | AFBOUW | | | | |
| 4271 | <u>Beschoeiing</u> | | | | |
| 427110 | Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m | m | 15,10V | | |
| 427120 | Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m | m | 15,10V | | |
| 4272 | <u>Taludbekleding</u> | | | | |
| 427210 | Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels | m2 | 18,10V | | |
| 427220 | Egaliseren en voorbereken | m2 | 30,00N | | |
| 427230 | Zaaien | m2 | 30,00N | | |
| 4273 | <u>Aanhelen verharding</u> | | | | |
| 427310 | Aanbrengen verharding | EUR | N | | |
| 48 | ALGEMEEN | | | | |
| 481110 | Inrichten werkterrein | EUR | N | | |
| 481120 | Opruimen werkterrein | EUR | N | | |
| 49 | REVISIE | | | | |
| 490110 | Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen | EUR | N | | |
| 5 | BRUG N054 | | | | |
| 51 | SLOOP BRUG N054 | | | | |
| 511 | ENGINEERING | | | | |
| 5111 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 511110 | Opstellen sloopplan | EUR | N | | |
| 512 | SLOOP | | | | |
| 512010 | Verwijderen verharding | EUR | N | | |
| 512110 | Grondwerk | EUR | N | | |
| 512120 | Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen | EUR | N | | |
| 512130 | Sloop bestaande landhoofdconstructie | st | 2,00N | | |
| 512140 | Sloop tussensteunpunten | st | 1,00N | | |
| 512150 | Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden). | st | 4,00N | | |
| 512160 | Verwijderen houten paalkoppen (tussensteunpunten). | st | 2,00N | | |
| 52 | NIEUWBOUW BRUG N054 | | | | |
| 521 | ENGINEERING | | | | |
| 5211 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 521110 | Opstellen werkplan | EUR | N | | |
| 5212 | <u>Berekeningen en tekeningen</u> | | | | |
| 521210 | Berekeningen en tekeningen | EUR | N | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 521220 | Revisie documenten | EUR | | N | |
| 522 | GRONDWERK | | | | |
| 5221 | <u>Grond ontgraven</u> | | | | |
| 522110 | Grond ontgraven oostelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 522120 | Grond ontgraven westelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 5222 | <u>Grond aanvullen</u> | | | | |
| 522210 | Grond aanvullen oostelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 522220 | Grond aanvullen westelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 5223 | <u>Infiltratievoorziening</u> | | | | |
| 522310 | Aanbrengen infiltratievoorziening | st | 4,00 | N | |
| 523 | FUNDERING | | | | |
| 5231 | <u>Oostelijke landhoofd</u> | | | | |
| 523110 | Heien fundering palen landhoofd | EUR | | N | |
| 523120 | Verwijderen betonnen paalkoppen | EUR | | N | |
| 5232 | <u>Westelijke landhoofd</u> | | | | |
| 523210 | Heien fundering palen landhoofd | EUR | | N | |
| 523220 | Verwijderen betonnen paalkoppen | EUR | | N | |
| 524 | BETONCONSTRUCTIE | | | | |
| 5241 | <u>Landhoofden</u> | | | | |
| 524110 | Aanbrengen noordelijk landhoofd (as 2) | EUR | | N | |
| 524120 | Aanbrengen zuidelijk landhoofd (as 1) | EUR | | N | |
| 5242 | <u>Dek</u> | | | | |
| 524210 | Aanbrengen dekconstructie | EUR | | N | |
| 524250 | Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. | m2 | 26,70 | A | |
| 5245 | <u>In te betonneren onderdelen</u> | | | | |
| 524510 | Aanbrengen in te betonneren doken | st | 28,00 | A | |
| 524520 | Aanbrengen gootafdekconstructie | st | 2,00 | A | |
| 524530 | In te betonneren afvoerleidingen | st | 4,00 | V | |
| 5247 | <u>Aanbrengen wapening</u> | | | | |
| 524710 | Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 tot 32 mm | kg | 2.850,00 | V | |
| 525 | Leuning | | | | |
| 5251 | <u>eindverbindingshek</u> | | | | |
| 525110 | Leveren staal t.b.v. eindverbindingshek | st | 4,00 | A | |
| 525120 | Maken eindverbindingshek | st | 4,00 | A | |
| 525130 | Aanbrengen conserveringssysteem op eindstijlen. | st | 4,00 | A | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 525140 | Transporteren en monteren eindverbindingshenk. | st | 4,00A | | |
| 5252 | <u>verbindingshenk</u> | | | | |
| 525210 | Leveren staal t.b.v. verbindingshenk | st | 4,00A | | |
| 525220 | Maken verbindingshenk | st | 4,00A | | |
| 525230 | Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshenk. | st | 4,00A | | |
| 525240 | Transporteren en monteren verbindingshenk. | st | 4,00A | | |
| 5253 | <u>verbindingshenk</u> | | | | |
| 525310 | Leveren staal t.b.v. verbindingshenk+uitkragend hek | st | 2,00A | | |
| 525320 | Maken verbindingshenk+uitkragend hek | st | 2,00A | | |
| 525330 | Aanbrengen conserveringssyst. op tussenstijlen ca. | st | 2,00A | | |
| 525340 | Transporteren en monteren tussenstijlen+uitkr. hek | st | 2,00A | | |
| 5254 | <u>tussenhekken</u> | | | | |
| 525410 | Leveren staal t.b.v. tussenhekken | st | 8,00A | | |
| 525420 | Maken tussenhekken | st | 8,00A | | |
| 525430 | Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. | st | 8,00A | | |
| 525440 | Transporteren en monteren tussenhekken. | st | 8,00A | | |
| 5255 | <u>Poorten</u> | | | | |
| 525510 | Leveren staal t.b.v. poorten | st | 2,00A | | |
| 525520 | Maken poorten | st | 2,00A | | |
| 525530 | Aanbrengen conserveringssysteem op poorten. | st | 2,00A | | |
| 525540 | Transporteren en monteren poorten. | st | 2,00A | | |
| 527 | AFBOUW | | | | |
| 5271 | <u>Beschoeiing</u> | | | | |
| 527110 | Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m | m | 16,00V | | |
| 527120 | Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m | m | 16,00V | | |
| 5272 | <u>Taludbekleding</u> | | | | |
| 527210 | Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels | m2 | 18,00V | | |
| 527220 | Egaliseren en voorbereiden | m2 | 25,00N | | |
| 527230 | Zaaien | m2 | 25,00N | | |
| 5273 | <u>Aanhelen verharding</u> | | | | |
| 527310 | Aanbrengen verharding | EUR | N | | |
| 58 | ALGEMEEN | | | | |
| 581110 | Inrichten werkterrein | EUR | N | | |
| 581120 | Opruimen werkterrein | EUR | N | | |
| 59 | REVISIE | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 590110 | Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen | EUR | | N | |
| 6 | BRUG N056 | | | | |
| 61 | SLOOP BRUG N056 | | | | |
| 611 | ENGINEERING | | | | |
| 6111 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 611110 | Opstellen sloopplan | EUR | | N | |
| 612 | SLOOP | | | | |
| 612010 | Verwijderen verharding | EUR | | N | |
| 612110 | Grondwerk | EUR | | N | |
| 612120 | Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen | EUR | | N | |
| 612130 | Sloop bestaande landhoofdconstructie | st | 2,00 | N | |
| 612150 | Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden). | st | 4,00 | N | |
| 62 | NIEUWBOUW BRUG N056 | | | | |
| 621 | ENGINEERING | | | | |
| 6211 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 621110 | Opstellen werkplan | EUR | | N | |
| 6212 | <u>Berekeningen en tekeningen</u> | | | | |
| 621210 | Berekeningen en tekeningen | EUR | | N | |
| 621220 | Revisie documenten | EUR | | N | |
| 622 | GRONDWERK EN BEMALING | | | | |
| 6221 | <u>Grondwerk</u> | | | | |
| 622110 | Grondwerk t.b.v. oostelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 622210 | Grondwerk t.b.v. westelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 6225 | <u>Bemaling</u> | | | | |
| 622510 | Toepassen bemaling - oostelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 622520 | Toepassen bemaling - westelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 6226 | <u>Grondkering</u> | | | | |
| 622610 | Toepassen grondkering | EUR | | N | |
| 623 | ONDERBOUW | | | | |
| 6231 | <u>Oostelijke landhoofd</u> | | | | |
| 623110 | Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. | st | 1,00 | A | |
| 623120 | Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. | st | 2,00 | A | |
| 623130 | Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. | st | 1,00 | A | |
| 6232 | <u>Westelijke landhoofd</u> | | | | |
| 623210 | Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. | st | 1,00 | A | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 623220 | Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. | st | 2,00A | | |
| 623230 | Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. | st | 1,00A | | |
| 624 | DEKCONSTRUCTIE | | | | |
| 624110 | Aanbrengen composietdek c.a. | m2 | 13,00A | | |
| 624120 | Aanbrengen slijtlaag op brugdek | m2 | 13,00A | | |
| 625 | Leuning | | | | |
| 625110 | Leveren staal t.b.v. leuning | m | 13,00A | | |
| 625120 | Maken leuningen | m | 13,00A | | |
| 625130 | Aanbrengen conserveringssysteem op eindstijlen. | m | 13,00A | | |
| 625140 | Transporteren en monteren eindverbindingshk. | m | 13,00A | | |
| 626 | STOOTPLATEN | | | | |
| 6261 | <u>Noordelijk landhoofd</u> | | | | |
| 626110 | Aanbrengen betonnen stootplaten. | m2 | 2,80A | | |
| 626120 | Aanbrengen kunststofinlage. | m2 | 5,00A | | |
| 6262 | <u>Zuidelijk landhoofd</u> | | | | |
| 626210 | Aanbrengen betonnen stootplaten. | m2 | 2,80A | | |
| 626220 | Aanbrengen kunststofinlage. | m2 | 5,00A | | |
| 627 | AFBOUW | | | | |
| 6271 | <u>Beschoeiing</u> | | | | |
| 627110 | Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m | m | 14,00V | | |
| 627120 | Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m | m | 14,00V | | |
| 6272 | <u>Taludbekleding</u> | | | | |
| 627210 | Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels | m2 | 12,60V | | |
| 627220 | Egaliseren en voorbereken | m2 | 20,00N | | |
| 627230 | Zaaien | m2 | 20,00N | | |
| 6273 | <u>Aanhelen verharding</u> | | | | |
| 627310 | Aanbrengen verharding | EUR | N | | |
| 68 | ALGEMEEN | | | | |
| 681110 | Inrichten werkterrein | EUR | N | | |
| 681120 | Opruimen werkterrein | EUR | N | | |
| 69 | REVISIE | | | | |
| 690110 | Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen | EUR | N | | |
| 7 | BRUG P039 | | | | |
| 71 | SLOOP P039 | | | | |
| 711 | ENGINEERING | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 7111 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 711110 | Opstellen sloopplan | EUR | | N | |
| 712 | SLOOP | | | | |
| 712010 | Verwijderen verharding | EUR | | N | |
| 712110 | Grondwerk | EUR | | N | |
| 712120 | Sloop bestaande brugdek, gordingen met leuningen | EUR | | N | |
| 712130 | Sloop bestaande landhoofdconstructie | st | 2,00 | N | |
| 712150 | Verwijderen houten paalkoppen (landhoofden). | st | 4,00 | N | |
| 72 | NIEUWBOUW BRUG P039 | | | | |
| 721 | ENGINEERING | | | | |
| 7211 | <u>Werkplannen</u> | | | | |
| 721110 | Opstellen werkplan | EUR | | N | |
| 7212 | <u>Berekeningen en tekeningen</u> | | | | |
| 721210 | Berekeningen en tekeningen | EUR | | N | |
| 721220 | Revisie documenten | EUR | | N | |
| 722 | GRONDWERK | | | | |
| 7221 | <u>Grond ontgraven</u> | | | | |
| 722110 | Grond ontgraven noordelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 722120 | Grond ontgraven zuidelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 7222 | <u>Grond aanvullen</u> | | | | |
| 722210 | Grond aanvullen noordelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 722220 | Grond aanvullen zuidelijk landhoofd | EUR | | N | |
| 7223 | <u>Infiltratievoorziening</u> | | | | |
| 722310 | Aanbrengen infiltratievoorziening | st | 4,00 | N | |
| 723 | FUNDERING | | | | |
| 7231 | <u>Noordelijke landhoofd</u> | | | | |
| 723110 | Heien fundering palen landhoofd | EUR | | N | |
| 723120 | Verwijderen betonnen paalkoppen | EUR | | N | |
| 7232 | <u>Zuidelijke landhoofd</u> | | | | |
| 723210 | Heien fundering palen landhoofd | EUR | | N | |
| 723220 | Verwijderen betonnen paalkoppen | EUR | | N | |
| 724 | BETONCONSTRUCTIE | | | | |
| 7241 | <u>Landhoofden</u> | | | | |
| 724110 | Aanbrengen noordelijk landhoofd (as 2) | EUR | | N | |
| 724120 | Aanbrengen zuidelijk landhoofd (as 1) | EUR | | N | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 7242 | <u>Dek</u> | | | | |
| 724210 | Aanbrengen dekconstructie | EUR | N | | |
| 724250 | Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. | m2 | 20,80A | | |
| 7245 | <u>In te betonneren onderdelen</u> | | | | |
| 724510 | Aanbrengen in te betonneren doken | st | 24,00A | | |
| 724520 | Aanbrengen gootafdekconstructie | st | 2,00A | | |
| 724530 | In te betonneren afvoerleidingen | st | 4,00V | | |
| 7247 | <u>Aanbrengen wapening</u> | | | | |
| 724710 | Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn 12 tot 32 mm | kg | 2.200,00V | | |
| 725 | Leuning | | | | |
| 7251 | <u>eindverbindingshek</u> | | | | |
| 725110 | Leveren staal t.b.v. eindverbindingshek | st | 4,00A | | |
| 725120 | Maken eindverbindingshek | st | 4,00A | | |
| 725130 | Aanbrengen conserveringssysteem op eindstijlen. | st | 4,00A | | |
| 725140 | Transporteren en monteren eindverbindingshek. | st | 4,00A | | |
| 7252 | <u>verbindingshek</u> | | | | |
| 725210 | Leveren staal t.b.v. verbindingshek | st | 8,00A | | |
| 725220 | Maken verbindingshek | st | 8,00A | | |
| 725230 | Aanbrengen conserveringssysteem op verbindingshek. | st | 8,00A | | |
| 725240 | Transporteren en monteren verbindingshek. | st | 8,00A | | |
| 7253 | <u>tussenhekken</u> | | | | |
| 725310 | Leveren staal t.b.v. tussenhekken | st | 10,00A | | |
| 725320 | Maken tussenhekken | st | 10,00A | | |
| 725330 | Aanbrengen conserveringssysteem op tussenhekken. | st | 10,00A | | |
| 725340 | Transporteren en monteren tussenhekken. | st | 10,00A | | |
| 726 | STOOTPLATEN | | | | |
| 7261 | <u>Noordelijk landhoofd</u> | | | | |
| 726110 | Aanbrengen betonnen stootplaten. | m2 | 3,00A | | |
| 726120 | Aanbrengen kunststofinlage. | m2 | 6,00A | | |
| 7262 | <u>Zuidelijk landhoofd</u> | | | | |
| 726210 | Aanbrengen betonnen stootplaten. | m2 | 3,80A | | |
| 726220 | Aanbrengen kunststofinlage. | m2 | 6,00A | | |
| 727 | AFBOUW | | | | |
| 7271 | <u>Beschoeiing</u> | | | | |
| 727110 | Verw. beschoeiing hoogte 0,30 m | m | 14,00V | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 727120 | Aanbr. beschoeiing h = 0,90 m | m | 14,00V | | |
| 7272 | <u>Taludbekleding</u> | | | | |
| 727210 | Aanbrengen taludbekleding van grasbetontegels | m2 | 19,40V | | |
| 727220 | Egaliseren en voorbereken | m2 | 35,00N | | |
| 727230 | Zaaien | m2 | 35,00N | | |
| 7273 | <u>Aanhelen verharding</u> | | | | |
| 727310 | Aanbrengen verharding | EUR | N | | |
| 78 | ALGEMEEN | | | | |
| 781110 | Inrichten werkterrein | EUR | N | | |
| 781120 | Opruimen werkterrein | EUR | N | | |
| 79 | REVISIE | | | | |
| 790110 | Opstellen revisiegegevens, decompositietekeningen | EUR | N | | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 9 | STAARTPOSTEN | | | | |
| 91 | EENMALIGE KOSTEN | | | | |
| 910010 | EUR | | | | |
| 910020 | EUR | | | | |
| 910030 | EUR | | | | |
| 910040 | EUR | | | | |
| 910050 | EUR | | | | |
| 918880 | Overige eenmalige kosten EUR | | | | |
| 919990 | Totaal eenmalige kosten EUR | EUR | | N | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | EUR | | N | |
| 939990 | Algemene kosten | EUR | | N | |
| 949990 | Winst en risico | EUR | | N | |
| 96 | BIJDRAGEN | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) | EUR | | N | |
| | Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | EUR | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De 20.. | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |