

Werkprogramma's per ruimtengroep

1	2	3	4	5	6
Administratieve ruimten en leslokalen	Verkeersruimten	Sanitaire ruimten	Opslagruimten/Archief	Representatieve ruimten	Restauratieve ruimten
<i>ruimtesoorten:</i>	<i>ruimtesoorten:</i>	<i>ruimtesoorten:</i>	<i>ruimtesoorten:</i>	<i>ruimtesoorten:</i>	<i>ruimtesoorten:</i>
Kantoor (freq. 40)	Entrée (freq. 200)	Toilet (freq. 200)	Archief (freq. 4)	Vergaderruimte/ spreekkamer (freq. 40)	Keuken (freq. 200)
Lokaal, computer (freq. 80)	Gang/ hal (freq. 200)	Toilet, voorruimte (freq. 200)		Multifunctionele ruimte (freq. 200)	
Lokaal, theorie (freq. 80)	Garderobe (freq. 200)	Toilet/ douche (freq. 200)			
Lokaal, praktijk (freq. 80)	Trap/ trappenhuis (freq. 200)				
Post/ reproductie (freq. 200)	Personeelskamer/ koffiekamer (freq. 200)				
	Kleedruimte (excl. sanitair) (freq. 200)				
	Bibliotheek/ mediatheek (freq. 80)				
	Gym/ sportzaal (freq. 200)				

Buiten gebruik:
 Werkkast
 Technische ruimte

Resultaatsomschrijving Administratieve ruimten

Administratieve ruimten

Afvalemmer	De afvalemmer moet leeggemaakt zijn en voorzien zijn van een schone zak. De binnenzijde hoeft niet vlek- en stofvrij te zijn maar mag geen aangekoekt vuil te vertonen. De buitenzijde van de afvalemmer dient stof-, streep-, en vlek- en stofvrij te zijn.
Bureau	Dient op de bovenzijde van stof, vingertasten en vlekken ontdaan te zijn. Op bureaupoten mag licht stof aanwezig zijn.
Beeldscherm	Het beeldscherm dient stofvrij te zijn
Computer (systeemkast)	De computer (systeemkast) dient stof vrij te zijn en mag geen geheet vuil bevatten
Deur (glas-), incl. post	Vlekken, stof en vingertasten dienen verwijderd te zijn, van schopstrepen ontdaan.
Deurstopper	Deze moeten vlek- en stofvrij zijn.
Kapstok	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, maar geen vlekken
Kast hoog	Voorzijde vlek-, vingertast- en stickervrij. Bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.
Kast laag	Voorzijde en bovenzijde vlek-, vingertast- en stickervrij. Op de bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.
Pantrymeubel	Alle horizontale en verticale oppervlakken dienen vlek- en vingertastvrij te zijn. Bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.
Kraan	Dient vrij te zijn van vlekken, stof, kalk, strepen en vingertasten.
Kunstobjecten	Vallen buiten het resultaat gerichte programma
Ladenblok	Voorzijde vlek-, vingertast- en stickervrij. Op de bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn. Voorzijde dient van schopstrepen ontdaan te zijn.
Luchtrooster (in- en uitblaas)	Deze dient vrij te zijn van stof, geheet vuil en spinrag.
Papierbak	De buitenzijde dient vlek- en stofvrij te zijn
Plafond	Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Plantenbak	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, maar geen vlekken
Plint/kabelgoot	Hierop mag licht stof aanwezig zijn. Dienen van schopstrepen ontdaan te zijn.
Printers en kopieerapparatuur	Printers en kopieerapparatuur dienen stofvrij te zijn
Radiator, verwarmingselement	Hierop mag licht stof aanwezig zijn. Ze dienen echter wel van schopstrepen en vlekken ontdaan te zijn.
Rand, richel	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken, tot een hoogte van 3,50 m.
Rand, richel bij ramen	Hierop mag geen stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken, tot een hoogte van 3,50 m.
Schakelaar/contactdoos	Deze moet vlek- en stofvrij zijn. Licht stof mag aanwezig zijn.
Schutbord	Op de bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.
Separatieglas	Dient stof- en vlek- en stofvrij te zijn.
Zitelement	Op de stoelpoten mag licht stof aanwezig zijn. Het zitvlak en de leuning moeten vrij zijn van stof, vlekken en losliggend vuil.
Tafel	Dient op de bovenzijde van stof, vlekken en vingertasten ontdaan te zijn. Op tafelpoten mag licht stof aanwezig zijn.
Telefoon	De telefoon dient vlek- en stofvrij te zijn.
Toetsenbord	Het toetsenbord dient stofvrij te zijn
Vensterbank	Hierop mag geen stof en geheet vuil aanwezig zijn.
Verlichtingsarmatuur	Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Verlichtingsarmatuur op meubilair	Dient stof-, vlek- en spinragvrij te zijn.
Vloer	Op de vloer mag geen losliggend zichtbaar vuil, vlekken, geheet vuil en stof aanwezig zijn. Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te worden. De vloer dient egaal te zijn zonder verstoringen, zoals bijvoorbeeld methodefouten en residu. De vloeren van linoleum en/of PVC dienen volledig te glanzen
Wand/kolom	Dienen stof- en vlek- en stofvrij te zijn.
Wandversieringen	Vallen buiten het resultaat gerichte programma

Prive eigendommen van medewerkers vallen buiten het schoonmaakonderhoud.

Opdrachtnemer zorgt voor sluiten van deuren en ramen en controleert of alle lampen werken bij het verlaten van elke schoongemaakte ruimte.

Resultaatsomschrijving Verkeersruimten

Verkeersruimten

Afvalemmer	De afvalemmer moet leeggemaakt zijn en voorzien zijn van een schone zak. De binnenzijde behoeft niet vlek- en stofvrij te zijn maar mag geen aangekoekt vuil te vertonen. De buitenzijde van de afvalemmer dient stof-, streep-, en vlek- en stofvrij te zijn.
Asbak (staand)	De asbak moet leeggemaakt zijn. De binnenzijde moet vrij van vlekken, peuken en as zijn. De buitenzijde dient stof- en vlek- en stofvrij te zijn.
Bank	Op de poten mag licht stof aanwezig zijn. Het zitvlak en de leuning moeten vrij zijn van stof, vlekken en losliggend vuil.
Balie, receptie	De balies dienen vrij te zijn van vlekken, stof, vingertasten en losliggend vuil.
Bewegwijzering	Hierop mag licht stof aanwezig zijn.
Brandblusapparaat, slanghaspel	Hierop mag licht stof aanwezig zijn.
Camera, TV (schermen)	Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Deur (glas-), incl. post	Vlekken, stof en vingertasten dienen verwijderd te zijn, van schopstrepen ontdaan.
Deurstopper	Deze moeten vlek- en stofvrij zijn.
Display/marketingitem/sign	Dienen vrij te zijn van vlekken, stof, strepen en vingertasten.
Garderobemeubel	Dient vrij te zijn van stof, vlekken, vingertasten, strepen en losliggend vuil
Kapstok	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, maar geen vlekken
Kast hoog	Voorzijde vlek- en vingertastvrij. Bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.
Kast laag	Voorzijde en bovenzijde vlek-, stof- en vingertastvrij.
Koelkast	De buitenzijde van de koelkast dient stof-, streep-, en vlek- en stofvrij te zijn.
Leuning	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, maar geen vlekken
Liftdeur	Vlekken, stof en vingertasten dienen verwijderd te zijn, van schopstrepen ontdaan.
Liftpaneel	Het paneel dient stof-, streep-, vingertast- en vlek- en stofvrij te zijn.
Liftrichel	Vlekken, kauwgom en overig gehecht vuil dienen verwijderd te zijn.
Luchtrooster (in- en uitblaas)	Deze dient vrij te zijn van stof, gehecht vuil en spinrag.
Pantrymeubel	Alle horizontale en verticale oppervlakken dienen vlek- en vingertastvrij te zijn. Bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.
Kraan	Dient vrij te zijn van vlekken, stof, kalk, strepen en vingertasten.
Papiercontainer	De buitenzijde dient vlek- en stofvrij
Paraplubak	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, maar geen vlekken
Plafond	Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Plantenbak	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, maar geen vlekken
Plint/kabelgoot	Hierop mag licht stof aanwezig zijn. Ze dienen echter wel van schopstrepen ontdaan te zijn.
Postkast	Voorzijde en bovenzijde vlek-, stof- en vingertastvrij.
Printers en kopieerapparatuur	Printers en kopieerapparatuur dienen stofvrij te zijn
Radiator, verwarmingselement	Hierop mag licht stof aanwezig zijn. Ze dienen echter wel van schopstrepen en vlekken ontdaan te zijn.
Rand, richel	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken, tot een hoogte van 3,50 m.
Schakelaar/contactdoos	Deze moeten vlek- en stofvrij zijn. Licht stof mag aanwezig zijn.
Separatieglas	Dient stof- en vlek- en stofvrij te zijn.
Spiegel	Dient vrij te zijn van vlekken, stof, vingertasten, gehecht vuil en strepen.
Zitelement gestoffeerd	Op de stoelpoten mag licht stof aanwezig zijn. Het zitvlak en de leuning moeten vrij zijn van stof, vlekken en losliggend vuil.
Zitelement hard	Op de stoelpoten mag licht stof aanwezig zijn. Het zitvlak en de leuning moeten vrij zijn van stof, vlekken en losliggend vuil.
Tafel	Dient op de bovenzijde van stof, vlekken en vingertasten ontdaan te zijn. Op de tafelpoten mag licht stof aanwezig zijn.
Telefoon	De telefoon dient vlek- en stofvrij te zijn.
Trap(penhuis)	Op en langs de trap mag geen losliggend zichtbaar vuil en stof aanwezig zijn. Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te worden.
Trapleuning (balustrade)	De trapleuning dient stof-, vingertast- en vlek- en stofvrij te zijn.
Opdrachtnemer zorgt voor sluiten van ruimte.	Hierop mag geen stof en gehecht vuil aanwezig zijn. Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Verlichtingsarmatuur op meubilair	Dient stof-, vlek- en spinragvrij te zijn.
Vitrinekast	De vitrinekast dient aan de buitenzijde vlek-, stof-, vingertast- en streepvrij te zijn
Vloer	Er mag geen losliggend zichtbaar vuil, vlekken, gehecht vuil en stof(randen) aanwezig zijn. Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te zijn. De vloer dient egaal te zijn zonder verstoringen, zoals bijvoorbeeld methodefouten en residu. De vloeren van linoleum en/of PVC dienen volledig te glanzen
Wand/kolom	Dienen stof- en vlek- en stofvrij te zijn.

Opdrachtnemer zorgt voor sluiten van deuren en ramen en controleert of alle lampen werken bij het verlaten van elke schoongemaakte ruimte.

Resultaatomschrijving Sanitaire ruimten

Sanitaire ruimten

Afvalemmer	De afvalemmer moet leeggemaakt zijn en voorzien zijn van een schone zak. De binnenzijde behoeft niet vlek-vrij te zijn maar mag geen aangekoekt vuil te vertonen. De binnenzijde van de deksel dient wel vlek-vrij te zijn. De buitenzijde van de afvalemmer dient stof-, streep-, en vlek-vrij te zijn.
Borstelhouder	Deze dient stof- en vlek-vrij te zijn. De houder dient vrij te zijn van water
Deur (glas-), incl. post	Vlekken, stof en vingertasten dienen verwijderd te zijn, van schopstrepen ontdaan.
Deurstopper	Deze moeten vlek- en stof-vrij zijn.
Doorspoelininstallatie	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van kalkaanslag
Drukknop	Dient van stof-, vlekken en vingertasten ontdaan te zijn.
Handgreep	Dient van stof-, vlekken en vingertasten ontdaan te zijn.
Handdoekautomaat	Dient stof- en vlek-vrij te zijn en aangevuld te worden.
Hygiëne box	Dient van stof-, vlekken en vingertasten ontdaan te zijn.
Kledinghaakje	Hierop mag licht stof aanwezig zijn.
Kledinglocker	Voorzijde vlek-vrij. Op de voor- en bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.
Kraan	Deze dient vrij te zijn van vlekken, stof, kalk, strepen en vingertasten.
Leiding	Hierop mag licht stof aanwezig zijn.
Luchtrooster (in- en uitblaas)	Deze dient vrij te zijn van stof, gehecht vuil en spinrag.
Luchtverfrisser	Dient stof- en vlek-vrij en aangevuld te zijn.
Plafond	Dient stof- en spinrag-vrij te zijn.
Plint/kabelgoot	Hierop mag licht stof aanwezig zijn. Ze dienen echter wel van schopstrepen ontdaan te zijn.
Radiator, verwarmingselement	Hierop mag licht stof aanwezig zijn. Ze dienen echter wel van schopstrepen en vlekken ontdaan te zijn.
Rand, richel	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken, ongeacht de hoogte
Schakelaar/contactdoos	Deze moeten vlek-vrij zijn. Licht stof mag aanwezig zijn. Dient stof- en vlek-vrij te zijn.
Separatieglas	Dient vrij te zijn van vlekken, stof, vingertasten, gehecht vuil en strepen.
Spiegel/planchet	Dient stof-, vlek-vrij en kalk-vrij te zijn.
Toiletbril	Dient aan de binnen- en buitenzijde stof-, vlek- en kalk-vrij te zijn.
Toiletpot, urinoir	Dient stof- en vlek-vrij en aangevuld te zijn.
Toilethouder	Dient stof- en vlek-vrij te zijn.
Tussenschot	Hierop mag geen stof en gehecht vuil aanwezig zijn.
Vensterbank	Dient stof- en spinrag-vrij te zijn.
Verlichtingsarmatuur	Op de vloer mag geen losliggend zichtbaar vuil, vlekken, gehecht vuil en stof aanwezig zijn. Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te worden.
Vloer	De vloer dient egaal te zijn zonder verstoringen, zoals bijvoorbeeld methodefouten en residu. Binnenzijde behoeft niet vlek-vrij te zijn maar mag geen aangekoekt en losliggend vuil bevatten De buitenzijde dient stof- en vlek-vrij te zijn. De goot/put dient voorzien te zijn van schoon water
Vloergoot/vloerput	Dienen stof-, vlek- en kalk-vrij te zijn.
Wanden/kolom	Dienen stof-, vlek-, kalk- en zeeprest-vrij te zijn.
Wastafel / sifon	Dient stof- en vlek-vrij en aangevuld te zijn.
Zeepdispencer	

Opdrachtnemer zorgt voor sluiten van deuren en ramen en controleert of alle lampen werken bij het verlaten van elke schoongemaakte ruimte.

Resultaatsomschrijving Opslagruimten

Opslagruimten	
Afvallemmer	De afvallemmer moet leeggemaakt zijn en voorzien zijn van een schone zak. De binnen- en buitenzijde van de afvallemmer dient stof-, streep-, en vlek-vrij te zijn.
Brandblusapparaat	Hierop mag licht stof aanwezig zijn.
Deur (glas-), incl. post	Vlekken, stof en vingertasten dienen verwijderd te zijn, van schopstrepen ontdaan.
Deurstopper	Deze moeten vlek- en stofvrij zijn.
Kast hoog	Voorzijde vlek- en vingertastvrij. Bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.
Kast laag	Voorzijde en bovenzijde vlek-, stof- en vingertastvrij.
Luchtrooster (in- en uitblaas)	Deze dient vrij te zijn van stof, gehecht vuil en spinrag.
Papiercontainer	De buitenzijde dient vlek- en stofvrij
Plafond	Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Radiator, verwarmingselement	Hierop mag licht stof aanwezig zijn. Ze dienen echter wel van schopstrepen en vlekken ontdaan te zijn.
Rand, richel	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken, tot een hoogte van 3,50 m.
Separatieglas	Dient stof- en vlek-vrij te zijn.
Telefoon	De telefoon dient vlek- en stofvrij te zijn.
Vensterbank	Hierop mag geen stof en gehecht vuil aanwezig zijn.
Verlichtingsarmatuur	Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Vloer	Op de vloer mag geen zichtbaar vuil, vlekken, gehecht vuil en stof(randen) aanwezig zijn. Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te zijn. De vloer dient egaal te zijn zonder verstoringen, zoals bijvoorbeeld methodefouten en residu. De vloeren van linoleum en/of PVC dienen volledig te glanzen
Wand/kolom	Dienen stof- en vlek-vrij te zijn.

Opdrachtnemer zorgt voor sluiten van deuren en ramen en controleert of alle lampen werken bij het verlaten van elke schoongemaakte ruimte.

Resultaatsomschrijving Representatieve ruimten

Representatieve ruimten

Afvalemmer	De afvalemmer moet leeggemaakt zijn en voorzien zijn van een schone zak. De binnen- en buitenzijde van de afvalemmer dient stof-, streep-, en vlek-vrij te zijn.
Brandblusapparaat, slanghaspel	Hierop mag licht stof aanwezig zijn.
Camera, TV (schermen)	Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Deur, incl. post	Vlekken, stof en vingertasten dienen verwijderd te zijn, van schopstrepen ontdaan.
Deurstopper	Deze moeten vlek- en stofvrij zijn.
Garderobemeubel	Dient vrij te zijn van stof, vlekken, vingertasten, strepen en losliggend vuil
Kapstok	Dient stof- en vlek-vrij te zijn
Kast hoog	Voorzijde en bovenzijde vlek-, stof- en vingertastvrij.
Kast laag	Voorzijde en bovenzijde vlek-, stof- en vingertastvrij.
Luchtrooster (in- en uitblaas)	Deze dient vrij te zijn van stof, gehecht vuil en spinrag.
Pantrymeubel (incl. aanrecht)	Vrij van stof, vlekken, strepen, gehecht en losliggend vuil
Papiercontainer	De buitenzijde dient vlek- en stofvrij
Paraplu-bak	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, maar geen vlekken
Plafond	Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Plantenbak	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, maar geen vlekken
Plint/kabelgoot	Hierop mag licht stof aanwezig zijn. Ze dienen echter wel van schopstrepen ontdaan te zijn.
Printers en kopieerapparatuur	Printers en kopieerapparatuur dienen stofvrij te zijn
Radiator, verwarmingselement	Hierop mag licht stof aanwezig zijn. Ze dienen echter wel van schopstrepen en vlekken ontdaan te zijn. Los vuil wat tussen radiator en wand is dient verwijderd te worden.
Rand, richel	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken, tot een hoogte van 3,50m.
Schakelaar/contactdoos	Deze moeten vlek-vrij zijn. Licht stof mag aanwezig zijn.
Separatieglas	Dient stof- en vlek-vrij te zijn.
Spiegel	Dient vrij te zijn van vlekken, stof, vingertasten, gehecht vuil en strepen.
Zitelement gestoffeerd	Op de stoelpoten mag licht stof aanwezig zijn. Het zitvlak en de leuning moeten vrij zijn van stof, vlekken en losliggend vuil.
Zitelement hard	Op de stoelpoten mag licht stof aanwezig zijn. Het zitvlak en de leuning moeten vrij zijn van stof, vlekken en losliggend vuil.
Tafel	Dient op de bovenzijde van stof, vlekken en vingertasten ontdaan te zijn. Op de tafelpoten mag licht stof aanwezig zijn.
Telefoon	De telefoon dient vlek- en stofvrij te zijn.
Vensterbank	Hierop mag geen stof en gehecht vuil aanwezig zijn.
Verlichtingsarmatuur	Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Verlichtingsarmatuur op meubilair	Dient stof-, vlek- en spinragvrij te zijn.
Vitrinekast	De vitrinekast dient aan de buitenzijde vlek-, stof-, vingertast- en streepvrij te zijn
Vloer	Op de vloer mag geen zichtbaar vuil, vlekken, gehecht vuil en stof(randen) aanwezig zijn. Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te zijn. De vloer dient egaal te zijn zonder verstoringen, zoals bijvoorbeeld methodefouten en residu. De vloeren van linoleum en/of PVC dienen volledig te glanzen
Wand/kolom	Dienen stof- en vlek-vrij te zijn.

Opdrachtnemer zorgt voor sluiten van deuren en ramen en controleert of alle lampen werken bij het verlaten van elke schoongemaakte ruimte.

Resultaatsomschrijving Restauratieve ruimten

Restauratieve ruimten

Aanrecht/ keukenblok	Alle horizontale en verticale oppervlakken dienen vlek- en vingertastvrij te zijn. Bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.
Afvallemmer	De afvallemmer moet leeggemaakt zijn en voorzien zijn van een schone zak. De binnenzijde behoeft niet vlek- en vingertastvrij te zijn maar mag geen aangekoekt vuil te vertonen. De buitenzijde van de afvallemmer dient stof-, streep-, en vlek- en vingertastvrij te zijn.
Brandblusapparaat, slanghaspel	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken.
Deur (glas-), incl. post	Vlekken, stof en vingertasten dienen verwijderd te zijn, van schopstrepen ontdaan.
Kast hoog	Voorzijde vlek- en vingertastvrij. Bovenzijde mag licht stof aanwezig zijn.
Kast laag	Voorzijde en bovenzijde vlek-, stof- en vingertastvrij.
Koelkast	De buitenzijde van de koelkast dient stof-, streep-, en vlek- en vingertastvrij te zijn.
Luchtrooster (in- en uitblaas)	Deze dient vrij te zijn van stof, gehecht vuil en spinrag.
Kranen	Dient vrij te zijn van vlekken, stof, kalk, strepen en vingertasten.
Papiercontainer	De buitenzijde dient vlek- en stofvrij
Plafond	Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Plint/kabelgoot	Hierop mag licht stof aanwezig zijn. Ze dienen echter wel van schopstrepen ontdaan te zijn.
Radiator, verwarmingselement	Hierop mag licht stof aanwezig zijn. Ze dienen echter wel van schopstrepen en vlekken ontdaan te zijn.
Rand, richel	Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken, tot een hoogte van 3,50 m.
Schakelaar/contactdoos	Deze moeten vlek- en vingertastvrij zijn. Licht stof mag aanwezig zijn.
Separatieglas	Dient stof- en vlek- en vingertastvrij te zijn.
Spiegel	Dient vrij te zijn van vlekken, stof, vingertasten, gehecht vuil en strepen.
Zitelement hard	Op de stoelpoten mag licht stof aanwezig zijn. Het zitvlak en de leuning moeten vrij zijn van stof, vlekken en losliggend vuil.
Tafel	Dient op de bovenzijde van stof, vlekken en vingertasten ontdaan te zijn. Op de tafelpoten mag licht stof aanwezig zijn.
Telefoon	De telefoon dient vlek- en stofvrij te zijn.
Vensterbank	Hierop mag geen stof en gehecht vuil aanwezig zijn.
Verlichtingsarmatuur	Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Verlichtingsarmatuur op meubilair	Dient stof-, vlek- en spinragvrij te zijn.
Vloer	Er mag geen losliggend zichtbaar vuil, vlekken, gehecht vuil en stof(randen) aanwezig zijn. Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te zijn. De vloer dient egaal te zijn zonder verstoringen, zoals bijvoorbeeld methodefouten en residu. De vloeren van linoleum en/of PVC dienen volledig te glanzen
Wand/kolom	Dienen stof- en vlek- en vingertastvrij te zijn.

Opdrachtnemer zorgt voor sluiten van deuren en ramen en controleert of alle lampen werken bij het verlaten van elke schoongemaakte ruimte.

Werkprogramma inspanningsgericht

Periodieke werkzaamheden inventaris	Freq.	Werkzaamheden
Afvalemmer	2	Geheel reinigen aan de binnen- en buitenzijde
Balie, receptie	2	Geheel reinigen
Bureau en tafel	2	Geheel reinigen
Convectorkast en verwarmingselement	2	Geheel reinigen
Deur en kozijn	2	Geheel reinigen
Garderobemeubel	2	Geheel reinigen
Kapstok	2	Geheel reinigen
Kast hoog en laag	2	Geheel reinigen aan de boven- en buitenzijde
Ladeblok	2	Geheel reinigen aan de buitenzijde
Liftdeur en liftpaneel	2	Geheel reinigen, inclusief behandelen van RVS
Liftrichel	2	Geheel reinigen
Luchtrooster (in- en uitblaas)	2	Geheel reinigen
Pantrymeubel (incl. aanrecht)	2	Geheel reinigen aan de binnen- en buitenzijde
Papierbak	2	Geheel reinigen
Plafondrooster	2	Geheel reinigen
Radiator, verwarmingselement incl. achterwand	2	Geheel reinigen
Rand, richel (hoog)	2	Geheel reinigen
Schutbord (gestoffeerd)	2	Geheel stofzuigen
Zitelementen (hard en stoffe bekleding)	2	Geheel reinigen en stofzuigen
Leidingwerk, luchtbehandelingsbuizen hoog	1	Geheel afstoffen
plafondarmaturen	1	Geheel afstoffen

Specifieke werkzaamheden sanitair	Freq.	Werkzaamheden
Deur en kozijn	10	Geheel reinigen
Luchtrooster (in- en uitblaas)	10	Geheel reinigen
Radiator, verwarmingselement	10	Geheel reinigen
Tevens is bovenstaande "Periodieke werkzaamheden inventaris" van toepassing		

Specifieke werkzaamheden archief, magazijn, technische ruimte, containerruimte, werkplaats	Freq.	Werkzaamheden
Afvalemmer, papierbak en prullenbak	10	Geheel reinigen aan de binnen- en buitenzijde
Bureau en tafel	10	Stof- en vlek vrij maken
Convectorkast en verwarmingselement	10	Stof- en vlek vrij maken
Deur en kozijn	10	Stof- en vlek vrij maken
Kapstok	10	Stof- en vlek vrij maken
Kast hoog en laag	10	Stof- en vlek vrij maken
Ladeblok	10	Stof- en vlek vrij maken
Luchtrooster (in- en uitblaas)	10	Stofvrij maken
Papierbak	10	Geheel reinigen
Plafondrooster	10	Stofvrij maken
Radiator, verwarmingselement	10	Stof- en vlek vrij maken
Rand, richel (hoog)	10	Stofvrij maken
Zitelementen (hard en stoffen bekleding)	10	Geheel reinigen en stofzuigen
Tevens is bovenstaande "Periodieke werkzaamheden inventaris" van toepassing		

Specifieke werkzaamheden vloeren	Freq.	Werkzaamheden
Linoleum strippen en conserveren, alle linoleumvloeren*	1	Strippen en conserveren
Linoleum sprayen en opwrijven, alle linoleumvloeren	3	Sprayen en opwrijven
Harde vloeren (machinaal) schrobben	12	(Machinaal) schrobben

*het in - en uitruimen van de ruimten wordt door opdrachtnemer uitgevoerd.