

Door de opdrachtgever voorgeschreven prijzen per eenheid

BESTEK POST NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO
121130	Zand vervoeren vanaf trechter >50 km.	ton	1,00 O	4,90
121160	Apart zand/steensl. vanaf trechter >50 km	ton	1,00 O	4,90
121230	Teel-/bomengr. aanvoer vanaf DOP/TOP > 50 km	m3	1,00 O	5,05
121260	Bomenzand aanvoer vanaf DOP/TOP > 50 km	m3	1,00 O	5,05
121330	Grond(-div.)afvoer naar DOP/TOP > 50 km	m3	1,00 O	5,05
391130	Vervoer stelring of kolkstuk >50 km	st	1,00 O	4,98
393030	Vervoer kolk, putrand e.d. >50 km	st	1,00 O	4,98
393130	Vervoer PVC-buis-200mm >50 km	m	1,00 O	1,05
511930	Steenm. afvoeren naar breker afstand > 50 km	ton	1,00 O	4,96
515010	Opbreken natuurst. trottoirband	m	1,00 O	1,69
515020	Opbreken natuurst. opsluitband	m	1,00 O	1,35
515030	Opbreken natuurst. Inrit-band+blok	m	1,00 O	1,69
515110	Opbreken natuurst.trottoirband met steunrug	m	1,00 O	2,20
515130	Opbreken natuurst. Inrit-band+blok op funderin	m	1,00 O	2,42
515510	Opbreken natuursteen tegels dik 75/80 mm	m2	1,00 O	2,96
517410	Verwijderen natuursteen traptreden	m	1,00 O	2,05
517420	Verwijderen natuursteen blok	st	1,00 O	2,55
529130	Steenmengsel aanvoer van distributiecentr.>50km	ton	1,00 O	5,76
531510	Profileren zandbed t.b.v.aan te brengen verharding	m2	1,00 O	1,36
531520	Aanbrengen+profileren straatlaag zandcementmengsel	m2	1,00 O	25,20
532110	Aanbr. kantopsl.BSS/klinker-80, 3-strek, ingieten	m	1,00 O	26,95
532130	anbr. kantopsl.BSS-80, 3-strek+rollg, ingieten	m	1,00 O	32,15
532210	Aanbrengen molgoot BSS/klinker-80 op zandbed	m	1,00 O	3,86
532220	Aanbr. molgoot BSS/klink-80 op fundering, ingieten	m	1,00 O	26,95
532230	Aanbr. goot/rollaag BSS/klink-80 op fund.+ingieten	m	1,00 O	13,61
532250	Aanbr.gootlaag tegels300x200x80op fund.in specie	m	1,00 O	13,90
532260	Aanbr.gootlaag tegels300x150x80op fund.in specie	m	1,00 O	13,60
532310	Aanbrengen trottoirband in zand	m	1,00 O	6,36
532320	Aanbrengen trottoirband in zand+steunrug	m	1,00 O	16,10
532330	Aanbrengen trottoirband op fund.+steunrug	m	1,00 O	16,95
532350	Pasmaken trottoirband van beton d.m.v. zagen	st	1,00 O	15,50
532360	Aanbrengen Biggenrug in zand	st	1,00 O	7,50
532370	Aanbrengen Parkeer/Haagseband in zand	st	1,00 O	9,54
532380	Aanbrengen vierdelige boomkrans in zand	st	1,00 O	21,20
532390	Aanbrengen vierdelige boomkrans in zand	st	1,00 O	13,25
532410	Aanbrengen trottoirb.180/200x400 in zand	m	1,00 O	12,23
532420	Aanbrengen trottoirb.180/200x400 in zand+steunrug	m	1,00 O	21,95
532430	Aanbr. trottoirb.180/200x400 op fund.+steunrug	m	1,00 O	21,95
532440	Aanbr. tr.b.180/200x400+gootlaag fund+steunrug	m	1,00 O	26,25

532450	Pasmaken tr.b.180/200x400 van beton d.m.v. zagen	st	1,00	O	19,95
532510	Aanbrengen opsluitband in zand	m	1,00	O	5,15
532520	Aanbrengen opsluitband in zand	m	1,00	O	5,15
532530	Aanbrengen natuursteen opsluitband hoog t/m 300 mm	m	1,00	O	7,10
532540	Aanbrengen natuursteen opsluitband hoog 500 mm	m	1,00	O	8,25
532610	Aanbrengen inritband in zand	m	1,00	O	8,17
532620	Aanbrengen inritband op fundering in specie	m	1,00	O	16,96
532630	Aanbr.natuurst.inrit-band+blok	set	1,00	O	29,85
532640	Aanbr.natuurst.inrit-band+blok op fund.in specie	m	1,00	O	24,90
532710	Aanbrengen trottoirb.280/300x250 in zand	m	1,00	O	9,12
532720	Aanbrengen trottoirb.280/300x250 in zand+steunrug	m	1,00	O	19,23
532730	Aanbr. trottoirb.280/300x250 op fund.+steunrug	m	1,00	O	19,23
532740	Aanbr. tr.b.280/300x250+gootlaag fund+steunrug	m	1,00	O	26,38
532750	Pasmaken tr.b.280/300x250 van beton d.m.v. zagen	st	1,00	O	19,95
532810	Aanbrengen trottoirb.280/300x400 in zand	m	1,00	O	12,23
532820	Aanbrengen trottoirb.280/300x400 in zand+steunrug	m	1,00	O	21,95
532830	Aanbr. trottoirb.280/300x400 op fund.+steunrug	m	1,00	O	21,95
532840	Aanbr. tr.b.280/300x400+gootlaag fund+steunrug	m	1,00	O	26,25
532850	Pasmaken tr.b.280/300x400 van beton d.m.v. zagen	st	1,00	O	19,95
532810	Aanbrengen natuursteen trottoirb.280/300x400 in zand	m	1,00	O	12,23
532820	Aanbrengen natuurst.trottoirb.280/300x400 in zand+steunrug	m	1,00	O	21,95
532830	Aanbr. natuursteentrottoirb.280/300x400 op fund.+steunrug	m	1,00	O	21,95
532840	Lev+aanbr.voegkit natuursteenbanden	m	1,00	O	10,20
532850	Pasmaken van banden van natuursteen	st	1,00	O	26,55
533110	Aanbr. klinkers waalformaat, <10 m2	m2	1,00	O	17,75
533120	Aanbr. klinkers waalformaat, 10t/m50m2	m2	1,00	O	16,20
533130	Aanbr. klinkers waalformaat, >50 m2	m2	1,00	O	14,80
533210	Aanbr. klinkers dikformaat, <10m2	m2	1,00	O	11,25
533220	Aanbr. klinkers dikformaat, 10t/m50 m2	m2	1,00	O	10,41
533230	Aanbr. klinkers dikformaat, >50 m2	m2	1,00	O	8,34
533270	Aanbr. klinkers dikformaat, P.vak+markering	m2	1,00	O	11,24
533310	Aanbr. klinkers keiformaat, <10 m2	m2	1,00	O	10,48
533320	Aanbr. klinkers keiformaat, 10t/m50 m2	m2	1,00	O	8,68
533330	Aanbr. klinkers keiformaat, >50 m2	m2	1,00	O	6,30
533370	Aanbr. klinkers keiformaat, P.vak+markering	m2	1,00	O	9,46
533410	Aanbr. BSS waalformaat, <10 m2	m2	1,00	O	17,75
533420	Aanbr. BSS waalformaat, 10t/m50 m2	m2	1,00	O	16,20
533430	Aanbr. BSS waalformaat, >50 m2	m2	1,00	O	14,80
533510	Aanbr. BSS dikformaat, <10 m2	m2	1,00	O	11,25
533520	Aanbr. BSS dikformaat, 10t/m50 m2	m2	1,00	O	10,41
533530	Aanbr. BSS dikformaat, >50 m2	m2	1,00	O	8,34
533570	Aanbr. BSS dikformaat, P.vak+markering	m2	1,00	O	11,24
533610	Aanbr. BSS keiformaat, <10 m2	m2	1,00	O	10,48
533620	Aanbr. BSS keiformaat, 10t/m50 m2	m2	1,00	O	8,68
533630	Aanbr. BSS keiformaat, >50 m2	m2	1,00	O	6,30
533670	Aanbr. BSS keiformaat, Pvak+markering	m2	1,00	O	8,76
533710	Mech. straten klinkers dikformaat in P-vak	m2	1,00	O	10,48
533730	Mech. straten klinkers dikformaat, b=>3,0 m	m2	1,00	O	9,86
533740	Mech. straten klinkers keiformaat in P-vak	m2	1,00	O	8,76
533760	Mech. straten klinkers keiformaat =>3,0 m	m2	1,00	O	7,12

533770	Mech. straten BSS keiformaat, in P-vak	m2	1,00	O	7,69
533780	Mech. straten BSS keiformaat, b= >3,0 m	m2	1,00	O	6,41
533810	Aanbrengen keien, <10m2	m2	1,00	O	19,57
533820	Aanbrengen keien, 10t/m50 m2	m2	1,00	O	17,60
533830	Aanbrengen keien, >50m2	m2	1,00	O	16,92
533840	Aanbrengen keien, P.vak en randafwerking	m2	1,00	O	20,15
533870	Pasmaken keien	m	1,00	O	13,10
534110	Aanbrengen tegels 300x300x45, <10 m2	m2	1,00	O	8,64
534120	Aanbr. tegels 300x300x45, 10 t/m 50 m2	m2	1,00	O	7,95
534130	Aanbrengen tegels 300x300x45, >50 m2	m2	1,00	O	6,36
534140	aanbrengen tegels 150x300x45/80 <10 m2	m2	1,00	O	9,10
534150	Aanbr. tegels 150x300x45/80, 10 t/m 50 m2	m2	1,00	O	8,75
534160	Aanbrengen tegels 150x300x45/80, >50 m2	m2	1,00	O	8,55
534170	Pasmaken tegels van beton d.m.v. nat zagen	m	1,00	O	14,65
534210	Mechanisch tegelen 300x300x45/50/80, b=<2,1m	m2	1,00	O	6,98
534220	Mechanisch tegelen 300x300x45/50/80, b= >2,1 m	m2	1,00	O	6,63
534230	Mechanisch tegelen 150x300x80, b=<2,1m	m2	1,00	O	7,85
534240	Mechanisch tegelen 150x300x80, b= >2,1 m	m2	1,00	O	7,30
534310	Mechanisch tegelen 400x600 e.d., b= <2 m	m2	1,00	O	7,39
534320	Mechanisch tegelen 400x600 e.d., b= >2 m	m2	1,00	O	6,49
534330	Mech.tegelen 200x600en200x400-wildv., < 2 m	m2	1,00	O	9,13
534340	Mech.tegelen 200x600en200x400-wildv., > 2 m	m2	1,00	O	8,29
534410	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten	m2	1,00	O	6,76
535110	Aanbr. bestrating 2 soorten, parkeer/sier e.d.	m2	1,00	O	9,46
535160	Aanbr. drempel/plateau, BSS, in bestaande sit.	m2	1,00	O	12,16
535170	Aanbr. drempel/plateau, klinker, nieuwe situatie.	m2	1,00	O	12,24
536110	Aanbrengen lengtemark. BSS in nieuwe situatie	m	1,00	O	3,82
536120	Aanbrengen lengtemark. BSS in bestaande situatie	m	1,00	O	11,56
536210	Aanbrengen dwarsmark. BSS in nieuwe situatie	m2	1,00	O	18,47
536220	Aanbrengen dwarsmark. BSS in bestaande situatie	m2	1,00	O	18,47
536230	Aanbrengen dwarsmark.tegels in bestaande situatie	m2	1,00	O	18,47
537110	Aanbr.natuursteentegels 360x130x75 mm, b=<1,5m	m2	1,00	O	28,50
537120	Aanbr.natuursteentegels 360x130x75 mm, b=>1,5m	m2	1,00	O	24,55
537130	Aanbr.natuursteentegels 360x130x75 mm, spoor	m2	1,00	O	30,20
537210	Aanbr.natuursteentegels 260x130x75 mm, b=<1,5m	m2	1,00	O	28,50
537220	Aanbr.natuursteentegels 260x130x75 mm, b=>1,5m	m2	1,00	O	24,55
537230	Aanbr.natuursteentegels 260x130x75 mm, spoor	m2	1,00	O	30,20
537310	Aanbr.natuursteentegels div.formaten-dik 80mm, <1,5m	m2	1,00	O	28,50
537320	Aanbr.natuursteentegels div.formaten-dik 80mm, >1,5m	m2	1,00	O	24,55
537330	Aanbr.natuursteentegels div.formaten-dik 80mm,spoor	m2	1,00	O	30,20
542110	Herstr. klinkers waalformaat, <10m2	m2	1,00	O	18,88
542120	Herstr. klinkers waalformaat, 10t/m50 m2	m2	1,00	O	17,19
542130	Herstr. klinkers waalformaat, >50m2	m2	1,00	O	15,28
542210	Herstr. klinkers dikformaat, , < 10m2	m2	1,00	O	14,02
542220	Herstr. klinkers dikformaat, 10t/m 50 m2	m2	1,00	O	9,07
542230	Herstr. klinkers dikformaat, >50m2	m2	1,00	O	8,68
542270	Herstr. klinkers dikformaat, Pvak+markering	m2	1,00	O	9,07
542310	Herstr. klinkers keiformaat, <10 m2	m2	1,00	O	11,17
542320	Herstr. klinkers keiformaat, 10 t/m50 m2	m2	1,00	O	9,35
542330	Herstr. klinkers keiformaat, >50 m2	m2	1,00	O	7,64
542370	Herstr. klinkers keiformaat, P.vak+markering	m2	1,00	O	9,35

542410	Herstr. BSS waalformaat, <10 m2	m2	1,00	O	18,88
542420	Herstr. BSS waalformaat, 10t/m50 m2	m2	1,00	O	17,19
542430	Herstr. BSS waalformaat, >50m2	m2	1,00	O	15,28
542510	herstr. BSS dikformaat, <10 m2	m2	1,00	O	14,02
542520	Herstr. BSS dikformaat, 10 t/m 50 m2	m2	1,00	O	9,07
542530	Herstr. BSS dikformaat, >50 m2	m2	1,00	O	8,68
542570	Herstr. BSS dikformaat, P.vak+markering	m2	1,00	O	9,07
542610	Herstr. BSS keiformaat, <10 m2	m2	1,00	O	11,17
542620	Herstr. BSS keiformaat, 10 t/m 50 m2	m2	1,00	O	9,35
542630	Herstr. BSS keiformaat, >50m2	m2	1,00	O	7,64
542670	Herstr. BSS keiformaat, P.vak+markering	m2	1,00	O	9,35
542710	Herstraten keien, <10 m2	m2	1,00	O	22,25
542720	Herstraten keien, 10 t/m 50 m2	m2	1,00	O	19,85
542730	Herstraten keien, >50 m2	m2	1,00	O	17,39
542770	Herstraten keien, P.vak en randafwerking	m2	1,00	O	18,55
543110	Herstraten betontegels 300x300x45, <10 m2	m2	1,00	O	8,38
543120	Herstraten betontegels 300x300x45, 10 t/m 50 m2	m2	1,00	O	7,12
543130	Herstraten betontegels 300x300x45, >50 m2	m2	1,00	O	6,63
543610	Herstraten bestrating 2 soorten,VOP.parkeerpl.e.d.	m2	1,00	O	9,85
571310	Aanbrengen natuursteen traptreden	m	1,00	O	15,85
573340	Aanbrengen natuursteen blokken	st	1,00	O	32,85
593010	Vervoer bestratingsmateriaal, <15 km.	m2	1,00	O	1,60
593020	Vervoer bestratingsmateriaal, 15 t/m 50 km.	m2	1,00	O	1,95
593030	Vervoer bestratingsmateriaal, >50 km.	m2	1,00	O	2,35
593040	Vervoer terreininr.-element, <15 km	st	1,00	O	4,65
593050	Vervoer terreininr.-element, 15 t/m 50 km	st	1,00	O	5,95
593060	Vervoer terreininr.-element, >50 km	st	1,00	O	6,05
593110	Staartvervoer op het werk straatstenen	m2	1,00	O	1,08
593120	Staartvervoer op het werk (pas)tegels50mm	m2	1,00	O	1,08
593130	Staartvervoer op het werk (pas)tegels 80mm	m2	1,00	O	1,12
593140	Staartvervoer op het werk tegels 400x600	m2	1,00	O	1,48
593150	Staartvervoer op het werk keien	m2	1,00	O	1,44
593160	Staartvervoer op werk trottoirband e.d.	st	1,00	O	1,17
593170	Staartvervoer op werk opsluitband e.d.	st	1,00	O	0,95
593180	Staartvervoer op werk Inritband / Parkeerband	st	1,00	O	2,03
593190	Staartvervoer op het werk prefab. betonplaten	m2	1,00	O	2,69
593330	Puin afvoeren > 50 km	ton	1,00	O	16,32
593360	Bedrijfsafval afvoeren >50 km	ton	1,00	O	16,32
593390	Gesorteerd afval afvoeren >50 km	ton	1,00	O	16,32
594220	Intrillen van bestrating natuursteen	m2	1,00	O	1,85
594510	Pasmaken/zagen natuursteentegels	m	1,00	O	21,95
594520	Boren van gaten in natuursteentegels	st	1,00	O	45,25
594710	Lev+aanbr voegvulling natuurst.nieuw incl. trillen	m2	1,00	O	9,00
594720	Lev+aanbr voegvulling natuurst.bestaan incl. trillen	m2	1,00	O	23,50
594750	Aanbr.langsvoeg+lev.voegvullingsmassa langs spoor	m	1,00	O	29,95
820210	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien afzethak	st/w	1,00	O	12,80
820220	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien geleidebaak	st/w	1,00	O	5,72
820230	Huur en instandhouden houten schotten	st/w	1,00	O	2,16
820240	Huur en instandhouden kuststof schotten	st/w	1,00	O	2,86
820250	Huur en instandhouden rijplaten dik 10 mm	st/w	1,00	O	2,86
820260	Huur, instandhouden incl.op-/afdraaien bord (afz.)	st/w	1,00	O	10,95

820270	Huur en instandhouden kunststof geleidebarrier	m/w	1,00	O	5,37
840110	T.b.s. uitvoerder	uur	1,00	O	45,00
840130	T.b.s. opperman	uur	1,00	O	36,00
840150	T.b.s. stratenmaker	uur	1,00	O	41,00