



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

**Leidraad Marktconsultatie**  
**“Waakvlamovereenkomst(en) voor het beschikbaar stellen, opslag, plaatsing,  
aandrijving, bediening en onderhoud van mobiele pompen, leidingwerk en  
aanverwante benodigdheden”**

**ten behoeve van**  
**het Hoogheemraadschap van Rijnland**  
**document nr. 16.074823**

DIG-4006

## INHOUDSOPGAVE

<b>1.</b>	<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
1.1.	BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDENDE DIENST .....	3
<b>2.</b>	<b>OPDRACHTOMSCHRIJVING.....</b>	<b>4</b>
2.2	ALGEMEEN .....	4
2.4	BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT .....	5
2.4.1	Gewenste situatie.....	5
2.5	PLANNING MARKTCONSULTATIE .....	7
2.6	SCHOUW/INLICHTINGENBIJEENKOMST .....	8
2.7	NADERE INLICHTINGEN .....	8
2.8	KLACHTEN.....	9
<b>3</b>	<b>10</b>	
3.1	PROCEDUREVOORSCHRIFTEN.....	10

### Bijlagen:

- Bijlage 1 Overzicht mobiele pompen in eigendom van Rijnland
- Bijlage 2 Vragenlijst Opdrachtgever
- Bijlage 3 Vragenlijst Inschrijvers

## **1. Inleiding**

### **1.1. Beschrijving van de Aanbestedende Dienst**

#### **Wat doet een Waterschap**

Het beheer van watersystemen en het bewaken van de veiligheid van de inwoners tegen overstromingen is in Nederland grotendeels toebedeeld aan waterschappen. Waterschappen zorgen met betrokken en deskundige mensen lokaal en regionaal voor veilige dijken en voldoende schoon water.

#### **Droge voeten**

De bescherming van ons land tegen overstromingen is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Daarom onderhouden de waterschappen de dijken en duingebieden nauwgezet. Daarbij houden we rekening met ontwikkelingen die in de toekomst de veiligheid kunnen bedreigen, zoals klimaatverandering, bodemdaling en stijging van de zeespiegel.

#### **Schoon water**

Het waterkwaliteitsbeheer richt zich op het bereiken van bepaalde doelstellingen. Een belangrijk deel van deze taak is de aanleg en exploitatie van waterzuiveringsinstallaties, waar het afvalwater wordt omgezet in schoon water. Daarnaast zorgen de waterschappen ervoor dat het oppervlaktewater schoon is, dat de natuur een kans krijgt en dat mensen op en langs het water kunnen recreëren.

#### **Voldoende water**

De waterschappen houden zich dagelijks bezig met beheersing van de hoeveelheid oppervlaktewater in een bepaald gebied. Door een juiste aan- en afvoer worden overschotten en tekorten voorkomen. Nederland ligt in een rivierdelta. We merken het dus meteen als de waterstand stijgt. Ook als de zeespiegel stijgt, moeten we uitkijken. De waterschappen doen er alles aan om de risico's zo laag mogelijk te houden.

#### **Integraal waterbeheer**

De kerntaken van een waterschap - droge voeten, schoon water en voldoende water - hebben op het oog niet veel met elkaar te maken, maar schijn bedriegt: vaak kun je het één niet los zien van het ander. Zo heeft de manier waarop je kaden aanlegt en onderhoudt gevolgen voor de kwaliteit van het water. Een waterschap voert zijn taken daarom steeds meer uit 'met een brede kijk'. Dat wil zeggen: rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streven de waterschappen naar samenwerking met andere overheden en instanties.

## **2. Opdrachtomschrijving**

### **2.1 Digitaal proces**

Deze marktconsultatie zal geheel digitaal en online plaatsvinden, gebruik makende van de website van TenderNed ([www.TenderNed.nl](http://www.TenderNed.nl)). Een uitgebreide instructie met betrekking tot het gebruik van TenderNed treft u aan op <http://www.TenderNed.nl/>. Gebruik van TenderNed houdt in:

1. Dat het downloaden van documenten die verband houden met deze marktconsultatie alleen digitaal beschikbaar zijn.
2. Dat de vragen en de antwoorden betreffende de marktconsultatie plaatsvinden in digitale vorm.
3. Dat het uploaden van alle aan u gevraagde documenten geheel digitaal plaatsvindt.
4. Dat u alle communicatie vanuit de opdrachtgever terugvindt binnen het account op TenderNed.

De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de digitale inschrijving. Bij vragen of onduidelijkheden over de werking van TenderNed kunt u terecht bij de ServiceDesk van TenderNed. Deze is bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 16:30 uur via 0800 – 8363376 of via [servicedesk@TenderNed.nl](mailto:servicedesk@TenderNed.nl).

### **2.2 Algemeen**

Voor u ligt de leidraad behorende bij de marktconsultatie voor het verrichten van "Waakvlam Raamovereenkomst voor het beschikbaar stellen, opslag, plaatsing, aandrijving, bediening en onderhoud van mobiele pompen, leidingwerk en aanverwante benodigdheden" voor het Hoogheemraadschap van Rijnland, met dossiernummer DIG-4006.

Het doel van deze leidraad is drieledig, te weten:

1. De potentiële inschrijvers informatie te verstrekken omtrent de opdracht en de aanbestedingsprocedure;
2. Duidelijk te maken op welke wijze de potentiële inschrijver zich kan inschrijven, wat de inschrijvingsvereisten zijn en wanneer welke gegevens dienen te worden ingediend;
3. Inzicht te bieden in de wijze waarop de toekomstige aanbesteding plaatsvindt en hoe de verdere procedure loopt;

De toekomstige aanbesteding zal naar alle waarschijnlijkheid een Europese aanbesteding volgens de niet openbare procedure betreffen.

## 2.3 Doel van de marktconsultatie

Deze marktverkenning heeft de volgende doelen:

- Toetsen of partijen interesse en mogelijkheden hebben om opdracht(en) uit te voeren of te realiseren
- Toetsen of er voldoende capaciteit in de markt is
- Toetsen of er functioneel of technisch gespecificeerd moet worden en welke normen eventueel relevant zijn
- Toetsen of en welke marktpartijen interesse hebben in de overname van pompen in eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland

## 2.4 Beschrijving van de opdracht

De toekomstige aanbesteding betreft:

1. Waakvlam Raamovereenkomst voor het beschikbaar stellen, opslag, plaatsing, aandrijving, bediening en het onderhoud van mobiele pompen, bijbehorend leidingwerk en aanverwante benodigdheden.
2. De verkoop van mobiele pompen in eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland

Door het afsluiten van een dergelijke Waakvlam Raamovereenkomst beoogt het Hoogheemraadschap van Rijnland voldoende waarborging te hebben betreffende de inzet van mobiele pompen, leidingwerk en aanverwante benodigdheden bij onder andere calamiteiten.

### 2.4.1 Gewenste situatie

Benodigde capaciteit

In de nota peilbeheer is aangegeven dat Rijnland in geval van waterbezwaar de gegarandeerde beschikking dient te hebben over een noodbemalingscapaciteit van 1.000 m<sup>3</sup>/min. Indien men uitgaat van minimaal 25 m<sup>3</sup>/min. per pomp komt dit neer op de gegarandeerde beschikking over 40 pompen.

*Opvoerhoogte van de noodbemaling:*

Gezien de hoogte ligging maaiveld van de verschillende polders t.o.v. het gehanteerde boezempeil dient uitgegaan te worden van:

- ca. 200 m<sup>3</sup>/min (8 pompunits) dient een gegarandeerde opvoerhoogte te hebben van 6,00 mtr;
- ca. 800 m<sup>3</sup>/min (32 pompunits) dient een gegarandeerde opvoerhoogte te hebben van 3,00 mtr.
- De capaciteit van de pompunits gerelateerd aan de opvoerhoogte dient bij de inschrijving te worden aangetoond middels een pompgrafiek.
- De inschrijver heeft vrije keuze voor het type pompunit.

### *Hulpmiddelen/-stukken*

Per pomp/locatie (pompunit) dient men te beschikken over voldoende hulpmiddelen en -stukken om veilige inzet van de pompen mogelijk te maken.

Pompunit bestaat uit:

- Pomp met capaciteit van minimaal 25 m<sup>3</sup>/min;
- Aandrijving;
- Aanvoerleiding (indien noodzakelijk voor pomptype);
- 25 m<sup>1</sup> afvoerleiding onderling uitwisselbaar per pompunit;
- Noodzakelijke hulpstukken c.q. koppelingen;
- Afzethekken rondom opgestelde pompunit om veiligheid voor derden te waarborgen.

*Geluidsoverlast:*

- Pompen incl. aandrijving mogen niet meer geluid produceren dan max. 70 dBa gemeten op 8 mtr afstand van de pompunit.

*Afzetmateriaal:*

De aannemer is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen, plaatsen, onderhouden en verwijderen van afzetmateriaal ten behoeve van eventueel noodzakelijke wegafzettingen. De wegafzettingen dienen te voldoen aan CROW publicatie 96b.

*Wegkruisingen:*

Voor het kruisen van wegen met afvoerleidingen dient de aannemer in totaal 5 stuks rijbuizen/drempelbuizen voor wegkruisingen beschikbaar te stellen. De rijbuizen/drempelbuizen dienen te voldoen aan de navolgende specificaties en mogen geen belemmering in de afvoercapaciteit van de pompunit veroorzaken.

- *Specificaties rijbuizen/drempelbuizen:* is geschikt voor zwaar verkeer;
- heeft een vormgeving die schade aan voertuigen voorkomt;
- breedte rijgedeelte 4000 mm;
- lengte rijgedeelte 2300 mm;
- hoogte ca. 130 mm;

*Inzet*

De opdracht aan inschrijver om in actie te komen wordt uitsluitend gegeven door de dienstdoende Coördinator van het hoogheemraadschap.

De aannemer dient te voldoen aan de navolgende tijden waarop de pompunits bedrijfsklaar zijn geplaatst. (gestaffeld):

- 200 m<sup>3</sup>/min (8 pompunits) dienen binnen 2 uur na afroep geïnstalleerd en bedrijfsklaar te zijn;
- 500 m<sup>3</sup>/min dient binnen 6 uur na afroep geïnstalleerd en bedrijfsklaar te zijn;
- 1000 m<sup>3</sup>/min dient binnen 24 uur na afroep geïnstalleerd en bedrijfsklaar te zijn.

*Contactpersoon:*

De opdrachtnemer dient 1 telefoonnummer op te geven dat 24/7 bereikbaar is en waarmee door de opdrachtgever contact kan worden opgenomen indien de noodzaak voor plaatsing van pompunits zich voordoet.

## **2.5 Planning marktconsultatie**

22 augustus 2016	Publiceren aankondiging
29 augustus 2016; 15:00 uur	Uiterste datum voor het stellen van vragen door inschrijvers op TenderNed
5 september 2016	Publiceren nota van inlichtingen
12 september 2016; 15:00 uur	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst definitieve reactie gegadigden
19 september 2016	Publicatie verslag marktconsultatie
20 september 2016	Vroegtijdige beëindiging procedure op TenderNed

Alle data zijn onder voorbehoud. Aan deze planning kunt u dan ook geen rechten ontleen.

## **2.6 Schouw/Inlichtingenbijeenkomst**

Tijdens de toekomstige aanbestedingsprocedure zullen gegadigden in de gelegenheid worden gesteld om op een nader te bepalen locatie de pompen in eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland te bezichtigen. Eventuele vragen naar aanleiding van de schouw dienen na het bezoek op TenderNed te worden ingediend.

## **2.7 Nadere inlichtingen**

Voorafgaand aan de ontvangst van antwoorden op vragen van de opdrachtgever en eventuele aanvullingen en/of inzichten van gegadigden is het mogelijk deel te nemen aan een schriftelijke informatieronde. Vragen kunnen uitsluitend op TenderNed worden gesteld.

Dit document is met grote zorg samengesteld. Mocht u echter onvolkomenheden, procedurefouten, tegenstrijdigheden constateren en/ of eventuele bezwaren hebben tegen (delen van) dit document, (bijv. m.b.t. criteria, termijnen, werkwijze), dan wel bijlagen (bijv. prijsblad, (raam)overeenkomst), dan dient u dit kenbaar te maken met opgave van de eventuele consequenties en/of correctievoorstellen. Dit kunt u kenbaar maken tezamen met uw vragen voor de nota van inlichtingen.

Uw vragen dienen op de uiterste termijn voor het stellen van vragen, conform de planning in paragraaf 2.5, en via de vragenmodule van TenderNed te zijn ingediend.

U dient van elke vraag een individuele registratie te maken.

Op basis van door u gestelde vragen en voorgestelde wijzigingen kan het Hoogheemraadschap van Rijnland tot uiterlijk 6 dagen vóór de sluitingsdatum van de procedure wijzigingen in dit document aanbrengen.

Vragen die te laat en niet op TenderNed zijn ingediend worden niet beantwoord.

Alle vragen en daarbij behorende antwoorden worden geanonimiseerd en conform planning door middel van een nota van inlichtingen op TenderNed bekend gemaakt. De nota van inlichtingen maakt integraal deel uit van de leidraad.

### Nadere inlichtingen in geval van een rechtmatig commercieel belang

Inschrijver kan Hoogheemraadschap van Rijnland gemotiveerd verzoeken om nadere inlichtingen die niet worden opgenomen in de nota van inlichtingen.

Indien inschrijver gebruik wil maken van dergelijke inlichtingen, dan dient zij hiervoor uiterlijk op vermelde datum een verzoek in te dienen. De vragen dienen op TenderNed te worden ingediend.

Vragen die later worden ingediend evenals telefonische vragen, worden niet beantwoord.

Dit verzoek wordt enkel in behandeling genomen indien inschrijver de vragen, inclusief een motivering waarom zij van mening is dat deze vragen beschouwd kunnen worden als "nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd commercieel belang", aan dit verzoek worden toegevoegd.

Indien het verzoek door Hoogheemraadschap van Rijnland wordt gehonoreerd, verstrekt zij aan de inschrijver een proces-verbaal van de door haar gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden. Indien het verzoek niet wordt gehonoreerd, dan zal Hoogheemraadschap van Rijnland deze weigering schriftelijk onderbouwen.

## **2.8 Klachten**

Alle belanghebbenden kunnen een klacht m.b.t. deze aanbesteding indienen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan belanghebbenden een klacht kunnen indienen is opgenomen in de klachtenregeling "Klachtafhandeling bij aanbesteden" van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Deze klachtenregeling staat op de website van aanbesteden Hoogheemraadschap van Rijnland. <http://www.rijnland.net/actueel/aanbestedingen>

### 3. Procedurevoorschriften en inschrijvingsvoorwaarden

#### 3.1 Procedurevoorschriften

- Uw deelname dient voor het hoogheemraadschap van Rijnland geheel kosteloos te zijn.
- Uw algemene verkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.
- U mag deze leidraad uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
- Indien uw definitieve reactie onduidelijkheden bevat kan het hoogheemraadschap van Rijnland verzoeken om een nadere toelichting hierop.
- U heeft geen recht op vergoeding van kosten, verlies aan referentie, gederfde winst of andere schade welke in het kader van deze marktverkenning gemaakt zijn of worden.
- Het hoogheemraadschap van Rijnland zal uw definitieve reactie, alle bijlagen, verklaringen, documentatie en dergelijke ten behoeve van de marktverkenning vertrouwelijk behandelen.

Het indienen van een reactie houdt in dat u met de procedurevoorschriften uit deze leidraad instemt.

**Bijlage 1 – Overzicht mobiele pompen in eigendom van Rijnland**

<b>merk</b>	<b>type</b>	<b>aandrijving</b>	<b>Bruto capaciteit m<sup>3</sup>/min</b>
Irridelta	GB400	aangedreven	40
Irridelta	GB400	aangedreven	40
Irridelta	GB400	aangedreven	30
Irridelta	GB400	aangedreven	30
Irridelta	GB400	aangedreven	30
Irridelta	GB400	aangedreven	30
Irridelta	GB300	aangedreven	30
Irridelta	GB400	aangedreven	40
Irridelta	GB400	aangedreven	40
Varisco	JZ300	aangedreven	30
Irridelta	GB400	aangedreven	40
Veroni	ET500	aangedreven	34
Varisco	JZ300	aangedreven	21
Irridelta	GP300	aangedreven	30
Varisco	JZ300	aangedreven	25

## Bijlage 2 – Vragen van de opdrachtgever

Nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Algemeen</b>	
1	Wat is de naam van uw onderneming?	
2	Wat zijn de adresgegevens van uw onderneming?	
	<b>Onderneming</b>	
3	Hoe lang bestaat uw onderneming?	
4	Uit hoeveel medewerkers bestaat uw onderneming?	
5	Wat zijn de functies van deze medewerkers? (organogram)	
6	Over welke certificering(en) beschikt uw onderneming? Met toelichting.	
7	Binnen welke gemeente(s)/regio(s) is uw onderneming voornamelijk werkzaam?	
8	Heeft uw onderneming beschikking over een of meerdere eigen opslaglocaties binnen het beheersgebied van HHR? Waar bevinden deze locaties zich?	
	<b>Materieel en materiaal</b>	
9	Beschikt uw onderneming over eigen materiaal en materieel benodigd voor het geven van invulling aan deze opdracht?	
10	Over welke materiaal beschikt uw onderneming?	
11	Over welk materieel beschikt uw onderneming?	
12	Kunt u garanderen dit materiaal en materieel beschikbaar te houden voor inzet voor het Hoogheemraadschap van Rijnland	
13	In verband met track en tracing van de pompunits is het van belang dat u personeel de beschikking heeft over smartphones met gps functie, kunt u hieraan voldoen	
	<b>Ervaring</b>	
14	Bent u bekend met en kunt u invulling geven aan 24/7 bereikbaarheid en inzetbaarheid? Met toelichting	

15	Heeft u aantoonbare ervaring met de gevraagde werkzaamheden?	
	Aanbesteding	
18	Zou u inschrijven op de toekomstige aanbesteding in deze vorm? Zo nee, gebruik bijlage 3 om aanvullingen inzichten toe te voegen.	

### Bijlage 3 – Aanvullingen / inzichten van gegadigden

Nr.	Aanvullingen / inzichten	Antwoorden opdrachtgever
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
23		
24		
25		

